


BLINDOSBARRA[®] SÍNCSATORNA RENDSZER ELEMEI




Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

ÁTTEKINTÉS



RENDSZER ELEMEK:

- | | |
|---|----------------------|
| 1 Betáp elem sínvégre | 10 Sínvég fedél |
| 2 Egyenes elem | 11 Tűzzáró elem |
| 3 Lapos sarok | 12 Függesztő kengyel |
| 4 Magas sarok | 13 Fali tartó |
| 5 Lapos T elem | 14 Mennyezeti tartó |
| 6 Magas T elem | |
| 7 Transzformátor vagy elosztó-
szekrény síncsatlakozó elem | |
| 8 Leágazó elem | |
| 9 Leágazó elem 12 kis-
megszakító helyyel | |

Érvényes: 2021. április 1-től


Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

BLINDOSBARRA® síncsatorna réz vezetővel 3L+N+PE IP55

névleges áram	névleges hossz mm	hossz mm	magasság mm	szélesség mm	csatl. hely	A _r mm ²	tömeg kg	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
---------------	-------------------	----------	-------------	--------------	-------------	--------------------------------	----------	----------	--------	-------------------	-----------------



Egyenes csatorna elem IP55

350 A	1000	1292	212	80	4	156	10	112100Z1LAE	db	63088 28700	
350 A	2000	2292	212	80	8	156	20	112100Z2LAE	db	63088 28710	
350 A	3000	3292	212	80	12	156	30	112100Z3LAE	db	63088 28720	
450 A	1000	1292	212	80	4	219	12,8	112200Z1LAE	db	63088 28940	
450 A	2000	2292	212	80	8	219	25,6	112200Z2LAE	db	63088 28950	
450 A	3000	3292	212	80	12	219	38,4	112200Z3LAE	db	63088 28960	
700 A	1000	1292	212	105	4	300	16,7	111400Z1LAE	db	63088 27880	Kérje egyedi ajánlatunkat.
700 A	2000	2292	212	105	8	300	33,4	111400Z2LAE	db	63088 27890	
700 A	3000	3292	212	105	12	300	50,1	111400Z3LAE	db	63088 27900	
900 A	1000	1292	212	130	4	450	23	111800Z1LAE	db	63088 28370	
900 A	2000	2292	212	130	8	450	46	111800Z2LAE	db	63088 28380	
900 A	3000	3292	212	130	12	450	69	111800Z3LAE	db	63088 28390	
1000 A	1000	1292	212	155	4			115100Z1LAE	db	63088 28391	
1000 A	2000	2292	212	155	8			115100Z2LAE	db	63088 28392	
1000 A	3000	3292	212	155	12			115100Z3LAE	db	63088 28393	

Egyenes elem elosztószekrény vagy transzformátor síncsatlakozáshoz

350 A	700	furat: 2xØ9						110303Z1LAF	db	63088 01491
450 A	700	furat: 2xØ9						112203Z1LAE	db	63088 01492
700 A	700	furat: 2xØ14						110403Z1LAE	db	63088 01493
900 A	700	furat: 4xØ14						111803Z1LAE	db	63088 01494
1000 A	700	furat: 4xØ14						115103Z1LAE	db	63088 01495

Magas sarok elem

350 A		500+500	212	80	4			110301Z1LAF	db	63088 27140	
450 A		500+500	212	80	4			112201Z1LAE	db	63088 28990	
700 A		500+500	212	105	4			110401Z1LAE	db	63088 27410	Kérje egyedi ajánlatunkat.
900 A		500+500	212	130	4			112801Z1LAE	db	63088 29550	
1000 A		500+500	212	130	4			115101Z1LAE	db	63088 29551	

Lapos sarokelem

350 A		600+600	212	80	4			110302Z1LAF	db	63088 27170	
450 A		600+600	212	80	4			112202Z1LAE	db	63088 29020	
700 A		600+600	212	105	4			110402Z1LAF	db	63088 29021	
900 A		600+600	212	130	4			112802Z1LAE	db	63088 29580	
1000 A		600+600	212	130	4			115102Z1LAE	db	63088 29581	

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

BLINDOSBARRA® síncsatorna réz vezetővel 3L+N+PE IP55

névleges áram	A mm	B mm	C mm	D mm	A1 mm ²	A2 mm ²	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Magas T elem										
350 A	1140+1000+1140	212	80	6			110307Z4LAF	db	63088 27260	
450 A	1140+1000+1140	212	80	6			112207Z4LAE	db	63088 29110	
700 A	1140+1000+1140	212	105	6			110407Z4LAE	db	63088 27530	
900 A	1140+1000+1140	212	130	6			112807Z4LAE	db	63088 29670	



Lapos T elem										
350 A	1140+1000+1140	212	80	6			110306Z4LAF	db	63088 27230	
450 A	1140+1000+1140	212	80	6			112206Z4LAE	db	63088 29080	
700 A	1140+1000+1140	212	105	6			110406Z4LAE	db	63088 27500	Kérje egyedi ajánlatunkat.
900 A	1140+1000+1140	212	130	6			112806Z4LAE	db	63088 29640	



Dilatációs elem										
350 A	3000	2975÷3025	80	12			110308Z3LAF	db	63088 27290	
450 A	3000	2975÷3025	80	12			112208Z3LAE	db	63088 29140	
700 A	3000	2975÷3025	105	12			110408Z3LAF	db	63088 29141	
900 A	3000	2975÷3025	130	12			112808Z3LAE	db	63088 29700	
1000 A	3000	2975÷3025	130	12			115108Z3LAE	db	63088 29701	



Betáp elem sínvégre										
<i>Legnagyobb beköthető érkeresztmetszet sínenként: A1</i>										
350..450 A	500	225	466	380	2x120		112251Z0LAD	db	63088 29150	
700 A	500	225	466	380	2x240		110451Z0LAD	db	63088 27570	
900 A	500	225	466	380	3x300		111851Z0LAD	db	63088 28600	Kérje egyedi ajánlatunkat.
1000 A	500	225	466	380	4x300		115151Z0LAD	db	63088 32390	




Közbülső betáp elem										
<i>Legnagyobb beköthető érkeresztmetszet sínenként: A1</i>										
350..450 A	696	275	350	436	2x120		112253Z0LAC	db	63088 29180	
700 A	696	420	450	536	2x240		110453Z0LAC	db	63088 27590	
900 A	696	420	450	536	3x300		111853Z0LAC	db	63088 28620	



Betáp elem sínvégre szakaszolóval és késes biztosítóval										
350..450 A							112263Z0LAD	db	63088 29190	
700 A							110463Z0LAD	db	63088 27600	
900 A							111863Z0LAC	db	63088 27601	

Leágazó elem olvadóbiztosítóval										
<i>Legnagyobb beköthető fázisvezető keresztmetszet: A1, nullavezető: A2.</i>										
<i>Megszakított N-vezetővel</i>										
25 A	Db E27	330	140	190	386	10	50	110840Z0LAC	db	63088 27780
63 A	Db E33	330	140	190	386	25	50	110841Z0LAC	db	63088 03800
32 A	Cilinder 10/38	205	80	185	386	25	25	111340Z0LAB	db	63088 27830
40 A	Cilinder 14/51	330	140	190	386	25	25	110640Z0LAC	db	63088 27650
80 A	Cilinder 22/58	330	140	190	386	25	25	110641Z0LAC	db	63088 27660
100 A	Cilinder 22/58	330	140	190	386	50	50	111342Z0LAA	db	63088 27840
125 A	NH 00/0	410	140	190	470	50	50	110642Z0LAB	db	63088 27670
200 A	NH 1	466	190	260	580	70	50	110343Z0LAC	db	63088 27300
250 A	NH 1	671	180	260	785	150	70	110344Z0LAC	db	63088 27310
<i>Összekötött N-vezetővel</i>										
125 A	NH 00/0	410	140	190	470	50	50	110842Z0LAA	db	63088 27790
200 A	NH 1	466	190	260	580	150	70	110643Z0LAC	db	63088 27680
250 A	NH 1	671	180	260	785	150	70	110644Z0LAA	db	63088 27690



Réz

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

BLINDOSBARRA® síncsatorna réz vezetővel 3L+N+PE IP55

névleges áram	névleges hossz mm	hossz mm	magasság mm	szélesség mm	csatl. hely	A _r mm ²	A _n mm ²	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
---------------	-------------------	----------	-------------	--------------	-------------	--------------------------------	--------------------------------	----------	--------	-------------------	-----------------

Leágazó elem kapcsolóval és olvadóbiztosítóval

Legnagyobb beköthető fázisvezető keresztmetszet: A1, nullavezető: A2.

Megszakított N-vezetővel

125 A	00/0	450	193	258		75	75	114470ZOLAB	db	63088 31490	
200 A	1	660	250	356		150	150	114471ZOLAB	db	63088 31500	
315 A	2	650	322	494		2x180	2x180	114472ZOLAA	db	63088 31510	
400 A	2	650	322	494		2x180	2x180	114474ZOLAA	db	63088 31511	
600 A	3	650	322	494		3x240	3x240	114475ZOFAA	db	63088 11190	

Összekötött N-vezetővel

125 A	00/0	450	193	258		75	75	114570ZOLAB	db	63088 31820	
200 A	1	660	250	356		150	150	114571ZOLAB	db	63088 31830	
315 A	2	650	322	494		2x180	2x180	114572ZOLAA	db	63088 31840	Kérje egyedi ajánlatunkat.
400 A	2	650	322	494		2x180	2x180	114574ZOLAA	db	63088 31841	
600 A	3	650	322	494		3x240	3x240	114575ZOFAA	db	63088 11680	

Leágazó elem kismegszakítós leágazásokhoz (12 modulos)

63A	370	110	265					112252ZOLAA	db	63088 29170	
100A	370	110	265					112352ZOLAA	db	63088 29450	
125A	370	110	265					112452ZOLAA	db	63088 29460	

Sínvég fedél

350...450 A		304,3	217	87				110110ZOLAF	db	63088 26780	
700 A		304,3	217	112				110210ZOLAF	db	63088 27050	
900 A		304,3	217	137				113410ZOLAF	db	63088 30190	
1000 A		304,3	217	162				113710ZOLAF	db	63088 30430	

Tűzzáró elem

A tűzzáró kitöltés kívánt helyét a 3m-es elemen belül megrendeléskor kérjük megadni.

Méretetek: A=névleges hossz, B=hossz, C=magasság, D= szélesség.

350 A		3000	3292	212	80			110105Z3LAE	db	63088 26670	
450 A		3000	3292	212	80			112305Z3LAE	db	63088 29350	
700 A		3000	3292	212	105			110205Z3LAE	db	63088 26950	
900 A		3000	3292	212	130			111705Z3LAE	db	63088 28230	

Tartókengyel

350 ... 450 A			280	144				110120Z0AAB	db	63088 00400	
700 A			280	172				110220Z0AAB	db	63088 01060	
900 A			280	197				113420Z0AAB	db	63088 21910	Kérje egyedi ajánlatunkat.
1000 A			280	222				113720Z0AAB	db	63088 25000	

Fél tartókengyel

			280					110121Z0AAB	db	63088 00420	
--	--	--	-----	--	--	--	--	-------------	----	-------------	--

Tartók

Fali tartó 510 mm				510				901001Z0AAA	db	63088 25260	
Fali tartó 710 mm				710				901002Z0AAA	db	63088 25270	
Tartó I gerendára								901008Z0AAA	db	63088 25330	
Tartó								901012Z0AAA	db	63088 26480	
Fali tartóL 520 mm				520				901013Z0AAA	db	63088 26490	

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

BLINDOSBARRA® síncsatorna alumínium vezetővel 3L+N+PE IP55

névleges áram	A mm	B mm	C mm	D mm	A1 mm ²	A2 mm ²	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Egyenes csatorna elem IP55										
250 A	1000	1292	212	80	4	6,3	114800Z1LAE	db	63088 32030	
250 A	2000	2292	212	80	8	12,6	114800Z2LAE	db	63088 32040	
250 A	3000	3292	212	80	12	18,9	114800Z3LAE	db	63088 32050	
320 A	1000	1292	212	80	4	6,9	114500Z1LAE	db	63088 31560	
320 A	2000	2292	212	80	8	13,8	114500Z2LAE	db	63088 31570	
320 A	3000	3292	212	80	12	20,7	114500Z3LAE	db	63088 31580	
400 A	1000	1292	212	80	4	8,7	114300Z1LAE	db	63088 30950	
400 A	2000	2292	212	80	8	17,4	114300Z2LAE	db	63088 30960	
400 A	3000	3292	212	80	12	26,1	114300Z3LAE	db	63088 30970	Kérje egyedi ajánlatunkat.
500 A	1000	1292	212	105	4	9,5	114900Z1LAE	db	63088 32180	
500 A	2000	2292	212	105	8	19	114900Z2LAE	db	63088 32190	
500 A	3000	3292	212	105	12	28,5	114900Z3LAE	db	63088 32200	
630 A	1000	1292	212	130	4	11,2	114400Z1HAE	db	63088 31230	
630 A	2000	2292	212	130	8	22,4	114400Z2LAE	db	63088 31240	
630 A	3000	3292	212	130	12	33,6	114400Z3LAE	db	63088 31250	
800 A	1000	1292	212	155	4		114700Z1LAE	db	63088 31910	
800 A	2000	2292	212	155	8		114700Z2LAE	db	63088 31920	
800 A	3000	3292	212	155	12		114700Z3LAE	db	63088 31930	
1000 A	1000	1292	212	185	4		116000Z1LAE	db	63088 32570	
1000 A	2000	2292	212	185	8		116000Z2LAE	db	63088 32580	
1000 A	3000	3292	212	185	12		116000Z3LAE	db	63088 32590	



Egyenes elem elosztó szekrényes csatlakozáshoz

250 A	700	furat: 2x∅9					114803Z1LAE	db	63088 32661	
320 A	700	furat: 2x∅9					114503Z1LAE	db	63088 32662	
400 A	700	furat: 2x∅14					114303Z1LAE	db	63088 32663	Kérje egyedi ajánlatunkat.
500 A	700	furat: 2x∅14					114903Z1LAE	db	63088 32664	
630 A	700	furat: 4x∅14					114403Z1LAE	db	63088 32665	
800 A	700	furat: 4x∅14					114703Z1LAE	db	63088 32666	
1000 A	700	furat: 4x∅14					116017Z0000	db	63088 32670	



Magas sarok elem

250 A	500+500	500	80	4			114801Z1LAE	db	63088 32070	
320 A	500+500	500	80	4			114501Z1LAE	db	63088 31610	
400 A	500+500	500	80	4			114301Z1LAE	db	63088 31000	
500 A	500+500	500	105	4			114901Z1LAE	db	63088 32230	
630 A	500+500	500	130	4			114401Z1LAE	db	63088 31280	
800 A	500+500	500	155	4			114701Z1LAE	db	63088 31940	
1000 A	500+500	500	185	4			116001Z1LAE	db	63088 32600	



Lapos sarokelem

250 A	600+600	600	80	4			114802Z1LAE	db	63088 32090	
320 A	600+600	600	80	4			114502Z1LAE	db	63088 31640	
400 A	600+600	600	80	4			114302Z1LAE	db	63088 31030	Kérje egyedi ajánlatunkat.
500 A	600+600	600	105	4			114902Z1LAE	db	63088 32260	
630 A	600+600	600	130	4			114402Z1LAE	db	63088 31310	
800 A	600+600	600	155	4			114702Z1LAE	db	63088 31950	
1000 A	600+600	600	185	4			116002Z1LAE	db	63088 32610	



Magas T elem

250 A	1140+1000+1140	212	80	6			114807Z4LAE	db	63088 32130	
320 A	1140+1000+1140	212	80	6			114507Z4LAE	db	63088 31730	
400 A	1140+1000+1140	212	80	6			114307Z4LAE	db	63088 31120	
500 A	1140+1000+1140	212	105	6			114907Z4LAE	db	63088 32350	
630 A	1140+1000+1140	212	130	6			114407Z4LAE	db	63088 31400	
800 A	1140+1000+1140	212	155	6				db	63088 31401	
1000 A	1140+1000+1140	212	185	6			116007Z4LAE	db	63088 32640	



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

BLINDOSBARRA® síncsatorna alumínium vezetővel 3L+N+PE IP55

névleges áram	névleges hossz mm	hossz mm	magasság mm	szélesség mm	csatl. hely	A mm ²	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
---------------	-------------------	----------	-------------	--------------	-------------	-------------------	----------	--------	-------------------	-----------------

Lapos T elem

250 A	1140+1000+1140	212	80	6			114806Z4LAE	db	63088 32120	
320 A	1140+1000+1140	212	80	6			114506Z4LAE	db	63088 31700	
400 A	1140+1000+1140	212	80	6			114306Z4LAE	db	63088 31090	
500 A	1140+1000+1140	212	105	6			114906Z4LAE	db	63088 32320	
630 A	1140+1000+1140	212	130	6			114406Z4LAE	db	63088 31370	
800 A	1140+1000+1140	212	155	6			114708Z3LAE	db	63088 31371	
1000 A	1140+1000+1140	212	185	6			116006Z4LAE	db	63088 32630	



Dilatációs elem

250 A	3000	2975÷3025	80	12			114808Z3LAE	db	63088 32140	
320 A	3000	2975÷3025	80	12			114508Z3LAE	db	63088 31760	
400 A	3000	2975÷3025	80	12			114308Z3LAE	db	63088 31150	Kérje egyedi ajánlatunkat.
500 A	3000	2975÷3025	105	12			114908Z3LAE	db	63088 32380	
630 A	3000	2975÷3025	130	12			114408Z3LAE	db	63088 31430	
800 A	3000	2975÷3025	155	12			114708Z3LAE	db	63088 31431	
1000 A	3000	2975÷3025	185	12			116008Z3LA	db	63088 32650	



Betáp elem sínvégre

Legnagyobb beköthető érkeresztmetszet sínenként: A1

250...320A	500	225	466	380	2x120		114551Z0LAD	db	63088 31770	
400...500 A	500	225	466	380	2x240		114651Z0LAD	db	63088 31860	
630 A	500	225	466	380	3x300		114451Z0LAD	db	63088 31440	
800 A	500	250	466	380	4x240		114751Z0LAD	db	63088 31970	
1000 A	500	300	466	380	4x300		116051Z0LAD	db	63088 32700	



Közbülső betáp elem

Legnagyobb beköthető érkeresztmetszet sínenként: A1

250...320 A	696	275	350	436	2x120		114553Z0LAC	db	63088 31790	
400...500 A	696	420	450	536	2x240		114653Z0LAC	db	63088 31880	
630 A	696	420	450	536	3x300		114453Z0LAC	db	63088 31460	



Betáp elem sínvégre szakaszolóval és késes biztosítóval


250...320 A	500	225	466	380	2x120		114563Z0LAD	db	63088 31800	
400...500 A	500	225	466	380	2x120		114663Z0LAD	db	63088 31890	
630 A	500	225	466	380	2x240		114463Z0LAD	db	63088 31470	

Leágazó elem olvadóbiztosítóval

Legnagyobb beköthető fázisvezető keresztmetszet: A1, nullavezető: A2.

Elválasztott

25 A	Db E27	330	140	190	386	10	50	110840Z0LAC	db	63088 27780	
63 A	Db E33	330	140	190	386	25	50	110841Z0LAC	db	63088 03800	
32 A	Cilinder 10/38	205	80	185	386	25	25	111340Z0LAB	db	63088 27830	Kérje egyedi ajánlatunkat.
40 A	Cilinder 14/51	330	140	190	386	25	25	110640Z0LAC	db	63088 27650	
80 A	Cilinder 22/58	330	140	190	386	25	25	110641Z0LAC	db	63088 27660	
100 A	Cilinder 22/58	330	140	190	386	50	50	111342Z0LAA	db	63088 27840	
125 A	NH 00/0	410	140	190	470	50	50	110642Z0LAB	db	63088 27670	
200 A	NH 1	466	190	260	580	70	50	110343Z0LAC	db	63088 27300	
250 A	NH 1	671	180	260	785	150	70	110344Z0LAC	db	63088 27310	
Összekötött											
125 A	NH 00/0	410	140	190	470	50	50	110842Z0LAA	db	63088 27790	
200 A	NH 1	466	190	260	580	150	70	110643Z0LAC	db	63088 27680	
250 A	NH 1	671	180	260	785	150	70	110644Z0LAA	db	63088 27690	



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

BLINDOSBARRA® síncsatorna alumínium vezetővel 3L+N+PE IP55

névleges áram	A mm	B mm	C mm	D mm	A1 mm ²	A2 mm ²	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
---------------	------	------	------	------	--------------------	--------------------	----------	--------	-------------------	-----------------

Leágazó elem kismegszakítós leágazásokhoz (12 modulos)

63A	370	110	265				112252Z0LAA	db	63088 29170	
100A	370	110	265				112352Z0LAA	db	63088 29450	
125A	370	110	265				112452Z0LAA	db	63088 29460	

Leágazó elem kapcsolóval és olvadóbiztosítóval

Legnagyobb beköthető fázisvezető keresztmetszet: A1, nullavezető: A2.

Elválasztott

125 A	00/0	450	193	258	75	75	114470Z0LAB	db	63088 31490	
200 A	1	660	250	356	150	150	114471Z0LAB	db	63088 31500	
315 A	2	650	322	494	2x180	2x180	114472Z0LAA	db	63088 31510	Kérje egyedi ajánlatunkat.
400 A	2	650	322	494	2x180	2x180	114474Z0LAA	db	63088 31511	
600 A	3	650	322	494	3x240	3x240	114475Z0FAA	db	6308811190	

Összekötött

125 A	00/0	450	193	258	75	75	114570Z0LAB	db	63088 31820	
200 A	1	660	250	356	150	150	114571Z0LAB	db	63088 31830	
315 A	2	650	322	494	2x180	2x180	114572Z0LAA	db	63088 31840	
400 A	2	650	322	494	2x180	2x180	114574Z0LAA	db	63088 31841	
600 A	3	650	322	494	3x240	3x240	114575Z0FAA	db	63088 11680	

Sínvég fedél

250...320 A	304,3	217	87				110110Z0LAF	db	63088 26780	
400...500 A	304,3	217	112				110210Z0LAF	db	63088 27050	
630 A	304,3	217	137				113410Z0LAF	db	63088 30190	
800 A	304,3	217	162				113710Z0LAF	db	63088 30430	
1000 A	304,3	217	192				116010Z0LAF	db	63088 32660	

Tűzzáró elem

A tűzzáró kitöltés kívánt helyét a 3m-es elemen belül megrendeléskor kérjük megadni.

Méretek: A=névleges hossz, B=hossz, C=magasság, D= szélesség.

250 A	3000	3292	212	80			114805Z3LAE	db	63088 32110	
320 A	3000	3292	212	80			114505Z3LAE	db	63088 31670	
400 A	3000	3292	212	80			114305Z3LAE	db	63088 31060	Kérje egyedi ajánlatunkat.
500 A	3000	3292	212	105			114905Z3LAE	db	63088 32290	
630 A	3000	3292	212	130			114405Z3LAE	db	63088 31340	
800 A	3000	3292	212	155			114705Z3LAE	db	63088 31960	
1000 A	3000	3292	212	185			116005Z3LAE	db	63088 32620	

Tartókengyel




350...450 A		280	144				110120Z0AAB	db	63088 00400	
700 A		280	172				110220Z0AAB	db	63088 01060	
900 A		280	197				113420Z0AAB	db	63088 21910	
1000 A		280	222				113720Z0AAB	db	63088 25000	

Fél tartókengyel

		280					110121Z0AAB	db	63088 00420	
--	--	-----	--	--	--	--	-------------	----	-------------	--

Tartók

Fali tartó 510 mm			510				901001Z0AAA	db	63088 25260	
Fali tartó 710 mm			710				901002Z0AAA	db	63088 25270	
Tartó I gerendára							901008Z0AAA	db	63088 25330	Kérje egyedi ajánlatunkat.
Tartó							901012Z0AAA	db	63088 26480	
Fali tartóL 520 mm			520				901013Z0AAA	db	63088 26490	



Alumínium


Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

BLINDOCOMPATTO[®] SÍNCATORNA RENDSZER ELEMEI




Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

ÁTTEKINTÉS



RENDSZER ELEMEK:

- 1 Betáp elem sínvégre
- 2 Egyenes elem
- 3 Lapos sarok
- 4 Speciális csatlakozó elem
- 5 Transzformátor vagy elosztószekrény síncsatlakozó elem
- 6 Sínvég elem
- 7 Normál függesztő
- 8 Leágazó elem
- 9 Tűzzáró elem
- 10 Egyenes felszálló elem

Érvényes: 2021. április 1-től




Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

BLINDOOMPATTO® síncsatorna réz vezetővel 3L+N+PE IP41

névleges áram	névleges hossz mm	hossz mm	magasság mm	szélesség mm	csatl. hely	tömeg kg	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Egyenes 3 m hosszú síncsatorna elem leágazás nélkül										
1000 A	3000		190	137		111	224400Z3LAC	db	63088 33900	
1250 A	3000		190	137		129	224500Z3LAC	db	63088 33910	
1600 A	3000		254	137		165	224700Z3LAC	db	63088 33920	Kérje egyedi ajánlatunkat.
2000 A	3000		254	137		225	224800Z3LPC	db	63088 33930	
2500 A	3000		254	137		279	224900Z3LPC	db	63088 33940	
3200 A	3000		472	137			225700Z3LAC	db	63088 33950	
4000 A	3000		472	137		420	225900Z3LPC	db	63088 33960	
5000 A	3000		472	137			226800Z3LAC	db	63088 33970	
Egyenes 2 m hosszú síncsatorna elem leágazás nélkül										
1000 A	2000		190	137		74	224480Z2LAC	db	63088 33980	
1250 A	2000		190	137		86	224580Z2LAC	db	63088 33990	
1600 A	2000		254	137		110	224780Z2LAC	db	63088 34000	
2000 A	2000		254	137		150	224880Z2LPC	db	63088 34010	
2500 A	2000		254	137		186	224980Z2LPC	db	63088 34020	
3200 A	2000		472	137			225780Z2LAC	db	63088 34030	
4000 A	2000		472	137		280	225980Z2LPC	db	63088 34040	
5000 A	2000		472	137			226880Z2LAC	db	63088 34050	
Egyenes 1 m hosszú síncsatorna elem leágazás nélkül										
1000 A	1000		190	137		37	224481Z1LAC	db	63088 34060	
1250 A	1000		190	137		43	224581Z1LAC	db	63088 34070	
1600 A	1000		254	137		55	224781Z1LAC	db	63088 34080	
2000 A	1000		254	137		75	224881Z1LPC	db	63088 34090	
2500 A	1000		254	137		93	224981Z1LPC	db	63088 34100	Kérje egyedi ajánlatunkat.
3200 A	1000		472	137			225781Z1LAC	db	63088 34110	
4000 A	1000		472	137		140	225981Z1LPC	db	63088 34120	
5000 A	1000		472	137			226881Z1LAC	db	63088 34130	
Egyenes 3 m hosszú síncsatorna elem 3+3 leágazó helyel										
1000 A	3000		190	137	6	102	224409Z3LAC	db	63088 34140	
1250 A	3000		190	137	6	120	224509Z3LAC	db	63088 34150	
1600 A	3000		254	137	6	159	224709Z3LAC	db	63088 34160	
2000 A	3000		254	137	6	207	224809Z3LPC	db	63088 34170	
2500 A	3000		254	137	6	261	224909Z3LPC	db	63088 34180	
3200 A	3000		472	137	6		225709Z3LAC	db	63088 34190	
4000 A	3000		472	137	6	390	225909Z3LPC	db	63088 34200	
5000 A	3000		472	137	6	522	226809Z3LAC	db	63088 34210	
Magas sarokelem										
1000 A		400+400	190	137			224401Z1LAC	db	63088 34220	
1250 A		400+400	190	137			224501Z1LAC	db	63088 34230	
1600 A		400+400	254	137			224701Z1LAC	db	63088 34240	
2000 A		400+400	254	137			224801Z1LPC	db	63088 34250	
2500 A		400+400	254	137			224901Z1LPC	db	63088 34260	Kérje egyedi ajánlatunkat.
3200 A		400+400	472	137			225701Z1LAC	db	63088 34270	
4000 A		400+400	472	137			225901Z1LPC	db	63088 34280	
5000 A		400+400	472	137			226801Z1LAC	db	63088 34290	
Lapos sarokelem										
1000 A		500+500	190	137			224402Z1LAC	db	63088 34300	
1250 A		500+500	190	137			224502Z1LAC	db	63088 34310	
1600 A		620+620	254	137			224702Z2LAC	db	63088 34320	
2000 A		620+620	254	137			224802Z2LPC	db	63088 34330	
2500 A		620+620	254	137			224902Z2LPC	db	63088 34340	
3200 A		838+838	472	137			225702Z2LAC	db	63088 34350	
4000 A		838+838	472	137			225902Z2LPC	db	63088 34360	
5000 A		1056+1056	472	137			226802Z3LAC	db	63088 34370	



Réz

Érvényes: 2021. április 1-től



Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

BLINDOCOMPATTO® síncsatorna réz vezetővel 3L+N+PE IP41

névleges áram	névleges hossz mm	hossz mm	magasság mm	szélesség mm	csatl. hely	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Lapos T elem									
1000 A		350+450	190	137		224406Z2LAC	db	63088 34380	
1250 A		350+450	190	137		224506Z2LAC	db	63088 34390	
1600 A		385+510	254	137		224706Z2LAC	db	63088 34400	
2000 A		385+510	254	137		224806Z2LPC	db	63088 34410	
2500 A		385+510	254	137		224906Z2LPC	db	63088 34420	
3200 A		600+840	472	137		225706Z3LAC	db	63088 34430	Kérje egyedi ajánlatunkat.
4000 A		600+840	472	137		225906Z3LPC	db	63088 34440	
5000 A		700+1000	472	137		226806Z3LAC	db	63088 34450	
Betáp elem sínvégre síncsatlakozáshoz									
1000 A	400		190	137		224403Z1LAC	db	63088 34460	
1250 A	400		190	137		224503Z1LAC	db	63088 34470	
1600 A	400		254	137		224703Z1LAC	db	63088 34480	
2000 A	400		254	137		224803Z1LPC	db	63088 34490	
2500 A	400		254	137		224903Z1LPC	db	63088 34500	
3200 A	400		472	137		225703Z1LAC	db	63088 34510	
4000 A	400		472	137		225903Z1LPC	db	63088 34520	
5000 A	400		472	137		226803Z1LAC	db	63088 34530	
Betáp doboz sínvégre kábelcsatlakozáshoz									
Méreték az ábra szerint:	A	B	C						
1000...1250 A	450	410	474		4x240	224651Z0LAC	db	63088 34540	
1600 A	450	410	474		4x240	224751Z0LAC	db	63088 34550	
2000 A	450	410	474		6x240	224851Z0LPC	db	63088 34560	Kérje egyedi ajánlatunkat.
2500 A	450	410	474		7x240	224951Z0LPC	db	63088 34570	
3200 A	450	630	474		9x240	225751Z0LAC	db	63088 34580	
Közbülső betáp elem kábelcsatlakozáshoz									
1000...1250 A	600	500	500		4x240	224653Z0LAC	db	63088 34590	
Sínvég fedél									
1000...1250 A		365				214410Z0LAC	db	63088 34600	
1600...2500 A		365				214710Z0LAC	db	63088 34610	
3200...4000 A		365				215710Z0LAC	db	63088 34620	
5000 A		365				216810Z0LAC	db	63088 34630	
Sínösszekötő									
1000...1250 A						218028R0AAA	db	63088 34640	
1600...2500 A						218029R0AAA	db	63088 34650	
3200...4000 A						218031R0AAA	db	63088 34660	Kérje egyedi ajánlatunkat.
5000 A						218033R0AAA	db	63088 34670	
Tűzzáró kiegészítés síncsatornára (csak felár!)									
1000...1250 A			420			214419Z0AAC	db	63088 34680	
1600 A			420			214719Z0AAC	db	63088 34690	
2000...2500 A			420			224819Z0APC	db	63088 34700	
3200 A			420			215719Z0AAC	db	63088 34710	
4000 A			420			225919Z0APC	db	63088 34720	
5000 A			420			216819Z0AAC	db	63088 34730	
Függesztő síncsatornához									
1000...5000 A						214420Z0AAA	db	63088 34740	


Érvényes: 2021. április 1-től


Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

BLINDCOMPATTO® síncsatorna alumínium vezetővel 3L+N+PE IP41

névleges áram	névleges hossz mm	hossz mm	magasság mm	szélesség mm	csatl. hely	tömeg kg	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Egyenes 3 m hosszú síncsatorna elem leágazás nélkül										
800 A	3000		190	137		78	214400Z3LAC	db	63088 34900	
1000 A	3000		190	137		84	214500Z3LAC	db	63088 34910	
1250 A	3000		254	137		102	214700Z3LAC	db	63088 34920	
1600 A	3000		254	137		114	214900Z3LAC	db	63088 34930	
2000 A	3000		254	137		171	214000Z3LPC	db	63088 34940	Kérje egyedi ajánlatunkat.
2500 A	3000		472	137		216	215800Z3LAC	db	63088 34950	
3200 A	3000		472	137		228	215900Z3LAC	db	63088 34960	
4000 A	3000		472	137		342	215000Z3LPC	db	63088 34970	
5000 A	3000		690	137			216000Z3LPC	db	63088 34980	
Egyenes 2 m hosszú síncsatorna elem leágazás nélkül										
800 A	2000		190	137		52	214480Z2LAC	db	63088 34990	
1000 A	2000		190	137		56	214580Z2LAC	db	63088 35000	
1250 A	2000		254	137		68	214780Z2LAC	db	63088 35010	
1600 A	2000		254	137		68	214980Z2LAC	db	63088 35020	
2000 A	2000		254	137		76	214080Z2LPC	db	63088 35030	
2500 A	2000		472	137		104	215880Z2LAC	db	63088 35040	
3200 A	2000		472	137		144	215980Z2LAC	db	63088 35050	
4000 A	2000		472	137		152	215080Z2LPC	db	63088 35060	
5000 A	2000		690	137		216	216080Z2LPC	db	63088 35070	
Egyenes 1 m hosszú síncsatorna elem leágazás nélkül										
800 A	1000		190	137		26	214481Z1LAC	db	63088 35080	
1000 A	1000		190	137		28	214581Z1LAC	db	63088 35090	
1250 A	1000		254	137		34	214781Z1LAC	db	63088 35100	Kérje egyedi ajánlatunkat.
1600 A	1000		254	137		34	214981Z1LAC	db	63088 35110	
2000 A	1000		254	137		38	214081Z1LPC	db	63088 35120	
2500 A	1000		472	137		57	215881Z1LAC	db	63088 35130	
3200 A	1000		472	137		72	215981Z1LAC	db	63088 35140	
4000 A	1000		472	137		76	215081Z1LPC	db	63088 35150	
5000 A	1000		690	137		108	216081Z1LPC	db	63088 35160	
Egyenes 3 m hosszú síncsatorna elem 3+3 leágazó helyel										
800 A	3000		190	137	6	69	214409Z3LAC	db	63088 35170	
1000 A	3000		190	137	6	75	214509Z3LAC	db	63088 35180	
1250 A	3000		254	137	6	96	214709Z3LAC	db	63088 35190	
1600 A	3000		254	137	6	96	214909Z3LAC	db	63088 35200	
2000 A	3000		254	137	6	108	214009Z3LPC	db	63088 35210	
2500 A	3000		472	137	6	168	215809Z3LAC	db	63088 35220	
3200 A	3000		472	137	6	204	215909Z3LAC	db	63088 35230	
4000 A	3000		472	137	6	216	215009Z3LPC	db	63088 35240	
5000 A	3000		690	137	6	306	216009Z3LPC	db	63088 35250	
Magas sarokelem										
800 A	400+400		190	137			214401Z1LAC	db	63088 35260	
1000 A	400+400		190	137			214501Z1LAC	db	63088 35270	
1250 A	400+400		254	137			214701Z1LAC	db	63088 35280	
1600 A	400+400		254	137			214901Z1LAC	db	63088 35290	
2000 A	400+400		254	137			214001Z1LPC	db	63088 35300	Kérje egyedi ajánlatunkat.
2500 A	400+400		472	137			215801Z1LAC	db	63088 35310	
3200 A	400+400		472	137			215901Z1LAC	db	63088 35320	
4000 A	400+400		472	137			215001Z1LPC	db	63088 35330	
5000 A	400+400		690	137			216001Z1LPC	db	63088 35340	
Lapos sarokelem										
800 A	500+500		190	137			214402Z1LAC	db	63088 35350	
1000 A	500+500		190	137			214502Z1LAC	db	63088 35360	
1250 A	620+620		254	137			214702Z2LAC	db	63088 35370	
1600 A	620+620		254	137			214902Z2LAC	db	63088 35380	
2000 A	620+620		254	137			214002Z2LPC	db	63088 35390	
2500 A	838+838		472	137			215802Z2LAC	db	63088 35400	
3200 A	838+838		472	137			215902Z2LAC	db	63088 35410	
4000 A	838+838		472	137			215002Z2LPC	db	63088 35420	
5000 A	1056+1056		690	137			216002Z3LPC	db	63088 35430	






Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

BLINDOCOMPATTO® síncsatorna alumínium vezetővel 3L+N+PE IP41

névleges áram	névleges hossz mm	hossz mm	magasság mm	szélesség mm	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA	
Lapos Telem									
800 A	350+350	450	190	137	214406Z2LAC	db	63088 35440		
1000 A	350+350	450	190	137	214506Z2LAC	db	63088 35450		
1250 A	385+385	510	254	137	214706Z2LAC	db	63088 35460		
1600 A	385+385	510	254	137	214906Z2LAC	db	63088 35470		
2000 A	385+385	510	254	137	214006Z2LPC	db	63088 35480	Kérje egyedi ajánlatunkat.	
2500 A	600+600	840	472	137	215806Z3LAC	db	63088 35490		
3200 A	600+600	840	472	137	215906Z3LAC	db	63088 35500		
4000 A	600+600	840	472	137	215006Z3LPC	db	63088 35510		
5000 A	700+70	1000	690	137	216006Z3LPC	db	63088 35520		
Betáp elem sínvégre síncsatlakozáshoz									
800 A	400+200		190	137	214403Z1LAC	db	63088 35530		
1000 A	400+200		190	137	214503Z1LAC	db	63088 24950		
1250 A	400+200		254	137	214703Z1LAC	db	63088 35550		
1600 A	400+200		254	137	214903Z1LAC	db	63088 24960		
2000 A	400+200		254	137	214003Z1LPC	db	63088 35570		
2500 A	400+200		472	137	215803Z1LAC	db	63088 35580		
3200 A	400+200		472	137	215903Z1LAC	db	63088 35590		
4000 A	400+200		472	137	215003Z1LPC	db	63088 35600		
5000 A	400+200		690	137	216003Z1LPC	db	63088 35610		
Betáp elem sínvégre kábelcsatlakozáshoz									
Méret az ábra szerint: A B C									
800...1000 A		450	410	474	214551Z0LAC	db	63088 35620		
1250...1600 A		450	410	474	214951Z0LAC	db	63088 35630		
2000 A		450	410	474	214051Z0LPC	db	63088 35640	Kérje egyedi ajánlatunkat.	
2500...3200 A		450	630	474	215951Z0LAC	db	63088 35650		
Közbülső betáp elem kábelcsatlakozáshoz									
800...1000 A		600	500	500	214553Z0LAC	db	63088 35660		
1250 A		600	500	500	214953Z0LAC	db	63088 35670		
Sínvég fedél									
800...1000 A		365			214410Z0LAC	db	63088 34600		
1250...2000 A		365			214710Z0LAC	db	63088 34610		
2500...4000 A		365			215710Z0LAC	db	63088 34620		
5000 A		365			216810Z0LAC	db	63088 34630		
Sínösszekötő									
800...1000 A					218028R0AAA	db	6308819710		
1250...2000 A					218029R0AAA	db	6308819720		
2500...3200 A					218031R0AAA	db	6308819740	Kérje egyedi ajánlatunkat.	
4000...5000 A					218033R0AAA	db	6308819760		
Tűzzáró kiegészítés síncsatornára (csak felár!)									
800...1000 A			420		214419Z0AAC	db	6308817200		
1250...1600 A			420		214719Z0AAC	db	6308817440		
2000 A			420		214019Z0APC	db	63088 35780		
2500 A			420		215619Z0AAC	db	6308817770		
3200 A			420		215719Z0AAC	db	6308817840		
4000 A			420		215019Z0APC	db	63088 35810		
5000 A			420		216019Z0APC	db	63088 35820		
Függesztő síncsatornához									
1000...5000 A					214420Z0AAA	db	6308817210		



Alumínium

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

BLINDOCOMPATTO® síncsatorna leágázó dobozok IP41

névleges áram		A mm	B mm	C mm	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Leágázó elem olvadóbiztosítóval								
125A	NH00/0	1×95	554	306	263	224540Z0LAC	db	63088 34750
125A	NH00/0	1×95	554	306	263	224740Z0LAC	db	63088 34760
250A	NH 1	1×240	594	494	385	224541Z0LAC	db	63088 34770
250A	NH 1	1×240	594	494	385	224741Z0LAC	db	63088 34780
315A	NH 2	2×150	594	494	385	224542Z0LAC	db	63088 34790
315A	NH 2	2×150	594	494	385	224742Z0LAC	db	63088 34800
400A	NH 3	2×150	594	494	385	224543Z0LAQ	db	63088 34810
400A	NH 3	2×150	594	494	385	224743Z0LAQ	db	63088 34820
630A	NH 3	3×185	594	494	385	224544Z0LAQ	db	63088 34830
Leágázó elem megszakítóval								
250A		1x95	800	350	290	212545Z0LAA	db	63088 34840
400A		2x150	800	350	290	212546Z0LAA	db	63088 34850
630A		2x300	1266	450	384	212547Z0LAA	db	63088 34860
800A		2x300	1266	450	384	225548Z0LAE	db	63088 34870
1250A		3x240	1266	450	384	225549Z0LAE	db	63088 34880

Kérje egyedi ajánlatunkat.


BLINDOJUNIOR® síncsatorna 3L+N+PE IP55



Egyenes sín elemek

50 A	Al	1000	80	49	2,60	264203Z1LAA	db	63088 17070
50 A	Al	2000	80	49	5,20	264204Z2LAA	db	63088 17080
50 A	Al	3000	80	49	7,80	264200Z3LAA	db	63088 17060
80 A	Al	1000	80	49	2,75	264103Z1LAA	db	63088 17000
80 A	Al	2000	80	49	5,50	264104Z2LAA	db	63088 17030
80 A	Al	3000	80	49	8,25	264100Z3LAA	db	63088 16980
80 A	Cu	1000	80	49	2,85	263203Z1LAA	db	63088 16910
80 A	Cu	2000	80	49	5,70	263204Z2LAA	db	63088 16920
80 A	Cu	3000	80	49	8,55	263200Z3LAA	db	63088 16900
80 A	Cu	4000	80	49	11,40	263205Z4LAA	db	63088 16940
125 A	Cu	1000	80	49	3,35	263103Z1LAA	db	63088 16700
125 A	Cu	2000	80	49	6,70	263104Z2LAA	db	63088 16730
125 A	Cu	3000	80	49	10,05	263100Z3LAA	db	63088 16670
125 A	Cu	4000	80	49	13,40	263105Z4LAA	db	63088 16760

Kérje egyedi ajánlatunkat.



Leágázó elem 14/51 cilinder olvadóbiztosítóval

32 A		115	160	68		263140Z0LAA	db	63088 16840
------	--	-----	-----	----	--	-------------	----	-------------

Betáp elem

125 A		183+265+183	180	105		263151Z0LAA	db	63088 16850
-------	--	-------------	-----	-----	--	-------------	----	-------------

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ SÍNCATORNA 600–4000A IP21/22


megrendelési
szám

egységár
Ft+ÁFA

BLINDOVENTILATO® 3L+PE és 3L+N+PE rendszer réz vezetővel
800A, 1350A, 2000A, 2500A, 3000A, 4000A IP21

BLINDOVENTILATO® 3L+PE és 3L+N+PE rendszer alumínium vezetővel
600A, 1000A, 1500A, 2000A, 2500A, 3000A IP21

Egyenes elemek 3 m modulhosszúsággal,
Külső méret 125×286 mm-től 125×705 mm-ig, tömeg 21,9 kg/m -től 91,7 kg/m-ig
Magas és lapos sarok elemek
Magas és lapos elágazó (T) elemek
Rugalmas (dilatációs) elemek
Betáplálói síncsatlakozó és kábelcsatlakozó elemek
Kábelcsatlakozó dobozok biztosítóval, terhelésszakaszolóval, kapcsolóval, transzformátorral
Tűzszakasz-határ elemek
Tartó és függesztő elemek



SÍNCATORNA VILÁGÍTÁSI CÉLRA 40A IP55


BLINDOLUX® 2L+PE rendszer 40A IP55

Egyenes elemek 1-2-3 vagy 4 m hosszúsággal, külső méret 33×33 mm, tömege 1,25 kg/m
Betáplálói / vezetékcsatlakozó elem 40 A 10mm² IP55
Dugaszolható leágazóelem 10A 1,5mm² IP55

BLINDOLUX® 3L+N+PE rendszer 40A IP55

Egyenes elemek 1-2-3 vagy 4 m hosszúsággal, külső méret 36,3×43 mm, tömege 1,75 kg/m
Betáplálói / vezetékcsatlakozó elem 40 A 10mm² IP55
Könnyen bontható leágazóelem 10A 3×1,5mm² IP55

Lámpatest tartó elemek horoggal vagy csőingával
Mennyezeti sántartó és sínfüggesztő elemek



TOKOZOTT SÍNRENDSZER CSÚSZÓ ÁRAMSZEDŐVEL 100–400A

BLINDOTROLLEY® 3L+PE rendszer réz vezetővel, 100A, 200A, 300A, 400A IP10

BLINDOTROLLEY® 3L+PE rendszer réz vezetővel, 100A, 200A IP20

BLINDOTROLLEY® 3L+N+PE rendszer réz vezetővel, 100A, 200A IP20

Egyenes elemek 3 m modulhosszúsággal
Külső méret 71×78 mm-től 71×102 mm-ig, tömeg 4,2 kg/m-től 7,9 kg/m-ig
Íves elemek 3 m hosszúsággal 100 A vagy 200 A
Nyitható elemek az áramszedő kocsi behelyezéséhez
Rugalmas (dilatációs) elemek
Betáplálói kábelcsatlakozó elemek
Áramszedő kocsi
Tartó és függesztő elemek



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

MINIBLINDO[®] síncsatorna alumínium vezetővel 3L+N+PE IP55



névleges áram	névleges hossz mm	hossz mm	magasság mm	szélesség mm	csatl. hely	tömeg kg	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Egyenes csatorna elem 3 leágazó helyel										
63 A	3000		105	42			255000Z3LAA	db	63088 33540	78.810
100 A	3000		105	42			255100Z3LAA	db	63088 33720	99.900
160 A	3000		105	42			255200Z3LAA	db	63088 33790	112.480
Egyenes csatorna elem 1 leágazó helyel										
63 A	1000		105	42			255000Z1LAA	db	63088 33530	35.661
100 A	1000		105	42			255100Z1LAA	db	63088 33710	22.485
160 A	1000		105	42			255200Z1LAA	db	63088 33780	41.070
Egyenes csatorna elem leágazó hely nélkül										
63 A	3000		105	42			255009Z3LAA	db	63088 33590	45.675
100 A	3000		105	42			255109Z3LAA	db	63088 33770	59.220
160 A	3000		105	42			255209Z3LAA	db	63088 33840	109.520
Magas sarok elem jobb										
63 A	500+500		105	42			255001Z1LAA	db	63088 33550	36.952
100 A	500+500		105	42			255101Z1LAA	db	63088 33730	39.590
160 A	500+500		105	42			255201Z1LAA	db	63088 33800	48.840
Magas sarok elem bal										
63 A	500+500		105	42			255003Z1LAA	db	63088 33570	36.952
100 A	500+500		105	42			255103Z1LAA	db	63088 33750	39.590
160 A	500+500		105	42			255203Z1LAA	db	63088 33820	48.840
Lapos sarokelem jobb										
63 A	500+500		105	42			255002Z1LAA	db	63088 33560	36.952
100 A	500+500		105	42			255102Z1LAA	db	63088 33740	39.590
160 A	500+500		105	42			255202Z1LAA	db	63088 33810	48.840
Lapos sarokelem bal										
63 A	500+500		105	42			255004Z1LAA	db	63088 33580	36.952
100 A	500+500		105	42			255104Z1LAA	db	63088 33760	39.590
160 A	500+500		105	42			255204Z1LAA	db	63088 33830	48.840
Betáp elem sínvégre jobb										
160 A	240+150						255251Z0LAA	db	63088 33870	36.519
Betáp elem sínvégre bal										
160 A	240+150						255252Z0LAA	db	63088 33880	53.650
Leágazó elem										
16...63 A üres doboz		240	140	70			255030Z0LAA	db	63088 33620	39.220
63 A biztosító tartóval	Cilinder 22/58	240	140	70			255032Z0LAA	db	63088 33640	61.420
16...32 A kismegszakítás (4 modul)		240	140	70			255040Z0LAA	db	63088 33660	50.320
16...32 A CH14x51+ kismegsz. (4 modul)	140	190	386				255042Z0LAA	db	63088 33680	56.610
16...63 A üres doboz		500	140	70			255031Z0LAA	db	63088 33630	44.770
63 A biztosító tartóval	Cilinder 22/58	500	140	70			255033Z0LAA	db	63088 33650	66.600
16...32 A kismegszakítás (11 modul)		500	140	70			255041Z0LAA	db	63088 33670	72.890
Sínvég fedél										
jobb							255210Z0LAA	db	63088 33850	9.024
bal							255211Z0LAA	db	63088 33860	10.312
Függesztő kengyel										
63/100/160A			120	30			255020Z0AAA	db	63088 33600	3.008

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

BLINDOLUCEPOGLIANO® síncsatorna réz vezetővel IP55

névleges áram	hossz mm	magasság mm	szélesség mm	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Egyenes csatorna elem 3 leágazó helyllyel							
25 A 2L+PE	3000	46	26	972200Z3LAA	db	63088 25370	24.061
25 A 4L+PE	3000	46	26	974200Z3LAA	db	63088 25470	25.352
25 A 4L+2L+PE	3000	87	26	976200Z3LAA	db	63088 25610	45.880
25 A 4L+4L+PE	3000	87	26	978200Z3LAA	db	63088 25710	47.730
40 A 2L+PE	3000	46	26	972400Z3LAA	db	63088 25390	28.786
40 A 4L+PE	3000	46	26	974400Z3LAA	db	63088 25580	29.644
40 A 4L+2L+PE	3000	87	26	976400Z3LAA	db	63088 25620	52.540
40 A 4L+4L+PE	3000	87	26	978400Z3LAA	db	63088 25740	57.350
Egyenes csatorna elem 6 leágazó helyllyel							
25 A 4L+PE	3000	46	26	974200Z3LAB	db	63088 25480	29.644
40 A 4L+PE	3000	46	26	974400Z3LAB	db	63088 25590	34.377
Egyenes csatorna elem 1 leágazó helyllyel							
40 A 4L+PE	1000	46	26	974400Z1LAA	db	63088 25570	13.749
40 A 4L+4L+PE	1000	46	26	978400Z1LAA	db	63088 25730	20.195
Flexibilis sarok elem							
25..40A 2L+PE/4L+PE	276	218	500	974401Z1LAA	db	63088 25600	68.080
25..40A 4L+2L+PE/4L+4L+PE	276	218	500	978401Z1LAA	db	63088 25750	204.980
Betáp elem sínvégre jobb							
2L+PE	113	100	50	974051Z0LAB	db	63088 25430	12.891
4L+PE	113	100	50	974051Z0LAB	db	63088 25430	12.891
4L+2L+PE	113	100	50	978051Z0LAB	db	63088 25680	49.950
4L+4L+PE	113	100	50	978051Z0LAB	db	63088 25680	49.950
Betáp elem sínvégre bal							
2L+PE	113	100	50	974051Z0LAA	db	63088 25420	14.608
4L+PE	113	100	50	974051Z0LAA	db	63088 25420	14.608
4L+2L+PE	113	100	50	978051Z0LAA	db	63088 25670	55.500
4L+4L+PE	113	100	50	978051Z0LAA	db	63088 25670	55.500
Sínvég fedél							
2L+PE/4L+PE		50	30	974010Z0LAA	db	63088 25400	3.008
4L+2L+PE/4L+4L+PE	240+150	90	30	978010Z0LAA	db	63088 25650	3.441
Leágazó elem							
10A 2L+PE fázis választóval vezeték nélkül	47	102	21	974248Z0LAA	db	63088 25550	5.158
10A 4L+PE vezeték nélkül	47	102	21	974244Z0LAA	db	63088 25540	6.016
10A 2L+PE 1m vezetékkel biztosító nélkül	47	102	21	974248Z1LAA	db	63088 25560	6.016
16A 2L+PE 6,3A biztosítóval vezeték nélkül	47	102	21	974243Z0LAA	db	63088 25500	7.308
16A 4L+PE 6,3A biztosítóval vezeték nélkül	47	102	21	972243Z0LAA	db	63088 25380	15.041
16A 2L+PE fázis választóval vezeték nélkül	47	102	21	972148Z0LAA	db	63088 25360	6.016
16A 4L+PE vezeték nélkül	47	102	21	974144Z0LAA	db	63088 25450	8.591
16A L1+PE biztosítóval 1m vezetékkel	47	102	21	974243Z1LAA	db	63088 25510	9.024
16A L2+PE biztosítóval 1m vezetékkel	47	102	21	974243Z1LAB	db	63088 25520	9.024
16A L3+PE biztosítóval 1m vezetékkel	47	102	21	974243Z1LAC	db	63088 25530	9.024
16A 2L+PE fázis választóval vez. nélkül piros	47	102	21	972148Z0LAB	db	63088 26070	6.875
16A 4L+PE fázis választóval vez. nélkül piros	47	102	21	974148Z0LAB	db	63088 25460	14.178
Függesztő kengyel							
2L+PE/4L+PE		100	28	974020Z0AAA	db	63088 25410	1.717
4L+2L+PE/4L+4L+PE		130	28	978020Z0AAA	db	63088 25660	1.717



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434