

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

KBSI 60 HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Kábelátalca, összetelhető

KBSI 60*75*0.75	60	75	0,75	3000	m	60	1,06	63090 28220	2.019
KBSI 60*100*0.75	60	100	0,75	3000	m	60	1,18	63090 27950	2.174
KBSI 60*150*0.75	60	150	0,75	3000	m	30	1,44	63090 27990	2.561
KBSI 60*200*0.75	60	200	0,75	3000	m	30	1,7	63090 28030	2.928
KBSI 60*250*0.75	60	250	0,75	3000	m	30	1,97	63090 28070	3.301
KBSI 60*300*0.75	60	300	0,75	3000	m	30	2,23	63090 28110	3.670
KBSI 60*400*1.00	60	400	1,00	3000	m	30	3,45	63090 28150	5.454
KBSI 60*500*1.00	60	500	1,00	3000	m	30	4,11	63090 28180	6.818
KBSI 60*600*1.00	60	600	1,00	3000	m	30	4,77	63090 28200	7.812

A kábelátalca teherbírási adatait lásd a 36. oldalon.

Összekötő kapocs

KBV (csavar és szerszám nélküli kötéshez)	db	100	0,002	63090 28260	92
---	----	-----	-------	-------------	----

Válaszfal

SLOS 60 csavarozható	60	3000	m	120	0,5	63090 32970	1.205
SLIS 60 klipszes	60	3000	m	3	0,46	63090 32920	1.381
CL válaszfal rögzítő klipsz			db	100	0,005	63090 01710	123

Kábelátalca fedél

D 50	10	50	3000	m	30	0,45	63090 01820	1.238
D 75	10	75	2000	m	20	0,6	63090 01850	1.361
D 100	10	100	2000	m	20	0,75	63090 01760	1.606
D 150	10	150	2000	m	20	0,88	63090 01770	2.066
D 200	10	200	2000	m	20	1	63090 01780	2.690
D 250	10	250	2000	m	20	1,65	63090 01790	3.059
D 300	10	300	2000	m	20	2	63090 01800	3.734
D 400	10	400	2000	m	20	2,55	63090 01810	6.619
D 500	10	500	2000	m	20	3,05	63090 01830	7.775
D 600	10	600	2000	m	20	3,75	63090 01840	9.360
DCL csavar nélküli fedélrögzítő				db	100	0,005	63090 02060	246
DCO csavar nélküli fedélrögzítő				db	100	0,005	63090 02070	256

A sarok- és elágazó elemek fedelei a 14. oldalon találhatók.

Sarokelem 90°

B 90*60*75	60	75	280	db	1	0,94	63090 01030	5.854
B 90*60*100	60	100	305	db	1	1,08	63090 00950	6.127
B 90*60*150	60	150	355	db	1	1,33	63090 00960	6.516
B 90*60*200	60	200	405	db	1	1,68	63090 00970	7.019
B 90*60*250	60	250	455	db	1	2,05	63090 00980	7.845
B 90*60*300	60	300	505	db	1	2,42	63090 00990	8.399
B 90*60*400	60	400	605	db	1	3,31	63090 01000	10.212
B 90*60*500	60	500	705	db	1	5,5	63090 01010	12.207
B 90*60*600	60	600	805	db	1	7,3	63090 01020	13.878

Elágazóelem 90°

AS 60*75	60	75	483	db	1	0,71	63090 00530	4.563
AS 60*100	60	100	508	db	1	0,79	63090 00450	4.880
AS 60*150	60	150	558	db	1	0,87	63090 00460	5.105
AS 60*200	60	200	608	db	1	1,04	63090 00470	5.534
AS 60*250	60	250	658	db	1	1,11	63090 00480	5.964
AS 60*300	60	300	708	db	1	1,22	63090 00490	6.563
AS 60*400	60	400	808	db	1	1,45	63090 00500	12.368
AS 60*500	60	500	908	db	1	1,9	63090 00510	14.148
AS 60*600	60	600	1008	db	1	2,35	63090 00520	14.946

Csuklópánt

DS 60	60	db	50	0,12	63090 02550	805
-------	----	----	----	------	-------------	-----

Univerzális sarokelem (különböző szélességű tálcák csomópontjaihoz)

AZH 60	60	db	1	0,08	63090 00640	1.116
--------	----	----	---	------	-------------	-------

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Emelkedő sarokelem

SB 90°*60°*75	60	75			db	1	0,6	63090 32380	4.583
SB 90°*60°*100	60	100			db	1	0,63	63090 32300	4.655
SB 90°*60°*150	60	150			db	1	0,8	63090 32310	4.839
SB 90°*60°*200	60	200			db	1	0,95	63090 32320	4.992
SB 90°*60°*250	60	250			db	1	1,1	63090 32330	5.166
SB 90°*60°*300	60	300			db	1	1,5	63090 32340	5.320
SB 90°*60°*400	60	400			db	1	1,63	63090 32350	5.667
SB 90°*60°*500	60	500			db	1	1,75	63090 32360	6.670
SB 90°*60°*600	60	600			db	1	2,1	63090 32370	7.345



Bukó sarokelem

VB 90°*60°*75	60	75			db	1	0,6	63090 33740	4.583
VB 90°*60°*100	60	100			db	1	0,63	63090 33660	4.655
VB 90°*60°*150	60	150			db	1	0,8	63090 33670	4.839
VB 90°*60°*200	60	200			db	1	0,95	63090 33680	4.992
VB 90°*60°*250	60	250			db	1	1,1	63090 33690	5.166
VB 90°*60°*300	60	300			db	1	1,5	63090 33700	5.320
VB 90°*60°*400	60	400			db	1	1,63	63090 33710	5.667
VB 90°*60°*500	60	500			db	1	1,75	63090 33720	6.670
VB 90°*60°*600	60	600			db	1	2,1	63090 33730	7.345



T elem

T 60°*75	60	75	483		db	1	1,28	63090 33250	9.238
T 60°*100	60	100	508		db	1	1,37	63090 33170	9.412
T 60°*150	60	150	558		db	1	1,65	63090 33180	10.424
T 60°*200	60	200	608		db	1	2,2	63090 33190	11.212
T 60°*250	60	250	658		db	1	2,46	63090 33200	12.020
T 60°*300	60	300	708		db	1	3,2	63090 33210	12.747
T 60°*400	60	400	808		db	1	3,9	63090 33220	15.427
T 60°*500	60	500	908		db	1	6,3	63090 33230	17.575
T 60°*600	60	600	1008		db	1	8,1	63090 33240	20.266



Kereszt elem

KR 60°*75	60	75	483		db	1	1,57	63090 30910	13.391
KR 60°*100	60	100	508		db	1	1,78	63090 30830	13.851
KR 60°*150	60	150	558		db	1	2,2	63090 30840	14.312
KR 60°*200	60	200	608		db	1	2,6	63090 30850	14.844
KR 60°*250	60	250	658		db	1	3	63090 30860	16.163
KR 60°*300	60	300	708		db	1	3,4	63090 30870	17.411
KR 60°*400	60	400	808		db	1	4,2	63090 30880	21.002
KR 60°*500	60	500	908		db	1	7,7	63090 30890	24.378
KR 60°*600	60	600	1008		db	1	9,2	63090 30900	27.017




Állítható sarokelem

VH 60°*75	60	75			db	1	0,3	63090 34990	6.650
VH 60°*100	60	100			db	1	0,36	63090 34910	7.314
VH 60°*150	60	150			db	1	0,67	63090 34920	7.754
VH 60°*200	60	200			db	1	0,83	63090 34930	8.102
VH 60°*250	60	250			db	1	1	63090 34940	8.573
VH 60°*300	60	300			db	1	1,14	63090 34950	9.013
VH 60°*400	60	400			db	1	1,45	63090 34960	23.744
VH 60°*500	60	500			db	1	1,76	63090 34970	31.079
VH 60°*600	60	600			db	1	2,07	63090 34980	36.562



Szűkítő összekötő

VS 60°*25	60	25			db	1	0,06	63090 35940	2.118
VS 60°*50	60	50			db	1	0,07	63090 35950	2.179
VS 60°*75	60	75			db	1	0,08	63090 35960	2.312
VS 60°*100	60	100			db	1	0,09	63090 35970	2.343
VS 60°*125	60	125			db	1	0,1	63090 35980	2.547
VS 60°*150	60	150			db	1	0,13	63090 35990	2.670
VS 60°*200	60	200			db	1	1,14	63090 36000	2.834



típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

KBS/KBSI 35 HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Kábeltálcák, összetolható

KBS 35*75*0.75	35	75	0,75	3000	m	60	0,81	63090 52460	1.811
KBSI 35*100*0.75	35	100	0,75	3000	m	60	0,93	63090 52480	2.138
KBSI 35*150*0.75	35	150	0,75	3000	m	60	1,17	63090 52500	1.739
KBSI 35*200*0.75	35	200	0,75	3000	m	60	1,42	63090 50890	3.028
KBSI 35*300*0.75	35	300	0,75	3000	m	60	1,91	63090 52530	3.478

Kábeltálcák

KBS 35*50*0.75	35	50	0,75	3000	m	150	0,95	63090 27260	1.841
KBS 35*400*1.00	35	400	1,00	3000	m	30	2,03	63090 27230	8.204
KBS 35*500*1.00	35	500	1,00	3000	m	30	2,19	63090 27280	10.240
KBS 35*600*1.00	35	600	1,00	3000	m	30	2,35	63090 27310	11.908

A kábeltálcák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 36. oldalon.

Összekötő

V 35*200	db	48	0,041	63090 33430	353
----------	----	----	-------	-------------	-----

Válaszfal

SLOS 35 csavarozható	35	3000	m	150	0,35	63090 32960	1.770
----------------------	----	------	---	-----	------	-------------	-------

Kábeltálcák fedél

D 50	10	50	3000	m	30	0,45	63090 01820	1.238
D 75	10	75	2000	m	20	0,6	63090 01850	1.361
D 100	10	100	2000	m	20	0,75	63090 01760	1.606
D 150	10	150	2000	m	20	0,88	63090 01770	2.066
D 200	10	200	2000	m	20	1	63090 01780	2.690
D 250	10	250	2000	m	20	1,65	63090 01790	3.059
D 300	10	300	2000	m	20	2	63090 01800	3.734
D 400	10	400	2000	m	20	2,55	63090 01810	6.619
D 500	10	500	2000	m	20	3,05	63090 01830	7.775
D 600	10	600	2000	m	20	3,75	63090 01840	9.360
DCL csavar nélküli fedélrögzítő				db	100	0,005	63090 02060	246
DCO csavar nélküli fedélrögzítő				db	100	0,005	63090 02070	256

A sarok- és elágazó elemek fedelei a 14. oldalon találhatók.

Sarokelem 90°

B 90*35*75	35	75	280	db	1	0,94	63090 00940	6.445
B 90*35*100	35	100	305	db	1	1,08	63090 00860	6.772
B 90*35*150	35	150	355	db	1	1,33	63090 00870	7.192
B 90*35*200	35	200	405	db	1	1,68	63090 00880	7.754
B 90*35*300	35	300	505	db	1	2,42	63090 00900	9.268
B 90*35*400	35	400	605	db	1	3,31	63090 00910	11.273
B 90*35*500	35	500	705	db	1	5,5	63090 00920	13.493
B 90*35*600	35	600	805	db	1	7,3	63090 00930	15.325

Elágazóelem 90°

AS 35*75	35	75	483	db	1	0,71	63090 00440	4.563
AS 35*100	35	100	508	db	1	0,79	63090 00360	4.880
AS 35*150	35	150	558	db	1	0,87	63090 00370	5.105
AS 35*200	35	200	608	db	1	1,04	63090 00380	5.534
AS 35*300	35	300	708	db	1	1,22	63090 00400	8.563
AS 35*400	35	400	808	db	1	1,45	63090 00410	12.368
AS 35*500	35	500	908	db	1	1,9	63090 00420	14.148
AS 35*600	35	600	1008	db	1	2,35	63090 00430	14.946

Csuklópánt

DS 35	35	db	50	0,11	63090 02540	1.279
-------	----	----	----	------	-------------	-------

Univerzális sarokelem (különböző szélességű tálcák csomópontjaihoz)

AZH 35	35	db	1	0,04	63090 00630	2.936
--------	----	----	---	------	-------------	-------

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Emelkedő sarokelem

SB 90°35°75	35	75			db	1	0,6	63090 32290	4.583
SB 90°35°100	35	100			db	1	0,63	63090 32210	4.655
SB 90°35°150	35	150			db	1	0,8	63090 32220	4.839
SB 90°35°200	35	200			db	1	0,95	63090 32230	4.992
SB 90°35°300	35	300			db	1	1,5	63090 32250	5.320
SB 90°35°400	35	400			db	1	1,63	63090 32260	5.667
SB 90°35°500	35	500			db	1	1,75	63090 32270	6.670
SB 90°35°600	35	600			db	1	2,1	63090 32280	7.345



Bukó sarokelem

VB 90°35°75	35	75			db	1	0,6	63090 33650	4.583
VB 90°35°100	35	100			db	1	0,63	63090 33570	4.655
VB 90°35°150	35	150			db	1	0,8	63090 33580	4.839
VB 90°35°200	35	200			db	1	0,95	63090 33590	4.992
VB 90°35°300	35	300			db	1	1,5	63090 33610	5.320
VB 90°35°400	35	400			db	1	1,63	63090 33620	5.667
VB 90°35°500	35	500			db	1	1,75	63090 33630	6.670
VB 90°35°600	35	600			db	1	2,1	63090 33640	7.345



T elem

T 35°75	35	75	483		db	1	1,28	63090 33160	9.238
T 35°100	35	100	508		db	1	1,37	63090 33080	9.412
T 35°150	35	150	558		db	1	1,65	63090 33090	10.424
T 35°200	35	200	608		db	1	2,2	63090 33100	11.212
T 35°300	35	300	708		db	1	3,2	63090 33120	12.747
T 35°400	35	400	808		db	1	3,9	63090 33130	15.427
T 35°500	35	500	908		db	1	6,3	63090 33140	17.575
T 35°600	35	600	1008		db	1	8,1	63090 33150	20.266



Kereszt elem

KR 35°75	35	75	483		db	1	1,57	63090 30820	13.391
KR 35°100	35	100	508		db	1	1,78	63090 30740	13.851
KR 35°150	35	150	558		db	1	2,2	63090 30750	14.312
KR 35°200	35	200	608		db	1	2,6	63090 30760	14.844
KR 35°300	35	300	708		db	1	3,4	63090 30780	17.411
KR 35°400	35	400	808		db	1	4,2	63090 30790	21.002
KR 35°500	35	500	908		db	1	7,7	63090 30800	24.378
KR 35°600	35	600	1008		db	1	9,2	63090 30810	27.017




Állítható sarokelem

VH 35°75	35	75			db	1	0,3	63090 34900	6.650
VH 35°100	35	100			db	1	0,36	63090 34820	7.314
VH 35°150	35	150			db	1	0,67	63090 34830	7.754
VH 35°200	35	200			db	1	0,83	63090 34840	8.102
VH 35°300	35	300			db	1	1,14	63090 34860	9.013
VH 35°400	35	400			db	1	1,45	63090 34870	23.744
VH 35°500	35	500			db	1	1,76	63090 34880	31.079
VH 35°600	35	600			db	1	2,07	63090 34890	36.562



Szűkítő összekötő

VS 35°25	35	25			db	1	0,06	63090 35480	2.118
VS 35°50	35	50			db	1	0,07	63090 35490	2.179
VS 35°75	35	75			db	1	0,08	63090 35500	2.312
VS 35°100	35	100			db	1	0,09	63090 35510	2.343
VS 35°125	35	125			db	1	0,1	63090 35520	2.547
VS 35°150	35	150			db	1	0,13	63090 35530	2.670
VS 35°200	35	200			db	1	1,14	63090 35540	2.834



KBS 35

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

KBS 85 HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Kábeltálca

KBS 85*100*1.00	85	100	1,00	3000	m	24	1,86	63090 27730	4.092
KBS 85*150*1.00	85	150	1,00	3000	m	24	2,18	63090 27760	4.992
KBS 85*200*1.00	85	200	1,00	3000	m	24	2,5	63090 27790	5.667
KBS 85*300*1.00	85	300	1,00	3000	m	24	3,14	63090 27850	6.926
KBS 85*400*1.00	85	400	1,00	3000	m	24	3,78	63090 27880	9.320
KBS 85*500*1.25	85	500	1,25	3000	m	24	5,52	63090 27910	12.327
KBS 85*600*1.25	85	600	1,25	3000	m	24	6,32	63090 27930	14.128

A kábeltálcák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 36. oldalon.

Összekötő

V85*200	db	100	0,123	63090 40360	491
---------	----	-----	-------	-------------	-----

Válaszfal

SLOS 85 csavarozható	3000	m	60	0,67	63090 32980	2.251
----------------------	------	---	----	------	-------------	-------

Kábeltálca fedél

D 100	10	100	2000	m	20	0,75	63090 01760	1.606
D 150	10	150	2000	m	20	0,88	63090 01770	2.066
D 200	10	200	2000	m	20	1	63090 01780	2.690
D 250	10	250	2000	m	20	1,65	63090 01790	3.059
D 300	10	300	2000	m	20	2	63090 01800	3.734
D 400	10	400	2000	m	20	2,55	63090 01810	6.619
D 500	10	500	2000	m	20	3,05	63090 01830	7.775
D 600	10	600	2000	m	20	3,75	63090 01840	9.360
DCL csavar nélküli fedélrögzítő				db	100	0,005	63090 02060	246
DCO csavar nélküli fedélrögzítő				db	100	0,005	63090 02070	256

A sarok- és elágazó elemek fedelei a 14. oldalon találhatók.

Sarokelem 90

B 90*85*100	85	100	305	db	1	1,08	63090 01040	6.772
B 90*85*150	85	150	355	db	1	1,33	63090 01050	7.192
B 90*85*200	85	200	405	db	1	1,68	63090 01060	7.754
B 90*85*300	85	300	505	db	1	2,42	63090 01080	10.189
B 90*85*400	85	400	605	db	1	3,31	63090 01090	12.409
B 90*85*500	85	500	705	db	1	5,5	63090 01100	14.844
B 90*85*600	85	600	805	db	1	7,3	63090 01110	16.880

Elágazóelem 90

AS 85*100	85	100	508	db	1	0,79	63090 00540	4.880
AS 85*150	85	150	558	db	1	0,87	63090 00550	5.105
AS 85*200	85	200	608	db	1	1,04	63090 00560	5.534
AS 85*300	85	300	708	db	1	1,22	63090 00580	8.563
AS 85*400	85	400	808	db	1	1,45	63090 00590	12.368
AS 85*500	85	500	908	db	1	1,9	63090 00600	14.148
AS 85*600	85	600	1008	db	1	2,35	63090 00610	14.946

Csuklópánt

DS 85	85	db	25	0,22	63090 02560	1.616
-------	----	----	----	------	-------------	-------

Univerzális sarokelem

AZH 85	85	db	1	0,1	63090 00650	4.563
--------	----	----	---	-----	-------------	-------

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Emelkedő sarokelem

SB 90°85°100	85	100			db	1	0,63	63090 32390	5.135
SB 90°85°150	85	150			db	1	0,8	63090 32400	5.320
SB 90°85°200	85	200			db	1	0,95	63090 32410	5.473
SB 90°85°300	85	300			db	1	1,5	63090 32430	5.862
SB 90°85°400	85	400			db	1	1,63	63090 32440	6.210
SB 90°85°500	85	500			db	1	1,75	63090 32450	7.335
SB 90°85°600	85	600			db	1	2,1	63090 32460	8.092



Bukó sarokelem

VB 90°85°100	85	100			db	1	0,63	63090 33750	5.135
VB 90°85°150	85	150			db	1	0,8	63090 33760	5.320
VB 90°85°200	85	200			db	1	0,95	63090 33770	5.473
VB 90°85°300	85	300			db	1	1,5	63090 33790	5.862
VB 90°85°400	85	400			db	1	1,63	63090 33800	6.210
VB 90°85°500	85	500			db	1	1,75	63090 33810	7.335
VB 90°85°600	85	600			db	1	2,1	63090 33820	8.092



T-elem

T 85°100	85	100	508		db	1	1,37	63090 33260	9.412
T 85°150	85	150	558		db	1	1,65	63090 33270	10.424
T 85°200	85	200	608		db	1	2,2	63090 33280	11.437
T 85°300	85	300	708		db	1	3,2	63090 33300	14.015
T 85°400	85	400	808		db	1	3,9	63090 33310	16.972
T 85°500	85	500	908		db	1	6,3	63090 33320	19.324
T 85°600	85	600	1008		db	1	8,1	63090 33330	22.291



Kereszt elem

KR 85°100	85	100	508		db	1	1,78	63090 30920	13.851
KR 85°150	85	150	558		db	1	2,2	63090 30930	14.312
KR 85°200	85	200	608		db	1	2,6	63090 30940	14.844
KR 85°300	85	300	708		db	1	3,4	63090 30960	18.097
KR 85°400	85	400	808		db	1	4,2	63090 30970	23.089
KR 85°500	85	500	908		db	1	7,7	63090 30980	26.844
KR 85°600	85	600	1008		db	1	9,2	63090 30990	29.728




Állítható sarokelem

VH 85°100	85	100			db	1	0,36	63090 35000	7.314
VH 85°150	85	150			db	1	0,67	63090 35010	7.754
VH 85°200	85	200			db	1	0,83	63090 35020	8.102
VH 85°300	85	300			db	1	1,14	63090 35040	9.013
VH 85°400	85	400			db	1	1,45	63090 35050	23.744
VH 85°500	85	500			db	1	1,76	63090 35060	31.079
VH 85°600	85	600			db	1	2,07	63090 35070	36.562



Szűkítő összekötő

VS 85°100	85	100			db	1	0,09	63090 36080	2.343
VS 85°150	85	150			db	1	0,13	63090 36100	2.670
VS 85°200	85	200			db	1	0,14	63090 36110	2.834
VS 85°300	85	300			db	1	0,16	63090 36130	3.683
VS 85°400	85	400			db	1	0,21	63090 36150	5.105



típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

KBS 110 HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Kábeltálca									
KBS 110*150*1.25	110	150	1,25	3000	m	24	3,12	63090 26840	7.642
KBS 110*200*1.25	110	200	1,25	3000	m	24	3,52	63090 26860	8.685
KBS 110*300*1.25	110	300	1,25	3000	m	24	4,32	63090 26910	13.135
KBS 110*400*1.25	110	400	1,25	3000	m	24	5,12	63090 26940	17.217
KBS 110*500*1.50	110	500	1,50	3000	m	24	7,1	63090 26980	21.104
KBS 110*600*1.50	110	600	1,50	3000	m	24	8,06	63090 27010	23.805

A kábeltálcák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 36. oldalon.

Összekötő									
V110*200					db	100	0,183	63090 40350	859

Válaszfal									
SLOS 110 csavarozható				3000	m	3	0,83	63090 32950	2.517

Kábeltálca fedél									
D 150	10	150		2000	m	20	0,88	63090 01770	2.066
D 200	10	200		2000	m	20	1	63090 01780	2.690
D 300	10	300		2000	m	20	2	63090 01800	3.734
D 400	10	400		2000	m	20	2,55	63090 01810	6.619
D 500	10	500		2000	m	20	3,05	63090 01830	7.775
D 600	10	600		2000	m	20	3,75	63090 01840	9.360
DCL csavar nélküli fedélrögzítő					db	100	0,005	63090 02060	246
DCO csavar nélküli fedélrögzítő					db	100	0,005	63090 02070	256

A sarok- és elágazó elemek fedelei a 14. oldalon találhatók.

Sarokelem 90									
B 90*110*150	110	150		355	db	1	1,33	63090 00790	8.788
B 90*110*200	110	200		405	db	1	1,68	63090 00800	9.534
B 90*110*300	110	300		505	db	1	2,42	63090 00820	11.120
B 90*110*400	110	400		605	db	1	3,31	63090 00830	13.524
B 90*110*500	110	500		705	db	1	5,5	63090 00840	16.204
B 90*110*600	110	600		805	db	1	7,3	63090 00850	18.383

Elágazóelem 90									
AS 110*150	110	150		558	db	1	0,87	63090 00290	6.373
AS 110*200	110	200		608	db	1	1,04	63090 00300	6.926
AS 110*300	110	300		708	db	1	1,22	63090 00320	10.701
AS 110*400	110	400		808	db	1	1,45	63090 00330	15.458
AS 110*500	110	500		908	db	1	1,9	63090 00340	17.708
AS 110*600	110	600		1008	db	1	2,35	63090 00350	18.690

Csuklópánt									
DS 110	110				db	50	0,39	63090 02530	2.936

Univerzális sarokelem									
AZH 110	110				db	1	0,13	63090 00620	5.739

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Emelkedő sarokelem

SB 90°110°150	110	150			db	1	0,8	63090 32140	5.800
SB 90°110°200	110	200			db	1	0,95	63090 32150	5.985
SB 90°110°300	110	300			db	1	1,5	63090 32170	6.384
SB 90°110°400	110	400			db	1	1,63	63090 32180	6.782
SB 90°110°500	110	500			db	1	1,75	63090 32190	8.031
SB 90°110°600	110	600			db	1	2,1	63090 32200	8.839



Bukó sarokelem

VB 90°110°150	110	150			db	1	0,8	63090 33500	5.800
VB 90°110°200	110	200			db	1	0,95	63090 33510	5.985
VB 90°110°300	110	300			db	1	1,5	63090 33530	6.384
VB 90°110°400	110	400			db	1	1,63	63090 33540	6.782
VB 90°110°500	110	500			db	1	1,75	63090 33550	8.031
VB 90°110°600	110	600			db	1	2,1	63090 33560	8.839



T-elem

T 110°150	110	150	558		db	1	1,65	63090 33010	12.644
T 110°200	110	200	608		db	1	2,2	63090 33020	13.432
T 110°300	110	300	708		db	1	3,2	63090 33040	15.304
T 110°400	110	400	808		db	1	3,9	63090 33050	18.516
T 110°500	110	500	908		db	1	6,3	63090 33060	21.104
T 110°600	110	600	1008		db	1	8,1	63090 33070	24.317



Kereszt elem

KR 110°150	110	150	558		db	1	2,2	63090 30670	17.903
KR 110°200	110	200	608		db	1	2,6	63090 30680	18.557
KR 110°300	110	300	708		db	1	3,4	63090 30700	20.859
KR 110°400	110	400	808		db	1	4,2	63090 30710	25.176
KR 110°500	110	500	908		db	1	7,7	63090 30720	29.268
KR 110°600	110	600	1008		db	1	9,2	63090 30730	32.398




Állítható sarokelem

VH 110°150	110	150			db	1	0,67	63090 34750	9.667
VH 110°200	110	200			db	1	0,83	63090 34760	10.169
VH 110°300	110	300			db	1	1,14	63090 34780	11.284
VH 110°400	110	400			db	1	1,45	63090 34790	29.708
VH 110°500	110	500			db	1	1,76	63090 34800	38.854
VH 110°600	110	600			db	1	2,07	63090 34810	45.708



Szűkítő összekötő

VS 110°150	110	150			db	1	0,13	63090 35420	3.325
VS 110°200	110	200			db	1	0,14	63090 35430	3.550
VS 110°300	110	300			db	1	0,16	63090 35450	4.593
VS 110°400	110	400			db	1	0,21	63090 35470	6.373



tipusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA IDOMOK FEDELEI

Engedménycsoport: 1

Fedél sarokelemhez (B) és univerzális sarokelemhez (AZH)

DB 90*75	35, 60, 85, 110	75	1	db	1	0,44	63090 02040	2.240
DB 90*100	35, 60, 85, 110	100	1	db	1	0,52	63090 01960	2.404
DB 90*150	35, 60, 85, 110	150	1	db	1	0,65	63090 01970	3.222
DB 90*200	35, 60, 85, 110	200	1	db	1	0,96	63090 01980	3.560
DB 90*250	35, 60, 85, 110	250	1	db	1	1,24	63090 01990	4.368
DB 90*300	35, 60, 85, 110	300	1	db	1	1,51	63090 02000	5.534
DB 90*400	35, 60, 85, 110	400	1	db	1	2,35	63090 02010	7.294
DB 90*500	35, 60, 85, 110	500	1	db	1	3,27	63090 02020	8.071
DB 90*600	35, 60, 85, 110	600	1	db	1	5,05	63090 02030	11.028

Fedél elágazóelemhez (AS)

DAS 75	35, 60, 85, 110	75	1	db	1	0,26	63090 01940	1.719
DAS 100	35, 60, 85, 110	100	1	db	1	0,31	63090 01860	1.862
DAS 150	35, 60, 85, 110	150	1	db	1	0,35	63090 01870	2.547
DAS 200	35, 60, 85, 110	200	1	db	1	0,43	63090 01880	2.834
DAS 250	35, 60, 85, 110	250	1	db	1	0,56	63090 01890	3.386
DAS 300	35, 60, 85, 110	300	1	db	1	0,66	63090 01900	3.683
DAS 400	35, 60, 85, 110	400	1	db	1	0,8	63090 01910	5.105
DAS 500	35, 60, 85, 110	500	1	db	1	0,97	63090 01920	5.719
DAS 600	35, 60, 85, 110	600	1	db	1	1,14	63090 01930	7.151

Fedél emelkedő sarokelemhez (SB)

DSB 90*75	35, 60, 85, 110	75	1	db	1	0,19	63090 02650	2.240
DSB 90*100	35, 60, 85, 110	100	1	db	1	0,38	63090 02570	2.404
DSB 90*150	35, 60, 85, 110	150	1	db	1	0,51	63090 02580	3.222
DSB 90*200	35, 60, 85, 110	200	1	db	1	0,59	63090 02590	3.560
DSB 90*250	35, 60, 85, 110	250	1	db	1	0,78	63090 02600	3.928
DSB 90*300	35, 60, 85, 110	300	1	db	1	1,03	63090 02610	4.082
DSB 90*400	35, 60, 85, 110	400	1	db	1	1,18	63090 02620	4.471
DSB 90*500	35, 60, 85, 110	500	1	db	1	1,22	63090 02630	6.271
DSB 90*600	35, 60, 85, 110	600	1	db	1	1,43	63090 02640	6.742

Fedél bukó sarokelemhez (VB)

DVB 90*60*75	60	75	1	db	1	0,24	63090 03030	2.240
DVB 90*60*100	60	100	1	db	1	0,31	63090 02950	2.404
DVB 90*60*150	60	150	1	db	1	0,48	63090 02960	3.222
DVB 90*60*200	60	200	1	db	1	0,51	63090 02970	3.560
DVB 90*60*250	60	250	1	db	1	0,74	63090 02980	3.928
DVB 90*60*300	60	300	1	db	1	0,94	63090 02990	4.082
DVB 90*60*400	60	400	1	db	1	1,28	63090 03000	4.471
DVB 90*60*500	60	500	1	db	1	1,68	63090 03010	6.271
DVB 90*60*600	60	600	1	db	1	1,9	63090 03020	6.742

Fedél T-elemhez (T)

DT 75	35, 60, 85, 110	75	1	db	1	0,46	63090 02780	2.987
DT 100	35, 60, 85, 110	100	1	db	1	0,66	63090 02700	3.141
DT 150	35, 60, 85, 110	150	1	db	1	0,88	63090 02710	3.560
DT 200	35, 60, 85, 110	200	1	db	1	1,21	63090 02720	4.010
DT 250	35, 60, 85, 110	250	1	db	1	1,54	63090 02730	4.532
DT 300	35, 60, 85, 110	300	1	db	1	2,01	63090 02740	5.105
DT 400	35, 60, 85, 110	400	1	db	1	2,92	63090 02750	6.875
DT 500	35, 60, 85, 110	500	1	db	1	5,6	63090 02760	7.938
DT 600	35, 60, 85, 110	600	1	db	1	7,2	63090 02770	9.514

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA IDOMOK FEDELEI

Engedménycsoport: 1

Fedél kereszt elemhez (KR)

DKR 75	35, 60, 85, 110	75	1	db	1	0,72	63090 02390	5.176
DKR 100	35, 60, 85, 110	100	1	db	1	0,97	63090 02310	5.401
DKR 150	35, 60, 85, 110	150	1	db	1	1,23	63090 02320	5.882
DKR 200	35, 60, 85, 110	200	1	db	1	1,64	63090 02330	6.424
DKR 250	35, 60, 85, 110	250	1	db	1	2,1	63090 02340	7.018
DKR 300	35, 60, 85, 110	300	1	db	1	2,57	63090 02350	8.051
DKR 400	35, 60, 85, 110	400	1	db	1	3,72	63090 02360	10.353
DKR 500	35, 60, 85, 110	500	1	db	1	6,57	63090 02370	11.028
DKR 600	35, 60, 85, 110	600	1	db	1	8,34	63090 02380	13.851

Fedélrögzítők

DCL fedél kapocs	db	25	0,005	63090 02060	246
DCO fedél kapocs	db	25	0,005	63090 02070	256



KÜLÖNLEGES KÁBELTÁLCÁK

Engedménycsoport: 1

Zárt kábeltálca, horganyzott

KGI 60*75*1.00	60	75	1,00	3000	m	30	1,72	63090 52560	2.721
KGI 60*100*1.00	60	100	1,00	3000	m	30	1,92	63090 52570	3.069
KGI 60*150*1.00	60	150	1,00	3000	m	30	2,32	63090 52580	3.642
KGI 60*200*1.00	60	200	1,00	3000	m	30	2,72	63090 52590	4.164
KGI 60*250*1.00	60	250	1,00	3000	m	30	3,12	63090 52600	4.992
KGI 60*300*1.00	60	300	1,00	3000	m	30	3,52	63090 52610	5.422
KGI 60*400*1.00	60	400	1,00	3000	m	30	4,32	63090 52630	7.120
KGI 60*500*1.25	60	500	1,25	3000	m	30	6,4	63090 52650	12.204
KGI 60*600*1.25	60	600	1,25	3000	m	30	7,4	63090 52660	14.138




KG 110*100*1.50	110	100	1,50	3000	m	18	4	63090 46910	9.514
KG 110*150*1.50	110	150	1,50	3000	m	18	4,59	63090 28330	10.793
KG 110*200*1.50	110	200	1,50	3000	m	18	5,18	63090 28350	11.959
KG 110*300*1.50	110	300	1,50	3000	m	18	6,36	63090 28390	17.872
KG 110*400*1.50	110	400	1,50	3000	m	18	7,54	63090 28410	23.161
KG 110*500*1.50	110	500	1,50	3000	m	18	8,71	63090 28430	26.434
KG 110*600*1.50	110	600	1,50	3000	m	18	9,89	63090 28450	29.790



Extra alacsony kábeltálca, horganyzott


NATO 15*50*1.25	15	50	1,25	3000	m	150	0,68	63090 31760	1.882
NATO 15*100*1.25	15	100	1,25	3000	m	150	1,13	63090 31770	2.537
NATO 15*150*1.25	15	150	1,25	3000	m	150	1,33	63090 31780	3.141
NATO 15*200*1.25	15	200	1,25	3000	m	90	1,53	63090 31790	3.775
NATO 15*300*1.25	15	300	1,25	3000	m	60	1,93	63090 31810	5.197



V 15*200 összekötő	15			200	db	100	0,068	63090 33410	399
--------------------	----	--	--	-----	----	-----	-------	-------------	-----

Nagyfeszítáv kábeltálcák

KBSI 60*75*1.00*6	60	75	1	6000	m	60	1,4	63090 28240	2.803
KBSI 60*100*1.00*6	60	100	1	6000	m	60	1,56	63090 27970	3.079
KBSI 60*150*1.00*6	60	150	1	6000	m	30	1,89	63090 28010	3.632
KBSI 60*200*1.00*6	60	200	1	6000	m	30	2,22	63090 28050	4.184
KBSI 60*300*1.00*6	60	300	1	6000	m	30	2,87	63090 28130	5.299
KBSI 60*400*1.00*6	60	400	1	6000	m	30	3,52	63090 28160	6.384



KBS 110*200*1.50*6	110	200	1,5	6000	m	24	4,3	63090 26880	12.644
KBS 110*300*1.50*6	110	300	1,5	6000	m	24	5,28	63090 26930	18.926
KBS 110*400*1.50*6	110	400	1,5	6000	m	24	6,25	63090 26960	24.491
KBS 110*500*1.50*6	110	500	1,5	6000	m	24	7,23	63090 26990	27.938
KBS 110*600*1.50*6	110	600	1,5	6000	m	24	8,21	63090 27020	31.498




A kábeltálcák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 36-37. oldalon.

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

HUZALTÁLCA HORGANYZOTT


Engedménycsoport: 1

Könnyített huzaltálca 35 mm




VFUL 30*065	30	65	3,5/4,5	3000	m	30	0,58	63090 47180	2.037
VFUL 35*100	35	100	3,5/4,5	3000	m	30	0,60	63090 43290	2.282
VFUL 35*150	35	150	3,5/4,5	3000	m	30	0,79	63090 43300	2.478
VFUL 35*200	35	200	3,5/4,5	3000	m	30	0,96	63090 43310	2.525
VFUL 35*250	35	250	3,5/4,5	3000	m	30	1,12	63090 43320	2.684
VFUL 35*350	35	350	3,5/4,5	3000	m	30	1,45	63090 45900	3.242

Könnyített huzaltálca 60 mm




VFUL 60*050	60	50	3,5/4,5	3000	m	30	0,62	63090 43330	2.229
VFUL 60*100	60	100	3,5/4,5	3000	m	30	0,79	63090 43340	2.385
VFUL 60*150	60	150	3,5/4,5	3000	m	30	0,96	63090 43350	2.525
VFUL 60*200	60	200	3,5/4,5	3000	m	30	1,12	63090 43360	2.704
VFUL 60*300	60	300	3,5/4,5	3000	m	30	1,47	63090 45930	3.317

Huzaltálca 35 mm



VFU 35*150	35	150	4,5/5,5	3000	m	30	1,01	63090 34010	2.603
VFU 35*250	35	250	4,5/5,5	3000	m	30	1,39	63090 34030	4.126
VFU 35*350	35	350	4,5/5,5	3000	m	30	1,76	63090 34040	4.333
VFU 35*450	35	450	4,5/5,5	3000	m	30	2,65	63090 34050	5.683
VFU 35*550	35	550	4,5/5,5	3000	m	30	3,81	63090 34060	8.258

Huzaltálca 60 mm




VFU 60*100	60	100	4,5/5,5	3000	m	30	1,01	63090 34080	2.765
VFU 60*200	60	200	4,5/5,5	3000	m	30	1,39	63090 34100	3.878
VFU 60*300	60	300	4,5/5,5	3000	m	30	1,76	63090 34110	5.030
VFU 60*400	60	400	4,5/5,5	3000	m	30	2,65	63090 34120	6.643
VFU 60*500	60	500	4,5/5,5	3000	m	30	3,81	63090 34130	8.258

Huzaltálca 85 mm



VFU 85*150	85	150	4,5/5,5	3000	m	30	1,53	63090 34150	3.970
VFU 85*250	85	250	4,5/5,5	3000	m	30	1,92	63090 34160	4.768
VFU 85*350	85	350	4,5/5,5	3000	m	30	2,30	63090 34170	6.026
VFU 85*450	85	450	4,5/5,5	3000	m	30	2,69	63090 34180	6.816

Huzaltálca 110 mm



VFU 110*200	110	200	4,5/5,5	3000	m	30	1,92	63090 33970	4.442
VFU 110*300	110	300	4,5/5,5	3000	m	30	2,30	63090 33980	5.608
VFU 110*400	110	400	4,5/5,5	3000	m	30	2,69	63090 33990	6.344


A huzaltálcák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 37. oldalon.

Huzaltálca fedél



D 50	10	50		3000	m	30	0,45	63090 01820	1.238
D 75	10	75		2000	m	20	0,60	63090 01850	1.361
D 100	10	100		2000	m	20	0,75	63090 01760	1.606
D 150	10	150		2000	m	20	0,88	63090 01770	2.066
D 200	10	200		2000	m	20	1,00	63090 01780	2.690
D 250	10	250		2000	m	20	1,65	63090 01790	3.059
D 300	10	300		2000	m	20	2,00	63090 01800	3.734
D 400	10	400		2000	m	20	2,55	63090 01810	6.619
D 500	10	500		2000	m	20	3,05	63090 01830	7.775
D 600	10	600		2000	m	20	3,75	63090 01840	9.360

Fedélrögzítők



DCLVF	db	100	0,01	63090 48630	205
DCLVF 35	db	100	0,01	63090 48640	235

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

HUZALTÁLCA TARTOZÉKOK

Engedménycsoport: 1

Klipszes rögzítősin falra vagy padlóra

Zone	Length (m)	Width (m)	Area (m ²)	Depth (m)	Volume (m ³)	Material (m ³)	Cost (€)
ZCL 100	14	60	180	db	50	0,14	63090 61660 737
ZCL 150	14	60	230	db	50	0,17	63090 61670 808
ZCL 200	14	60	280	db	50	0,21	63090 61680 972
ZCL 300	14	60	380	db	50	0,27	63090 61690 1.084
ZCL 400	14	60	480	db	50	0,32	63090 61700 1.207
ZCL 500	14	60	580	db	50	0,37	63090 61710 1.248
ZCL 600	14	60	680	db	50	0,42	63090 61720 1.432

Távtartó rögzítő falra vagy padlóra

Varianza	Varianza	Varianza	Varianza	Varianza	Varianza	Varianza	Varianza
VMB 100	40	100	db	30	0,19	63090 47270	1.504
VMB 150	40	150	db	30	0,22	63090 47280	1.800
VMB 200	40	200	db	30	0,26	63090 47290	1.974
VMB 300	40	300	db	30	0,33	63090 47300	2.322
VMB 400	40	400	db	30	0,39	63090 47310	2.670
VMB 500	40	500	db	30	0,46	63090 47320	2.997
VMB 600	40	600	db	30	0,53	63090 47330	3.345

L OMEGA CLU fali tartó, bepattintható

LOMEGACLU 150*100							
LOMEGACLU 150*100	150	145	db	12	0,30	63090 40160	4.453
LOMEGACLU 150*150	150	195	db	12	0,32	63090 40170	4.668
LOMEGACLU 150*200	150	245	db	12	0,34	63090 40180	5.280
LOMEGACLU 150*250	150	295	db	12	0,45	63090 40190	5.488
LOMEGACLU 150*300	150	345	db	12	0,49	63090 40200	5.677
LOMEGACLU 150*400	150	445	db	6	0,54	63090 40210	6.061
LOMEGACLU 150*500	150	545	db	6	0,71	63090 40220	6.458
LOMEGACLU 150*600	150	645	db	6	0,77	63090 40230	6.679

C OMEGA CLU mennyezeti tartókengyel, bepattintható

COMEGACLU	170*150	170	182	db	12	0,46	63090 51030	4.759
COMEGACLU	170*200	170	232	db	12	0,54	63090 46070	5.026
COMEGACLU	170*300	170	332	db	6	0,7	63090 46080	5.612
COMEGACLU	170*400	170	432	db	6	0,86	63090 46090	6.165

Összekötők

KPVFL 35 felpattintható összekötő	35	db	30	0,1	63090 47460	1.156
KPVF felpattintható összekötő	60	db	30	0,1	63090 30660	1.207

VFK összekötő

VFKS összekötő, extra

Tartozékok huzaltálcához

VFM oldalfali tartó huzaltálcához	db	50		63090 34220	818
VF0 függesztő lemez huzaltálcához	db	50		63090 34240	818
VFMM kötődoboz tartó	db	30	0,09	63090 34230	716
VFCL rögzítőklipsz konzolra	db	100	0,003	63090 34190	338
VFCB függesztő lemezpár	db	30	0,07	63090 40400	900
VFVLB távtartó padlóhoz rögzítéshez	db	30	0,03	63090 43370	1.279

A huzaltálcák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 37. oldalon.



típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÁBELTARTÓ SZERKEZETEK E30-E60-E90

Normál (kábelfüggetlen) tartószerkezetek

Kábeltálcák

Általános előírások (DIN 4102-12)
 kábeltálca szélessége max. 300 mm
 kábeltálca magassága 60 mm
 kábeltálca lemezzvastagsága 1,5 mm
 alátámasztási távolság max 1200 mm
 terhelhetőség max 10 kg/m


Engedménycsoport: 1



KBS 60*100*1.50 kábeltálca	60	100	1,50	3	m	60	2,35	63090 27430	5.176
KBS 60*150*1.50 kábeltálca	60	150	1,50	3	m	30	2,83	63090 27470	6.271
KBS 60*200*1.50 kábeltálca	60	200	1,50	3	m	30	3,32	63090 27510	7.509
KBS 60*300*1.50 kábeltálca	60	300	1,50	3	m	30	4,3	63090 27590	9.872

Egyenes összekötő

KPBS 100 összekötő	60	100			db	1	0,55	63090 30590	1.954
KPBS 150 összekötő	60	150			db	1	0,67	63090 43010	2.118
KPBS 200 összekötő	60	200			db	1	0,85	63090 30600	2.199
KPBS 300 összekötő	60	300			db	1	1,1	63090 30610	2.517



Kábellétrák

Általános előírások (DIN 4102-12)
 kábellétra szélessége max. 400 mm
 kábellétra magassága 60 mm
 kábellétra lemezzvastagsága 1,5 mm
 alátámasztási távolság max 1200 mm
 terhelhetőség max 20 kg/m



KLBS 60*200 kábellétra	60	200		3	m	3	2,76	63090 39350	16.828
KLBS 60*300 kábellétra	60	300		3	m	3	3,36	63090 39360	18.066
KLBS 60*400 kábellétra	60	400		3	m	3	3,86	63090 39370	19.846

Kábellétra összekötő

KPBSKL 200 összekötő	60	200			db	1	1,1	63090 45660	5.442
KPBSKL 300 összekötő	60	300			db	1	1,45	63090 45670	6.210
KPBSKL 400 összekötő	60	400			db	1	1,85	63090 45680	6.772



Felszálló kábellétrák

Általános előírások (DIN 4102-12)
 kábellétra szélessége: max. 400 mm
 kábellétra magassága: 60 mm
 kábellétra lemezzvastagsága: 1,5 mm
 rögzítési távolság max 1200 mm
 fokok terhelhetősége: max 6 kg
 hatásos rögzítési pont max 3500 mm




KL 60*200 kábellétra	60	200		3	m	3	2,37	63090 29310	8.215
KL 60*300 kábellétra	60	300		3	m	3	2,57	63090 29320	8.511
KL 60*400 kábellétra	60	400		3	m	3	2,77	63090 29330	9.023

LVBS összekötő	60				db	12	0,12	63090 46980	1.933
----------------	----	--	--	--	----	----	------	-------------	-------


HDWPIPE rögzítőidom	65	65			db	12	0,19	63090 45960	2.377
---------------------	----	----	--	--	----	----	------	-------------	-------

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÁBELTARTÓ SZERKEZETEK E30-E60-E90


Oldalfali rögzítés, kiegészítő menetes száras biztosítással mennyezetre




Oldalfali rögzítés, kiegészítő menetes száras biztosítással oldalfalra



Felszálló nyomvonal, oldalfalhoz rögzítve



Mennyezeti rögzítés, két oldalas, három szintes tartószerkezettel



típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÁBELTARTÓ SZERKEZETEK E30-E60-E90

Normál (kábelfüggetlen) tartószerkezetek

Engedménycsoport: 1

Tartószerkezetek

COMEGA 290*100 C-kengyel	290	100			db	12	0,52	63090 38350	5.416
COMEGA 290*150 C-kengyel	290	150			db	12	0,56	63090 38360	5.755
COMEGA 290*200 C-kengyel	290	200			db	12	0,62	63090 38370	6.132
COMEGA 290*250 C-kengyel	290	250			db	12	0,76	63090 38380	6.484
COMEGA 290*300 C-kengyel	290	300			db	6	0,82	63090 38390	6.966
COMEGA 290*400 C-kengyel	290	400			db	6	0,93	63090 38400	7.838
LOMEGA 150*100 oldalfali tartó	150	100			db	12	0,3	63090 40160	4.453
LOMEGA 150*150 oldalfali tartó	150	150			db	12	0,32	63090 40170	4.668
LOMEGA 150*200 oldalfali tartó	150	200			db	12	0,34	63090 40180	5.280
LOMEGA 150*250 oldalfali tartó	150	250			db	6	0,45	63090 40190	5.488
LOMEGA 150*300 oldalfali tartó	150	300			db	6	0,49	63090 40200	5.677
LOMEGA 150*400 oldalfali tartó	150	400			db	6	0,54	63090 40210	6.061
VOMEGA ellendarab	20	21			db	48	0,06	63090 40370	1.228
HDWK 100 konzol		100			db	24	0,3	63090 36510	2.129
HDWK 150 konzol		150			db	24	0,36	63090 36530	2.308
HDWK 200 konzol		200			db	24	0,43	63090 36540	2.476
HDWK 250 konzol		250			db	12	0,53	63090 36550	2.750
HDWK 300 konzol		300			db	12	0,73	63090 36560	3.446
HDWK 400 konzol		400			db	12	0,88	63090 36570	4.036
HDBSKLEM rögzítő gyűrű csavar+anya					db	20	0,12	63090 40470	1.106
HDHSLECL 300 mennyezeti függesztő					db	1	0,85	63090 37410	3.088
HDHSLECL 400 mennyezeti függesztő					db	1	1,01	63090 37411	3.541
HDHSLECL 500 mennyezeti függesztő					db	1	1,13	63090 37412	4.089
HDHSLECL 600 mennyezeti függesztő					db	1	1,23	63090 37413	4.500
HDHSLECL 800 mennyezeti függesztő					db	1	1,45	63090 37414	5.575
HDHSLECL 1000 mennyezeti függesztő					db	1	1,75	63090 37415	6.038
HDHSLECL 1200 mennyezeti függesztő					db	1	1,95	63090 37416	6.439
MPCL 41*21*1.50*3000 szerelősín	41	21	1,5	3000	m	30	3,42	63090 47490	2.885
HDVS 41*45 rögzítő lemez		40			db	12	0,1	63090 47340	4.036

Szerelés kábelbilincsekkel

Általános előírások (DIN 4102-12): rögzítési távolság max 300 mm, hatásos rögzítési pont max 3500 mm

DR 100 tartóprofil	15	30	100	db	50	0,06	63090 38510	1.217
DR 150 tartóprofil	15	30	150	db	50	0,08	63090 02450	1.217
DR 200 tartóprofil	15	30	200	db	50	0,11	63090 02460	1.258
DR 250 tartóprofil	15	30	250	db	50	0,13	63090 02470	1.381
DR 300 tartóprofil	15	30	300	db	50	0,16	63090 02480	1.616
DR 350 tartóprofil	15	30	350	db	50	0,19	63090 02490	1.780
HDY 1198	ø8-12mm	kábelhez		db	50	0,029	63090 36880	485
HDY 1199	ø12-16mm	kábelhez		db	50	0,03	63090 36890	537
HDY 1200	ø16-20mm	kábelhez		db	50	0,035	63090 36900	580
HDY 1201	ø20-24mm	kábelhez		db	50	0,037	63090 36910	601
HDY 1202	ø24-28mm	kábelhez		db	50	0,039	63090 36920	601
HDY 1203	ø28-32mm	kábelhez		db	50	0,059	63090 36930	769
HDY 1204	ø32-36mm	kábelhez		db	50	0,066	63090 36940	843
HDY 1205	ø36-40mm	kábelhez		db	50	0,073	63090 36950	948
HDY 1206	ø40-44mm	kábelhez		db	50	0,088	63090 36960	1.064
HDY 1207	ø44-48mm	kábelhez		db	50	0,093	63090 36970	1.106
HDY 1208	ø48-52mm	kábelhez		db	50	0,101	63090 36980	1.243
HDY 1209	ø52-56mm	kábelhez		db	50	0,109	63090 36990	1.317
HDY 1210	ø56-60mm	kábelhez		db	50	0,144	63090 37000	1.370
HDY 1211	ø60-64mm	kábelhez		db	50	0,147	63090 37010	1.465
HDY 1212	ø64-70mm	kábelhez		db	50	0,157	63090 37020	2.034

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÁBELTARTÓ SZERKEZETEK E30-E60-E90

Kábelspecifikus tartószerkezetek

Engedménycsoport: 1

Kábeltálca, konzol és menetes rúd függesztéssel

Alkalmazási előírások:

kábeltálca szélessége max. 400 mm
kábeltálca magassága 60 mm
kábeltálca lemeztvastagsága 1,25 mm
alátámasztási távolság max 1500 mm
terhelhetőség max 20 kg/m

oldalfali rögzítés: WK+BSKLEM vagy LOMEGA konzollokkal
mennyezeti rögzítés: HSLECL vagy COMEGA tartókkal
kiegészítő menetes száras rögzítés szükséges

KBSI 60*75*1.25 kábeltálca	60	75	1,25	3000	m	60	1,75	63090 28250	3.100
KBSI 60*100*1.25 kábeltálca	60	100	1,25	3000	m	60	1,95	63090 27980	3.396
KBSI 60*150*1.25 kábeltálca	60	150	1,25	3000	m	30	2,36	63090 28020	4.123
KBSI 60*200*1.25 kábeltálca	60	200	1,25	3000	m	30	2,77	63090 28060	4.869
KBSI 60*300*1.25 kábeltálca	60	300	1,25	3000	m	30	3,58	63090 28140	6.281
KBSI 60*400*1.25 kábeltálca	60	400	1,25	3000	m	30	4,4	63090 28170	7.949



Kábeltálca, kiegészítő menetes rúd nélkül

Alkalmazási előírások:

kábeltálca szélessége max. 400 mm
kábeltálca magassága 60 mm
kábeltálca lemeztvastagsága 1 mm
alátámasztási távolság max 1500 mm
terhelhetőség max 20kg/m

oldalfali rögzítés: WKM konzollal
mennyezeti rögzítés: HSMDT vagy HSLEBS tartókkal

KBSI 60*75*1.00 kábeltálca	60	75	1	3000	m	60	1,4	63090 28230	2.547
KBSI 60*100*1.00 kábeltálca	60	100	1	3000	m	60	1,56	63090 27960	2.803
KBSI 60*150*1.00 kábeltálca	60	150	1	3000	m	30	1,89	63090 28000	3.325
KBSI 60*200*1.00 kábeltálca	60	200	1	3000	m	30	2,22	63090 28040	3.816
KBSI 60*300*1.00 kábeltálca	60	300	1	3000	m	30	2,87	63090 28120	4.829
KBSI 60*400*1.00 kábeltálca	60	400	1	3000	m	30	3,52	63090 28150	5.454



Kábeltálca, C sín és menetes rúd függesztéssel

Alkalmazási előírások:

kábeltálca szélessége max. 400 mm
kábeltálca magassága 60 mm
kábeltálca lemeztvastagsága 1 mm
alátámasztási távolság max 1200 mm
terhelhetőség max 20 kg/m

mennyezeti rögzítés: C-sín + menetes rúd függesztés MPCL 41*21*1.50 szerelősínnel

KBSI 60*100*1.00 kábeltálca	60	100	1	3000	m	60	1,56	63090 27960	2.803
KBSI 60*150*1.00 kábeltálca	60	150	1	3000	m	30	1,89	63090 28000	3.325
KBSI 60*200*1.00 kábeltálca	60	200	1	3000	m	30	2,22	63090 28040	3.816
KBSI 60*300*1.00 kábeltálca	60	300	1	3000	m	30	2,87	63090 28120	4.829
KBSI 60*400*1.00 kábeltálca	60	400	1	3000	m	30	3,52	63090 28150	5.454



típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

TŰZIHORGANYZOTT KÁBELTÁLCA

Engedménycsoport: 1

Tűzhorganyzott kábeltálca összetelhető

HDKBSI 60*075*0.75	60	75	0,75	3000	m			63090 51730	4.468
HDKBSI 60*100*0.75	60	100	0,75	3000	m			63090 51740	4.616
HDKBSI 60*150*0.75	60	150	0,75	3000	m			63090 51760	5.522
HDKBSI 60*200*0.75	60	200	0,75	3000	m			63090 51780	6.576
HDKBSI 60*250*0.75	60	250	0,75	3000	m			63090 51800	7.861
HDKBSI 60*300*0.75	60	300	0,75	3000	m			63090 51810	8.462
HDKBSI 60*400*1.00	60	400	1,00	3000	m			63090 51830	12.456
HDKBSI 60*500*1.00	60	500	1,00	3000	m			63090 51840	15.248

Tűzhorganyzott kábeltálca

HDKBS 35*50*0.75	35	50	0,75	3000	m			63090 17960	2.434
HDKBS 35*75*0.75	35	75	0,75	3000	m			63090 18230	2.427
HDKBS 35*100*0.75	35	100	0,75	3000	m			63090 17980	2.651
HDKBS 35*200*0.75	35	200	0,75	3000	m			63090 18060	4.287

Egyenes összekötő

HDV 35*200				200	db			63090 22230	822
------------	--	--	--	-----	----	--	--	-------------	-----

ROZSDAMENTES (INOX) KÁBELTÁLCA

Rozsdamentes kábeltálca V2A (AISI 304 / EN 1.4301)

IN304KBSI 60*075*0.80	60	75	0,80	3000	m	1,2		63090 64280	10.426
IN304KBSI 60*100*0.80	60	100	0,80	3000	m	1,3		63090 64290	12.675
IN304KBSI 60*200*0.80	60	200	0,80	3000	m	1,9		63090 64310	17.677
IN304KBSI 60*300*0.80	60	300	0,80	3000	m	2,4		63090 64320	22.557
IN304KBSI 60*400*1.00	60	400	1,00	3000	m	3,7		63090 64330	33.800

Rozsdamentes kábeltálca V4A (AISI 316L / EN 1.4404)

IN316KBSI 60*075*0.80	60	75	0,80	3000	m	1,2		63090 52360	16.800
IN316KBSI 60*100*0.80	60	100	0,80	3000	m	1,3		63090 52370	20.491
IN316KBSI 60*200*0.80	60	200	0,80	3000	m	1,9		63090 52390	28.572
IN316KBSI 60*300*0.80	60	300	0,80	3000	m	2,4		63090 52400	36.644
IN316KBSI 60*400*1.00	60	400	1,00	3000	m	3,7		63090 52410	55.549

FESTETT (EPOXY) KÁBELTÁLCA

Festett kábeltálca

PEKBS 60*50*1.00	60	50	1	3000	m			63090 07790	6.537
PEKBS 60*75*1.00	60	75	1	3000	m			63090 08100	6.527
PEKBS 60*100*1.00	60	100	1	3000	m			63090 07810	7.529
PEKBS 60*150*1.00	60	150	1	3000	m			63090 07850	8.726
PEKBS 60*200*1.00	60	200	1	3000	m			63090 07890	9.954
PEKBS 60*250*1.00	60	250	1	3000	m			63090 07930	11.734
PEKBS 60*300*1.00	60	300	1	3000	m			63090 07970	12.399

Egyenes összekötő

PEV 60*200				200	db			63090 12940	1.402
------------	--	--	--	-----	----	--	--	-------------	-------

Festett kábeltálca

PEKBS 35*50*1.00	35	50	1	3000	m			63090 07670	5.790
PEKBS 35*75*1.00	35	75	1	3000	m			63090 07750	5.362
PEKBS 35*100*1.00	35	100	1	3000	m			63090 07450	6.096
PEKBS 35*150*1.00	35	150	1	3000	m			63090 07490	7.527
PEKBS 35*200*1.00	35	200	1	3000	m			63090 07530	8.614

Egyenes összekötő

PEV 35*200				200	db			63090 12920	1.187
------------	--	--	--	-----	----	--	--	-------------	-------

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

TŰZIHORGANYZOTT KÁBELLÉTRA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

KL DAVID kábellétra

HDKS 60*200	60	200		6000	m	60	3,26	63090 31000	8.188
HDKS 60*300	60	300		6000	m	60	3,34	63090 31010	8.578
HDKS 60*400	60	400		6000	m	60	3,42	63090 31020	8.926
HDKS 60*500	60	500		6000	m	60	3,50	63090 31030	9.547
HDKS 60*600	60	600		6000	m	60	3,58	63090 31040	9.990
HDSSU egyenes összekötő					db	20	0,42	63090 33000	4.015

A kábellétrák teherbírási adatait lásd a 35. oldalon.

Kábelszorító bilincs

HDY 1198	ø8-12mm kábelhez	db	50	0,029	63090 36880	485
HDY 1199	ø12-16mm kábelhez	db	50	0,03	63090 36890	537
HDY 1200	ø16-20mm kábelhez	db	50	0,035	63090 36900	580
HDY 1201	ø20-24mm kábelhez	db	50	0,037	63090 36910	601
HDY 1202	ø24-28mm kábelhez	db	50	0,039	63090 36920	601
HDY 1203	ø28-32mm kábelhez	db	50	0,059	63090 36930	769
HDY 1204	ø32-36mm kábelhez	db	50	0,066	63090 36940	843
HDY 1205	ø36-40mm kábelhez	db	50	0,073	63090 36950	948
HDY 1206	ø40-44mm kábelhez	db	50	0,088	63090 36960	1.064
HDY 1207	ø44-48mm kábelhez	db	50	0,093	63090 36970	1.106
HDY 1208	ø48-52mm kábelhez	db	50	0,101	63090 36980	1.243
HDY 1209	ø52-56mm kábelhez	db	50	0,109	63090 36990	1.317
HDY 1210	ø56-60mm kábelhez	db	50	0,144	63090 37000	1.370
HDY 1211	ø60-64mm kábelhez	db	50	0,147	63090 37010	1.465
HDY 1212	ø64-70mm kábelhez	db	50	0,157	63090 37020	2.034

Létra ív 90°

HDKS 90*200	sugár 300 mm	db	1	2,4	63090 31050	38.084
HDKS 90*300	sugár 300 mm	db	1	2,9	63090 31060	43.554
HDKS 90*400	sugár 300 mm	db	1	3,4	63090 31070	46.367
HDKS 90*500	sugár 300 mm	db	1	3,9	63090 31080	48.981
HDKS 90*600	sugár 300 mm	db	1	4,4	63090 31090	51.689

Létra T-elem

HDKST 200	1050	db	1	3,8	63090 31120	28.263
HDKST 300	1150	db	1	4,3	63090 31130	30.339
HDKST 400	1250	db	1	4,8	63090 31140	32.868
HDKST 500	1350	db	1	5,3	63090 31150	35.007
HDKST 600	1450	db	1	5,8	63090 31160	37.937

Létra kereszt elem

HDKSX 200	1050	db	1	4,3	63090 31220	43.121
HDKSX 300	1150	db	1	4,7	63090 31230	45.661
HDKSX 400	1250	db	1	5	63090 31240	52.153
HDKSX 500	1350	db	1	5,9	63090 31250	55.493
HDKSX 600	1450	db	1	6,2	63090 31260	56.347

Létra csuklós összekötő

HDNL		db	80	0,289	63090 31820	4.015
------	--	----	----	-------	-------------	-------

Létra fali rögzítő

HDVK 2 VMK8x30 csavarral és anyával		db	120	0,14	63090 35160	4.015
-------------------------------------	--	----	-----	------	-------------	-------

Létra rögzítő konzolhoz



HDKK M6x20 csavarral és anyával		db	100	0,06	63090 29250	1.539
---------------------------------	--	----	-----	------	-------------	-------

Létra fedél

HDDI 200	oldalmagasság 20mm	200	2000	m	40	2,4	63090 02130	5.364
HDDI 300	oldalmagasság 20mm	300	2000	m	40	2,9	63090 02140	7.682
HDDI 400	oldalmagasság 20mm	400	2000	m	20	3,4	63090 02150	11.613
HDDI 500	oldalmagasság 20mm	500	2000	m	20	3,9	63090 02160	14.574
HDDI 600	oldalmagasság 20mm	600	2000	m	20	4,4	63090 02170	17.419

Létra fedél kapocs

DAVIDKV csavar nélküli rögzítés		db	50	0,05	63090 46110	737
---------------------------------	--	----	----	------	-------------	-----




típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

HORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

Engedménycsoport: 1


KL kábellétra



KL 60*200	60	200	3000	m	24	2,37	63090 29310	8.215
KL 60*300	60	300	3000	m	24	2,57	63090 29320	8.511
KL 60*400	60	400	3000	m	24	2,77	63090 29330	9.023
KL 60*500	60	500	3000	m	24	2,97	63090 29340	9.320
KL 60*600	60	600	3000	m	24	3,2	63090 29350	9.851
V 60*200 összekötő	60		200	db	48	0,08	63090 33460	353

A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 37. oldalon.

SKL kábellétra felszálló nyomvonalakhoz



SKL 60*200	60	200	3000	m	24	2,43	63090 32860	7.008
SKL 60*300	60	300	3000	m	24	2,67	63090 32870	7.202
SKL 60*400	60	400	3000	m	24	2,93	63090 32880	7.683
SKL 60*500	60	500	3000	m	24	3,07	63090 32890	7.938
SKL 60*600	60	600	3000	m	24	3,33	63090 32900	8.368
V 60*200 összekötő	60		200	db	48	0,08	63090 33460	353

Kábellétra ív 90°




KLB 60*200	60	200		db	1	2,9	63090 29460	26.087
KLB 60*300	60	300		db	1	3,6	63090 29470	28.286
KLB 60*400	60	400		db	1	4,2	63090 29480	29.943
KLB 60*500	60	500		db	1	4,6	63090 29490	33.565
KLB 60*600	60	600		db	1	5,05	63090 29500	36.091

Kábellétra T-elem



KLT 60*200	60	200		db	1	5,4	63090 30340	32.255
KLT 60*300	60	300		db	1	5,8	63090 30350	35.539
KLT 60*400	60	400		db	1	6,5	63090 30360	38.567
KLT 60*500	60	500		db	1	6,9	63090 30370	46.843
KLT 60*600	60	600		db	1	8,6	63090 30380	54.188

Kábellétra kereszt elem



KLK 60*200	60	200		db	1	8,2	63090 30190	37.493
KLK 60*300	60	300		db	1	8,9	63090 30200	44.071
KLK 60*400	60	400		db	1	9,8	63090 30210	50.598
KLK 60*500	60	500		db	1	10,8	63090 30220	60.347
KLK 60*600	60	600		db	1	11,4	63090 30230	70.966

Kábellétra függőleges sarokelem 90°



KLVB 60*200	60	200		db	1	3,7	63090 30490	18.240
KLVB 60*300	60	300		db	1	4	63090 30500	19.580
KLVB 60*400	60	400		db	1	4,2	63090 30510	22.076
KLVB 60*500	60	500		db	1	4,6	63090 30520	25.462
KLVB 60*600	60	600		db	1	4,9	63090 30530	27.713

Fali rögzítő



HDAB 35*110	150	40		db	50	0,21	63090 00010	1.686
-------------	-----	----	--	----	----	------	-------------	-------

Rögzítőelem konzolhoz



HDBK				db	500	0,02	63090 01440	1.033
------	--	--	--	----	-----	------	-------------	-------

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

TŰZIHORGANYZOTT KÁBELLÉTRA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

KLIE kábellétra

HDKLIE 200	80	200		6000	m	60	4,05	63090 29640	13.836
HDKLIE 300	80	300		6000	m	60	4,33	63090 29650	14.279
HDKLIE 400	80	400		6000	m	60	4,65	63090 29660	15.554
HDKLIE 500	80	500		6000	m	60	4,88	63090 29670	16.070
HDKLIE 600	80	600		6000	m	60	5,03	63090 29680	16.618
HDLVIE összekötő	80				db	1	0,76	63090 31360	3.931

A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 37. oldalon.

Kábellétra fedél

HDDI 200		200		2000	m	10	1,85	63090 02130	5.364
HDDI 300		300		2000	m	10	3,25	63090 02140	7.682
HDDI 400		400		2000	m	10	4,25	63090 02150	11.613
HDDI 500		500		2000	m	10	5,25	63090 02160	14.574
HDDI 600		600		2000	m	10	6,4	63090 02170	17.419
DKI fedélrögzítő					db	50	0,03	63090 02280	2.742

Kábellétra ív 90°

HDKLIB 200	80	200			db	1	3,95	63090 29590	48.664
HDKLIB 300	80	300			db	1	4,85	63090 29600	51.225
HDKLIB 400	80	400			db	1	5,8	63090 29610	54.429
HDKLIB 500	80	500			db	1	6,9	63090 29620	62.290
HDKLIB 600	80	600			db	1	7,6	63090 29630	64.461

Kábellétra T-elem

HDKLIT 200	80	200			db	1	6,2	63090 29990	64.050
HDKLIT 300	80	300			db	1	6,8	63090 30000	67.454
HDKLIT 400	80	400			db	1	7,9	63090 30010	76.611
HDKLIT 500	80	500			db	1	8,4	63090 30020	79.509
HDKLIT 600	80	600			db	1	10,3	63090 30030	80.057

Kábellétra kereszt elem

HDKLIX 200	80	200			db	1	11,8	63090 30090	101.344
HDKLIX 300	80	300			db	1	12,8	63090 30100	107.593
HDKLIX 400	80	400			db	1	13,3	63090 30110	109.553
HDKLIX 500	80	500			db	1	15,1	63090 30120	113.579
HDKLIX 600	80	600			db	1	17,7	63090 30130	115.170

Csuklós összekötők

HDDSIIV függőleges	80				db	12	1,04	63090 02690	9.653
HDDSIH vízszintes	80				db	6	1,02	63090 02660	6.144

Talprögzítő

HDVSIE	110	175			db	6	0,64	63090 36400	3.098
--------	-----	-----	--	--	----	---	------	-------------	-------

Rögzítőelemek konzolhoz



HDBKIE 25	80	25			db	150	0,09	63090 01460	1.844
HDBKIE 40	80	40			db	100	0,13	63090 01470	2.666
HDBKID 25					db	100	0,03	63090 01450	1.654

Fali rögzítő

HDABIE 200		200			db	25	0,59	63090 00020	3.478
HDABIE 300		300			db	25	0,65	63090 00030	3.688
HDABIE 400		400			db	25	0,73	63090 00040	3.857
HDABIE 500		500			db	25	0,8	63090 00050	4.732
HDABIE 600		600			db	25	0,58	63090 00060	5.459

Kábelszorító bilincs

HDY 2186 ø8-14mm kábelhez					db	50	0,04	63090 37150	769
HDY 2187 ø14-20mm kábelhez					db	50	0,05	63090 37160	780
HDY 2188 ø20-26mm kábelhez					db	50	0,06	63090 37170	843
HDY 2189 ø26-32mm kábelhez					db	50	0,09	63090 37180	1.275
HDY 2190 ø32-38mm kábelhez					db	50	0,1	63090 37190	1.412
HDY 2191 ø38-44mm kábelhez					db	50	0,11	63090 37200	1.549
HDY 2192 ø44-52mm kábelhez					db	50	0,16	63090 37210	1.718
HDY 2193 ø52-60mm kábelhez					db	50	0,16	63090 37220	2.002
HDY 2194 ø60-70mm kábelhez					db	50	0,18	63090 37230	2.245



tipusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

KLLI 60 HORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

Engedménycsoport: 1

KLLI 60 kábellétra összetelható horganyzott

KLLI 60*150	60	150	1	3000	m	30	2,11	63090 57080	5.575
KLLI 60*200	60	200	1	3000	m	30	2,21	63090 57090	5.985
KLLI 60*300	60	300	1	3000	m	30	2,4	63090 57100	6.568
KLLI 60*400	60	400	1	3000	m	30	2,6	63090 57110	7.130
KLLI 60*500	60	500	1	3000	m	30	2,79	63090 57120	7.478
KLLI 60*600	60	600	1	3000	m	30	2,94	63090 57130	7.836
KLLI 60*800	60	800	1	3000	m	30	3,38	63090 68250	8.583
KLLI 60*1000	60	1000	1	3000	m	30	8,78	63090 68180	9.340

A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 37. oldalon.

Fedél

D 150	10	150		2000	m	20	1,17	63090 01770	2.066
D 200	10	200		2000	m	20	1,42	63090 01780	2.690
D 300	10	300		2000	m	20	2,1	63090 01800	3.734
D 400	10	400		2000	m	20	4,15	63090 01810	6.619
D 500	10	500		2000	m	20	5	63090 01830	7.775
D 600	10	600		2000	m	20	5,65	63090 01840	9.360
KLLDK fedélrögzítő	20	20			db	20	0,03	63090 56980	440
KLLABD fedél távtartó	90	19		60	db	4	0,1	63090 56740	1.258

Kábellétra ív 90°

KLLB 60*150	60	141		R=300	db	1	1,66	63090 56860	22.383
KLLB 60*200	60	191		R=300	db	1	1,9	63090 56870	22.854
KLLB 60*300	60	291		R=300	db	1	2,37	63090 56880	23.601
KLLB 60*400	60	391		R=300	db	1	2,85	63090 56890	28.388
KLLB 60*500	60	491		R=300	db	1	3,33	63090 56900	29.544
KLLB 60*600	60	591		R=300	db	1	3,81	63090 56910	30.680

Kábellétra T- elem

KLLT 60*150	60	141		R=300	db	1	2,23	63090 57380	27.907
KLLT 60*200	60	191		R=300	db	1	2,82	63090 57390	30.946
KLLT 60*300	60	291		R=300	db	1	3,45	63090 57400	32.429
KLLT 60*400	60	391		R=300	db	1	3,88	63090 57410	33.534
KLLT 60*500	60	491		R=300	db	1	4,32	63090 57420	40.930
KLLT 60*600	60	591		R=300	db	1	4,75	63090 57430	42.659

Kábellétra kereszt elem

KLLX 60*150	60	141		R=300	db	1	3,13	63090 57920	40.859
KLLX 60*200	60	191		R=300	db	1	3,23	63090 57930	41.196
KLLX 60*300	60	291		R=300	db	1	4,42	63090 57940	49.738
KLLX 60*400	60	391		R=300	db	1	4,88	63090 57950	51.017
KLLX 60*500	60	491		R=300	db	1	5,33	63090 57960	58.495
KLLX 60*600	60	591		R=300	db	1	5,78	63090 57970	60.019

Kábellétra bukó elem

KLLVB 60*150	60	141			db	1	1,53	63090 57540	22.639
KLLVB 60*200	60	191			db	1	1,63	63090 57550	22.977
KLLVB 60*300	60	291			db	1	1,83	63090 57560	23.549
KLLVB 60*400	60	391			db	1	2,03	63090 57570	24.419
KLLVB 60*500	60	491			db	1	2,23	63090 57580	24.992
KLLVB 60*600	60	591			db	1	2,44	63090 57590	25.585

Kábellétra emelkedő elem

KLLSB 60*150	60	141			db	1	1,53	63090 57220	22.291
KLLSB 60*200	60	191			db	1	1,63	63090 57230	22.578
KLLSB 60*300	60	291			db	1	1,83	63090 57240	23.048
KLLSB 60*400	60	391			db	1	2,03	63090 57250	23.447
KLLSB 60*500	60	491			db	1	2,23	63090 57260	23.928
KLLSB 60*600	60	591			db	1	2,44	63090 57270	24.409

Kábellétra csukló, legázó és talp

KLLDSH 60 vízszintes csukló	60			200	db	6	0,08	63090 57030	1.995
KLLDSV 60 függőleges csukló	60			240	db	12	0,16	63090 57060	3.806
KLLAH 60 vízszintes leágazó	60	62,5		118	db	2	0,1	63090 56760	3.038
KLLAHV 60 függőleges leágazó	60	16		162	db	2	0,1	63090 56790	3.038
KLLVST 60 kábellétra talp	60	35		100	db	2	0,08	63090 57850	2.363

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

KLL 85 HORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

Engedménycsoport: 1

KLL 85 kábelletra horganyzott

KLL 85*200	85	200	1	3000	m	24	2,6	63090 56690	7.765
KLL 85*300	85	300	1	3000	m	24	2,8	63090 56700	8.522
KLL 85*400	85	400	1	3000	m	24	2,99	63090 56710	9.125
KLL 85*500	85	500	1	3000	m	24	3,18	63090 56720	9.514
KLL 85*600	85	600	1	3000	m	24	3,33	63090 56730	9.923

KLLKP 85 összekötő	85	13	200	db	12	0,17	63090 57160	1.903
--------------------	----	----	-----	----	----	------	-------------	-------

A kábelletrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 35. oldalon.

Fedél

D 200	10	200	2000	m	20	1,42	63090 01780	2.690
D 300	10	300	2000	m	20	2,1	63090 01800	3.734
D 400	10	400	2000	m	20	4,15	63090 01810	6.619
D 500	10	500	2000	m	20	5	63090 01830	7.775
D 600	10	600	2000	m	20	5,65	63090 01840	9.360

KLLDK fedélrögzítő	20	20	db	20	0,03	63090 56980	440
--------------------	----	----	----	----	------	-------------	-----

KLLABD fedél távtartó	90	19	60	db	4	0,1	63090 56740	1.258
-----------------------	----	----	----	----	---	-----	-------------	-------

Kábellétra ív 90°

KLLB 85*200	85	198	R=300	db	1	2,38	63090 56920	27.836
KLLB 85*300	85	298	R=300	db	1	2,9	63090 56930	28.777
KLLB 85*400	85	398	R=300	db	1	3,42	63090 56940	34.465
KLLB 85*500	85	498	R=300	db	1	3,94	63090 56950	35.856
KLLB 85*600	85	598	R=300	db	1	4,46	63090 56960	37.616

Kábellétra T- elem

KLLT 85*200	85	198	R=300	db	1	3,49	63090 57440	37.636
KLLT 85*300	85	298	R=300	db	1	4,14	63090 57450	39.754
KLLT 85*400	85	398	R=300	db	1	4,6	63090 57460	41.084
KLLT 85*500	85	498	R=300	db	1	5,06	63090 57470	49.779
KLLT 85*600	85	598	R=300	db	1	5,52	63090 57480	51.927

Kábellétra kereszt elem

KLLX 85*200	85	198	R=300	db	1	4,04	63090 57980	50.833
KLLX 85*300	85	298	R=300	db	1	5,23	63090 57990	63.068
KLLX 85*400	85	398	R=300	db	1	5,68	63090 58000	64.562
KLLX 85*500	85	498	R=300	db	1	6,13	63090 58010	73.288
KLLX 85*600	85	598	R=300	db	1	6,59	63090 58020	75.272

Kábellétra bukó elem

KLLVB 85*200	85	198	db	1	2,09	63090 57600	28.327
KLLVB 85*300	85	298	db	1	2,29	63090 57610	28.992
KLLVB 85*400	85	398	db	1	2,49	63090 57620	30.015
KLLVB 85*500	85	498	db	1	2,69	63090 57630	30.680
KLLVB 85*600	85	598	db	1	2,89	63090 57640	31.795

Kábelletra emelkedő elem

KLLSB 85*200	85	198	db	1	2,09	63090 57280	27.856
KLLSB 85*300	85	298	db	1	2,29	63090 57290	28.409
KLLSB 85*400	85	398	db	1	2,49	63090 57300	28.879
KLLSB 85*500	85	498	db	1	2,69	63090 57310	29.432
KLLSB 85*600	85	598	db	1	2,89	63090 57320	30.005

Kábelletra vízszintes csukló

KLLDSH 85	85	200	db	6	0,12	63090 57040	2.506
-----------	----	-----	----	---	------	-------------	-------

Kábelletra függőleges csukló

KLLDSV 85	85	266	db	12	0,26	63090 57070	5.084
-----------	----	-----	----	----	------	-------------	-------

Kábelletra vízszintes leágazó darab


KLLAH 85	85	87,5	118	db	2	0,15	63090 56770	3.836
----------	----	------	-----	----	---	------	-------------	-------

Kábellétra függőleges leágazó darab

KLLAHV 85	85	16	198	db	2	0,15	63090 56800	3.836
-----------	----	----	-----	----	---	------	-------------	-------

Kábellétra talp

KLLVST 85	85	60	100	db	2	0,13	63090 57860	3.089
-----------	----	----	-----	----	---	------	-------------	-------



típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

KLL 110 HORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

Engedménycsoport: 1

KLL 110 kábellétra horganyzott

KLL 110*200	110	200	1,25	3000	m	18	3,61	63090 56640	9.698
KLL 110*300	110	300	1,25	3000	m	18	3,81	63090 56650	10.383
KLL 110*400	110	400	1,25	3000	m	18	4	63090 56660	11.048
KLL 110*500	110	500	1,25	3000	m	18	4,19	63090 56670	11.458
KLL 110*600	110	600	1,25	3000	m	18	4,34	63090 56680	11.867

KLLKP 110 összekötő	110	13		400	db	12	0,5	63090 57140	2.670
---------------------	-----	----	--	-----	----	----	-----	-------------	-------

A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 35. oldalon.

Fedél

D 200	10	200		2000	m	20	1,42	63090 01780	2.690
D 300	10	300		2000	m	20	2,1	63090 01800	3.734
D 400	10	400		2000	m	20	4,15	63090 01810	6.619
D 500	10	500		2000	m	20	5	63090 01830	7.775
D 600	10	600		2000	m	20	5,65	63090 01840	9.360

KLLDK fedélrögzítő	20	20			db	20	0,03	63090 56980	440
KLLABD fedél távtartó	90	19		60	db	4	0,1	63090 56740	1.258

Kábellétra ív 90°

KLLB 110*200	110	198		R=300	db	1	2,83	63090 56810	28.624
KLLB 110*300	110	298		R=300	db	1	3,39	63090 56820	29.994
KLLB 110*400	110	398		R=300	db	1	3,95	63090 56830	35.396
KLLB 110*500	110	498		R=300	db	1	4,5	63090 56840	37.207
KLLB 110*600	110	598		R=300	db	1	5,06	63090 56850	38.659

Kábellétra T- elem

KLLT 110*200	110	198		R=300	db	1	4,14	63090 57330	38.782
KLLT 110*300	110	298		R=300	db	1	4,81	63090 57340	41.268
KLLT 110*400	110	398		R=300	db	1	5,3	63090 57350	42.311
KLLT 110*500	110	498		R=300	db	1	5,78	63090 57360	51.979
KLLT 110*600	110	598		R=300	db	1	6,27	63090 57370	53.840

Kábellétra kereszt elem

KLLX 110*200	110	198		R=300	db	1	4,8	63090 57870	52.234
KLLX 110*300	110	298		R=300	db	1	5,99	63090 57880	64.889
KLLX 110*400	110	398		R=300	db	1	6,44	63090 57890	65.943
KLLX 110*500	110	498		R=300	db	1	6,9	63090 57900	83.395
KLLX 110*600	110	598		R=300	db	1	7,35	63090 57910	85.830

Kábellétra bukó elem

KLLVB 110*200	110	198			db	1	2,76	63090 57490	30.537
KLLVB 110*300	110	298			db	1	2,96	63090 57500	31.641
KLLVB 110*400	110	398			db	1	3,16	63090 57510	32.225
KLLVB 110*500	110	498			db	1	3,36	63090 57520	33.933
KLLVB 110*600	110	598			db	1	3,57	63090 57530	34.618

Kábellétra emelkedő elem

KLLSB 110*200	110	198			db	1	2,76	63090 57170	30.076
KLLSB 110*300	110	298			db	1	2,96	63090 57180	30.629
KLLSB 110*400	110	398			db	1	3,16	63090 57190	31.099
KLLSB 110*500	110	498			db	1	3,36	63090 57200	31.652
KLLSB 110*600	110	598			db	1	3,57	63090 57210	32.225

Kábellétra vízszintes csukló

KLLDSH 110	110			200	db	6	0,16	63090 57020	2.731
------------	-----	--	--	-----	----	---	------	-------------	-------

Kábellétra függőleges csukló

KLLDSV 110	110			290	db	12	0,38	63090 57050	5.596
------------	-----	--	--	-----	----	----	------	-------------	-------

Kábellétra vízszintes leágazó darab

KLLAH 110	110	111,5		118	db	2	0,23	63090 56750	4.143
-----------	-----	-------	--	-----	----	---	------	-------------	-------

Kábellétra függőleges leágazó darab

KLLAHV 110	110	16		212	db	2	0,23	63090 56780	4.143
------------	-----	----	--	-----	----	---	------	-------------	-------

Kábellétra talp

KLLVST 110	110	82		100	db	2	0,19	63090 57840	3.386
------------	-----	----	--	-----	----	---	------	-------------	-------

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

KLM NAGYFESZTÁVÚ HORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

Engedménycsoport: 1

KLM középnehéz kábellétra horganyzott

KLM 200	125	218	1,5	6000	m	60	6	63090 58030	13.555
KLM 300	125	318	1,5	6000	m	60	6,32	63090 58040	14.373
KLM 400	125	418	1,5	6000	m	60	6,64	63090 58050	15.202
KLM 500	125	518	1,5	6000	m	60	6,96	63090 58060	15.785
KLM 600	125	618	1,5	6000	m	60	7,28	63090 58070	16.358
KLM 800	125	818	1,5	6000	m	60	7,98	63090 68280	17.473
KLM 1000	125	1018	1,5	6000	m	60	8,62	63090 68270	19.222

KLMKP összekötő	125	25		600	db	6	1,26	63090 58180	4.685
-----------------	-----	----	--	-----	----	---	------	-------------	-------

A kábellétrák teherbírási adatait lásd a 35. oldalon.

Fedél

HDDIG 200	15	223		2000	m	10	1,85	63090 38440	7.882
HDDIG 300	15	323		2000	m	10	2,65	63090 38450	11.012
HDDIG 400	15	423		2000	m	10	4,1	63090 38460	15.217
HDDIG 500	15	523		2000	m	10	5,05	63090 38470	18.684
HDDIG 600	15	623		2000	m	10	5,95	63090 38480	22.246

HDDKIG fedélrögzítő					db	25	0,03	63090 38490	938
KLMZWABD fedél távtartó	155	34,5		40	db	4	0,19	63090 58470	1.852

Kábellétra ív 90°

KLMB 200	125	208	R=600		db	1	6,72	63090 58100	41.493
KLMB 300	125	308	R=600		db	1	7,6	63090 58110	42.905
KLMB 400	125	408	R=600		db	1	8,47	63090 58120	50.076
KLMB 500	125	508	R=600		db	1	9,34	63090 58130	52.766
KLMB 600	125	608	R=600		db	1	10,21	63090 58140	54.956

Kábellétra T- elem

KLMT 200	125	208	R=600		db	1	11,51	63090 58240	63.927
KLMT 300	125	308	R=600		db	1	12,44	63090 58250	77.861
KLMT 400	125	408	R=600		db	1	13,37	63090 58260	81.185
KLMT 500	125	508	R=600		db	1	14,29	63090 58270	95.896
KLMT 600	125	608	R=600		db	1	15,22	63090 58280	99.589

Kábellétra kereszt elem

KLMX 200	125	208	R=600		db	1	13,34	63090 58410	93.103
KLMX 300	125	308	R=600		db	1	16,19	63090 58420	111.446
KLMX 400	125	408	R=600		db	1	17,31	63090 58430	114.842
KLMX 500	125	508	R=600		db	1	18,38	63090 58440	142.985
KLMX 600	125	608	R=600		db	1	19,44	63090 58450	146.657

Kábellétra bukó elem

KLMVB 200	125	208			db	1	5,31	63090 58290	42.260
KLMVB 300	125	308			db	1	5,64	63090 58300	42.833
KLMVB 400	125	408			db	1	5,97	63090 58310	44.501
KLMVB 500	125	508			db	1	6,3	63090 58320	45.073
KLMVB 600	125	608			db	1	6,63	63090 58330	45.912

Kábellétra emelkedő elem

KLMSB 200	125	208			db	1	5,32	63090 58190	44.091
KLMSB 300	125	308			db	1	5,65	63090 58200	44.818
KLMSB 400	125	408			db	1	5,98	63090 58210	45.462
KLMSB 500	125	508			db	1	6,31	63090 58220	46.199
KLMSB 600	125	608			db	1	6,64	63090 58230	46.956

Kábellétra csukló

KLMDSH vízszintes csukló	125	25		330	db	2	0,69	63090 58160	7.703
KLMDSV függőleges csukló	125	20		434	db	2	0,82	63090 58170	8.910

Kábellétra leágazó darab

KLMAH vízszintes leágazó darab	125	169		125	db	2	0,42	63090 58080	4.849
KLMAHV függőleges leágazó darab	125	27,5		265	db	2	0,42	63090 58090	4.849

Kábellétra talp

KLMVST	125	114		150	db	2	0,41	63090 58400	4.583
--------	-----	-----	--	-----	----	---	------	-------------	-------



típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

Engedménycsoport: 1

KLZ NAGYFESZTÁVÚ HORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

KLZ nehéz kábellétra horganyzott

KLZ 200	150	218	1,75	6000	m	48	7,52	63090 58920	16.163
KLZ 300	150	318	1,75	6000	m	48	7,84	63090 58930	17.002
KLZ 400	150	418	1,75	6000	m	48	8,16	63090 58940	17.800
KLZ 500	150	518	1,75	6000	m	48	8,48	63090 58950	18.404
KLZ 600	150	618	1,75	6000	m	48	8,81	63090 58960	18.987
KLZ 800	150	818	1,75	6000	m	48	9,95	63090 68330	20.286
KLZ 1000	150	1018	1,75	6000	m	48	10,14	63090 68320	21.442

KLZKP összekötő	150	25		600	db	6	1,49	63090 59070	4.378
-----------------	-----	----	--	-----	----	---	------	-------------	-------

A kábellétrák teherbíráására vonatkozó adatokat lásd a 35. oldalon.

Fedél

HDDIG 200	15	223		2000	m	10	1,85	63090 38440	7.882
HDDIG 300	15	323		2000	m	10	2,65	63090 38450	11.012
HDDIG 400	15	423		2000	m	10	4,1	63090 38460	15.217
HDDIG 500	15	523		2000	m	10	5,05	63090 38470	18.684
HDDIG 600	15	623		2000	m	10	5,95	63090 38480	22.246

HDDKIG fedélrögzítő					db	25	0,03	63090 38490	938
KLMZWABD fedél távtartó	155	34,5		40	db	4	0,19	63090 58470	1.852

Kábellétra ív 90°

KLZB 200	150	208	R=600		db	1	7,71	63090 58990	43.682
KLZB 300	150	308	R=600		db	1	8,62	63090 59000	45.186
KLZB 400	150	408	R=600		db	1	9,55	63090 59010	52.439
KLZB 500	150	508	R=600		db	1	10,47	63090 59020	55.232
KLZB 600	150	608	R=600		db	1	11,39	63090 59030	57.513

Kábellétra T- elem

KLZT 200	150	208	R=600		db	1	13,02	63090 59130	66.730
KLZT 300	150	308	R=600		db	1	13,98	63090 59140	81.390
KLZT 400	150	408	R=600		db	1	14,94	63090 59150	84.152
KLZT 500	150	508	R=600		db	1	15,89	63090 59160	98.965
KLZT 600	150	608	R=600		db	1	16,85	63090 59170	102.750

Kábellétra kereszt elem

KLZX 200	150	208	R=600		db	1	15,16	63090 59300	96.612
KLZX 300	150	308	R=600		db	1	18,01	63090 59310	121.215
KLZX 400	150	408	R=600		db	1	19,13	63090 59320	123.527
KLZX 500	150	508	R=600		db	1	20,2	63090 59330	151.660
KLZX 600	150	608	R=600		db	1	21,26	63090 59340	155.343

Kábellétra bukó elem

KLZVB 200	150	208			db	1	6,18	63090 59180	43.171
KLZVB 300	150	308			db	1	6,51	63090 59190	44.439
KLZVB 400	150	408			db	1	6,84	63090 59200	45.411
KLZVB 500	150	508			db	1	7,16	63090 59210	45.984
KLZVB 600	150	608			db	1	7,49	63090 59220	46.823

Kábellétra emelkedő elem

KLZSB 200	150	208			db	1	6,18	63090 59080	45.002
KLZSB 300	150	308			db	1	6,51	63090 59090	45.738
KLZSB 400	150	408			db	1	6,84	63090 59100	46.383
KLZSB 500	150	508			db	1	7,17	63090 59110	47.109
KLZSB 600	150	608			db	1	7,5	63090 59120	47.866

Kábellétra csukló

KLZDSH vízszintes csukló	150	25		330	db	2	0,8	63090 59050	8.266
KLZDSV függőleges csukló	150	20		434	db	2	1,54	63090 59060	11.396

Kábellétra leágazó darab

KLZAH vízszintes leágazó darab	150	169		150	db	2	0,83	63090 58970	6.547
KLZAHV függőleges leágazó darab	150	27,5		290	db	2	0,83	63090 58980	6.547

Kábellétra talp

KLZVST	150	125		150	db	2	0,77	63090 59290	6.097
--------	-----	-----	--	-----	----	---	------	-------------	-------

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

Engedménycsoport: 1

KLW NAGYFESZTÁVÚ HORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

KLW extra nehéz kábellétra horganyzott

KLW 200	200	218	2	6000	m	36	10,02	63090 58490	23.304
KLW 300	200	318	2	6000	m	36	10,34	63090 58500	24.266
KLW 400	200	418	2	6000	m	36	10,66	63090 58510	25.186
KLW 500	200	518	2	6000	m	36	10,98	63090 58520	25.872
KLW 600	200	618	2	6000	m	36	11,31	63090 58530	26.537
KLW 800	200	818	2	6000	m	36	12	63090 68310	27.253
KLW 1000	200	1018	2	6000	m	36	12,64	63090 68300	29.974

KLWKP összekötő	175	25		900	db	6	4,34	63090 58640	7.294
-----------------	-----	----	--	-----	----	---	------	-------------	-------

A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 35. oldalon.

Fedél

HDDIG 200	15	223		2000	m	10	1,85	63090 38440	7.882
HDDIG 300	15	323		2000	m	10	2,65	63090 38450	11.012
HDDIG 400	15	423		2000	m	10	4,1	63090 38460	15.217
HDDIG 500	15	523		2000	m	10	5,05	63090 38470	18.684
HDDIG 600	15	623		2000	m	10	5,95	63090 38480	22.246

HDDKIG fedélrögzítő					db	25	0,03	63090 38490	938
KLMZWABD fedél távtartó	155	34,5		40	db	4	0,19	63090 58470	1.852

Kábellétra ív 90°

KLWB 200	200	208	R=600	db	1	9,68	63090 58560	47.917
KLWB 300	200	308	R=600	db	1	10,69	63090 58570	49.595
KLWB 400	200	408	R=600	db	1	11,7	63090 58580	56.899
KLWB 500	200	508	R=600	db	1	12,71	63090 58590	59.590
KLWB 600	200	608	R=600	db	1	13,73	63090 58600	62.055

Kábellétra T- elem

KLWT 200	200	208	R=600	db	1	16	63090 58700	75.150
KLWT 300	200	308	R=600	db	1	17,02	63090 58710	91.129
KLWT 400	200	408	R=600	db	1	18,03	63090 58720	94.024
KLWT 500	200	508	R=600	db	1	19,05	63090 58730	109.256
KLWT 600	200	608	R=600	db	1	20,06	63090 58740	113.215

Kábellétra kereszt elem

KLWX 200	200	208	R=600	db	1	18,8	63090 58870	104.950
KLWX 300	200	308	R=600	db	1	21,64	63090 58880	128.213
KLWX 400	200	408	R=600	db	1	22,76	63090 58890	130.770
KLWX 500	200	508	R=600	db	1	23,83	63090 58900	158.667
KLWX 600	200	608	R=600	db	1	24,9	63090 58910	162.585

Kábellétra bukó elem

KLWVB 200	200	208		db	1	7,99	63090 58750	45.452
KLWVB 300	200	308		db	1	8,32	63090 58760	46.025
KLWVB 400	200	408		db	1	8,65	63090 58770	47.007
KLWVB 500	200	508		db	1	8,98	63090 58780	47.825
KLWVB 600	200	608		db	1	9,31	63090 58790	48.419

Kábellétra emelkedő elem

KLWSB 200	200	208		db	1	8	63090 58650	46.598
KLWSB 300	200	308		db	1	8,33	63090 58660	47.324
KLWSB 400	200	408		db	1	8,66	63090 58670	47.968
KLWSB 500	200	508		db	1	8,99	63090 58680	48.705
KLWSB 600	200	608		db	1	9,32	63090 58690	49.462

Kábellétra csukló

KLWDSH vízszintes csukló	169	25		330	db	2	1,07	63090 58620	9.105
KLWDSV függőleges csukló	169	20		434	db	2	2,26	63090 58630	13.483

Kábellétra leágazó darab

KLWAH vízszintes leágazó darab	169	169		200	db	2	1,37	63090 58540	8.256
KLWAHV függőleges leágazó darab	169	27,5		340	db	2	1,37	63090 58550	8.256

Kábellétra talp

KLWVST	169	150		150	db	2	1,13	63090 58860	7.202
--------	-----	-----	--	-----	----	---	------	-------------	-------



típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

Engedménycsoport: 1

NAGYFESZTÁVÚ TŰZIHORGANYZOTT KÁBELLÉTRA



HDKLM középnehéz kábellétra tűzihorganyzott

HDKLM 200	125	218	1,5	6000	m	60	6	63090 55370	18.810
HDKLM 300	125	318	1,5	6000	m	60	6,32	63090 55380	19.906
HDKLM 400	125	418	1,5	6000	m	60	6,64	63090 55390	21.013
HDKLM 500	125	518	1,5	6000	m	60	6,96	63090 55400	21.919
HDKLM 600	125	618	1,5	6000	m	60	7,28	63090 55410	22.836



HDKLMKP összekötő	125	25		600	db	6	1,26	63090 55500	7.377
-------------------	-----	----	--	-----	----	---	------	-------------	-------

A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 35. oldalon.



Fedél

HDDIG 200	15	223		2000	m	10	1,85	63090 38440	7.882
HDDIG 300	15	323		2000	m	10	2,65	63090 38450	11.012
HDDIG 400	15	423		2000	m	10	4,1	63090 38460	15.217
HDDIG 500	15	523		2000	m	10	5,05	63090 38470	18.684
HDDIG 600	15	623		2000	m	10	5,95	63090 38480	22.246

HDDKIG fedélrögzítő					db	25	0,03	63090 38490	938
HDKLMZWABD fedél távtartó	155	34,5		40	db	4	0,19	63090 55790	2.213



Kábellétra ív 90°

HDKLMB 200	125	208		R=600	db	1	6,72	63090 55440	57.948
HDKLMB 300	125	308		R=600	db	1	7,6	63090 55450	60.615
HDKLMB 400	125	408		R=600	db	1	8,47	63090 55460	70.731
HDKLMB 500	125	508		R=600	db	1	9,34	63090 55470	75.136
HDKLMB 600	125	608		R=600	db	1	10,21	63090 55480	79.035



Kábellétra T- elem

HDKLMT 200	125	208		R=600	db	1	11,51	63090 55560	91.533
HDKLMT 300	125	308		R=600	db	1	12,44	63090 55570	108.826
HDKLMT 400	125	408		R=600	db	1	13,37	63090 55580	114.285
HDKLMT 500	125	508		R=600	db	1	14,29	63090 55590	131.493
HDKLMT 600	125	608		R=600	db	1	15,22	63090 55600	137.616



Kábellétra kereszt elem

HDKLMX 200	125	208		R=600	db	1	13,34	63090 55730	129.544
HDKLMX 300	125	308		R=600	db	1	16,19	63090 55740	153.096
HDKLMX 400	125	408		R=600	db	1	17,31	63090 55750	158.386
HDKLMX 500	125	508		R=600	db	1	18,38	63090 55760	189.168
HDKLMX 600	125	608		R=600	db	1	19,44	63090 55770	194.742



Kábellétra bukó elem

HDKLMB 200	125	208			db	1	5,31	63090 55610	56.505
HDKLMB 300	125	308			db	1	5,64	63090 55620	57.506
HDKLMB 400	125	408			db	1	5,97	63090 55630	59.635
HDKLMB 500	125	508			db	1	6,3	63090 55640	60.646
HDKLMB 600	125	608			db	1	6,63	63090 55650	61.921



Kábellétra emelkedő elem

HDKLMSB 200	125	208			db	1	5,32	63090 55510	57.748
HDKLMSB 300	125	308			db	1	5,65	63090 55520	58.560
HDKLMSB 400	125	408			db	1	5,98	63090 55530	59.287
HDKLMSB 500	125	508			db	1	6,31	63090 55540	60.130
KHDLMSB 600	125	608			db	1	6,64	63090 55550	61.015



Kábellétra csukló

HDKLMDSH vízszintes csukló	125	25		330	db	2	0,69	63090 55490	9.621
HDKLMDSV függőleges csukló	125	20		434	db	2	0,82	63090 62310	10.907



Kábellétra leágazó darab

HDKLMAH vízszintes leágazó darab	125	169		125	db	2	0,42	63090 55420	5.965
HDKLMAHV függőleges leágazó darab	125	27,5		265	db	2	0,42	63090 55430	5.965



Kábellétra talp

HDKLMVST	125	114		150	db	2	0,41	63090 55720	10.907
----------	-----	-----	--	-----	----	---	------	-------------	--------

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

Engedménycsoport: 1

NAGYFESZTÁVÚ TŰZIHORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

HDKLZ nehéz kábellétra tűzihorganyzott

HDKLZ 200	150	218	1,75	6000	m	48	7,52	63090 56220	26.514
HDKLZ 300	150	318	1,75	6000	m	48	7,84	63090 56230	27.810
HDKLZ 400	150	418	1,75	6000	m	48	8,16	63090 56240	29.074
HDKLZ 500	150	518	1,75	6000	m	48	8,48	63090 56250	30.149
HDKLZ 600	150	618	1,75	6000	m	48	8,81	63090 56260	31.203

HDKLZKP összekötő	150	25		600	db	6	1,49	63090 56360	6.681
-------------------	-----	----	--	-----	----	---	------	-------------	-------

A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 35. oldalon.

Fedél

HDDIG 200	15	223		2000	m	10	1,85	63090 38440	7.882
HDDIG 300	15	323		2000	m	10	2,65	63090 38450	11.012
HDDIG 400	15	423		2000	m	10	4,1	63090 38460	15.217
HDDIG 500	15	523		2000	m	10	5,05	63090 38470	18.684
HDDIG 600	15	623		2000	m	10	5,95	63090 38480	22.246

HDDKIG fedélrögzítő					db	25	0,03	63090 38490	938
HDKLMZWABD fedél távtartó	155	34,5		40	db	4	0,19	63090 55790	2.213

Kábellétra ív 90°

HDKLZB 200	150	208	R=600	db	1	7,71		63090 56290	62.374
HDKLZB 300	150	308	R=600	db	1	8,62		63090 56300	65.241
HDKLZB 400	150	408	R=600	db	1	9,55		63090 56310	75.547
HDKLZB 500	150	508	R=600	db	1	10,47		63090 56320	80.152
HDKLZB 600	150	608	R=600	db	1	11,39		63090 56330	84.230

Kábellétra T- elem

HDKLZT 200	150	208	R=600	db	1	13,02		63090 56420	97.571
HDKLZT 300	150	308	R=600	db	1	13,98		63090 56430	115.718
HDKLZT 400	150	408	R=600	db	1	14,94		63090 56440	120.713
HDKLZT 500	150	508	R=600	db	1	15,89		63090 56450	138.122
HDKLZT 600	150	608	R=600	db	1	16,85		63090 56460	144.434

Kábellétra kereszt elem

HDKLZX 200	150	208	R=600	db	1	15,16		63090 56590	137.142
HDKLZX 300	150	308	R=600	db	1	18,01		63090 56600	167.133
HDKLZX 400	150	408	R=600	db	1	19,13		63090 56610	171.306
HDKLZX 500	150	508	R=600	db	1	20,2		63090 56620	202.087
HDKLZX 600	150	608	R=600	db	1	21,26		63090 56630	207.662

Kábellétra bukó elem

HDKLZVB 200	150	208		db	1	6,18		63090 56470	57.811
HDKLZVB 300	150	308		db	1	6,51		63090 56480	59.519
HDKLZVB 400	150	408		db	1	6,84		63090 56490	60.941
HDKLZVB 500	150	508		db	1	7,16		63090 56500	61.942
HDKLZVB 600	150	608		db	1	7,49		63090 56510	63.228

Kábellétra emelkedő elem

HDKLZSB 200	150	208		db	1	6,18		63090 56370	59.055
HDKLZSB 300	150	308		db	1	6,51		63090 56380	59.856
HDKLZSB 400	150	408		db	1	6,84		63090 56390	60.594
HDKLZSB 500	150	508		db	1	7,17		63090 56400	61.426
HDKLZSB 600	150	608		db	1	7,5		63090 56410	62.322

Kábellétra csukló


HDKLZDSH vízszintes leágazó csukló	150	25		330	db	2	0,8	63090 56340	10.506
HDKLZDSV függőleges csukló	150	20		434	db	2	1,54	63090 56350	15.122

Kábellétra leágazó darab

HDKLZAH vízszintes leágazó darab	150	169		150	db	2	0,83	63090 56270	8.725
HDKLZAHV függőleges leágazó darab	150	27,5		290	db	2	0,83	63090 56280	8.725

Kábellétra talp


HDKLZVST	150	125		150	db	2	0,77	63090 56580	9.674
----------	-----	-----	--	-----	----	---	------	-------------	-------



típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

Engedménycsoport: 1

NAGYFESZTÁVÚ TŰZIHORGANYZOTT KÁBELLÉTRA



HDKLW extra nehéz kábellétra tűzihorganyzott

HDKLW 200	200	218	2	6000	m	36	10,02	63090 55800	37.231
HDKLW 300	200	318	2	6000	m	36	10,34	63090 55810	38.653
HDKLW 400	200	418	2	6000	m	36	10,66	63090 55820	40.044
HDKLW 500	200	518	2	6000	m	36	10,98	63090 55830	41.204
HDKLW 600	200	618	2	6000	m	36	11,31	63090 55840	42.352

HDKLWKP összekötő	175	25		900	db	6	4,34	63090 55940	12.414
-------------------	-----	----	--	-----	----	---	------	-------------	--------

A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 35. oldalon.



Fedél

HDDIG 200	15	223		2000	m	10	1,85	63090 38440	7.882
HDDIG 300	15	323		2000	m	10	2,65	63090 38450	11.012
HDDIG 400	15	423		2000	m	10	4,1	63090 38460	15.217
HDDIG 500	15	523		2000	m	10	5,05	63090 38470	18.684
HDDIG 600	15	623		2000	m	10	5,95	63090 38480	22.246



HDDKIG fedélrögzítő					db	25	0,03	63090 38490	938
HDKLMZWABD fedél távtartó	155	34,5		40	db	4	0,19	63090 55790	2.213



Kábellétra ív 90°

HDKLWB 200	200	208		R=600	db	1	9,68	63090 55870	71.068
HDKLWB 300	200	308		R=600	db	1	10,69	63090 55880	74.325
HDKLWB 400	200	408		R=600	db	1	11,7	63090 55890	84.873
HDKLWB 500	200	508		R=600	db	1	12,71	63090 55900	89.584
HDKLWB 600	200	608		R=600	db	1	13,73	63090 55910	94.052



Kábellétra T- elem

HDKLWT 200	200	208		R=600	db	1	16	63090 56000	112.577
HDKLWT 300	200	308		R=600	db	1	17,02	63090 56010	132.273
HDKLWT 400	200	408		R=600	db	1	18,03	63090 56020	137.605
HDKLWT 500	200	508		R=600	db	1	19,05	63090 56030	155.646
HDKLWT 600	200	608		R=600	db	1	20,06	63090 56040	162.348



Kábellétra kereszt elem

HDKLWX 200	200	208		R=600	db	1	18,8	63090 56170	153.686
HDKLWX 300	200	308		R=600	db	1	21,64	63090 56180	182.307
HDKLWX 400	200	408		R=600	db	1	22,76	63090 56190	186.723
HDKLWX 500	200	508		R=600	db	1	23,83	63090 56200	217.251
HDKLWX 600	200	608		R=600	db	1	24,9	63090 56210	223.079



Kábellétra bukó elem

HDKLWVB 200	200	208			db	1	7,99	63090 56050	60.825
HDKLWVB 300	200	308			db	1	8,32	63090 56060	61.837
HDKLWVB 400	200	408			db	1	8,65	63090 56070	63.249
HDKLWVB 500	200	508			db	1	8,98	63090 56080	64.503
HDKLWVB 600	200	608			db	1	9,31	63090 56090	65.536



Kábellétra emelkedő elem

HDKLWSB 200	200	208			db	1	8	63090 55950	61.363
HDKLWSB 300	200	308			db	1	8,33	63090 55960	62.174
HDKLWSB 400	200	408			db	1	8,66	63090 55970	62.901
HDKLWSB 500	200	508			db	1	8,99	63090 55980	63.744
HDKLWSB 600	200	608			db	1	9,32	63090 55990	64.630




Kábellétra csukló

HDKLWDSH vízszintes csukló	169	25		330	db	2	1,07	63090 55920	11.982
HDKLWDSV függőleges csukló	169	20		434	db	2	2,26	63090 55930	19.084



Kábellétra leágazó darab

HDKLWAH vízszintes leágazó darab	169	169		200	db	2	1,37	63090 55850	11.718
HDKLWAHV függőleges leágazó darab	169	27,5		340	db	2	1,37	63090 55860	11.718









Kábellétra talp







HDKLWVST	169	150		150	db	2	1,13	63090 56160	12.614
----------	-----	-----	--	-----	----	---	------	-------------	--------

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------







KÁBELLÉTRÁK TEHERBÍRÁSA



KÁBELTÁLCÁK TEHERBÍRÁSA



HUZALTÁLCÁK ÉS KÁBELLÉTRÁK TEHERBÍRÁSA



tipusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

TARTÓSZERKEZETEK

Engedménycsoport: 1



Oldalfali tartó, könnyű, horganyzott

WSUN 100 terhelhetőség: 70kg	53	117		100	db	48	0,13	63090 61560	417
WSUN 150 terhelhetőség: 60kg	59	167		150	db	48	0,19	63090 61570	554
WSUN 200 terhelhetőség: 120kg	69	217		200	db	48	0,26	63090 61580	696
WSUN 300 terhelhetőség: 120kg	81	317		300	db	48	0,39	63090 61600	1.197
WSUN 400 terhelhetőség: 120kg	93	417		400	db	24	0,54	63090 61610	1.719
WSUN 500 terhelhetőség: 120kg	106	517		500	db	12	0,7	63090 61620	11.731
WSUN 600 terhelhetőség: 120kg	118	617		600	db	12	0,88	63090 61630	13.352




Oldalfali konzol, közepes, horganyzott

WKS 100 terhelhetőség: 110kg	99			100	db	24	0,21	63090 36670	1.003
WKS 150 terhelhetőség: 110kg	99			150	db	24	0,25	63090 36680	1.115
WKS 200 terhelhetőség: 120kg	99			200	db	24	0,37	63090 36690	1.228
WKS 250 terhelhetőség: 120kg	99			250	db	12	0,34	63090 36700	1.256
WKS 300 terhelhetőség: 130kg	119			300	db	12	0,65	63090 36710	2.072
WKS 400 terhelhetőség: 130kg	119			400	db	12	0,78	63090 36720	2.485
WKS 500 terhelhetőség: 140kg	139			500	db	6	0,95	63090 36730	3.038
WKS 600 terhelhetőség: 150kg	139			600	db	6	1,25	63090 36740	3.454



Oldalfali konzol, nehéz, tűzhorganyzott

HDWK 100 terhelhetőség: 120kg	106,5			100	db	24	0,27	63090 36510	2.129
HDWK 150 terhelhetőség: 230kg	112			150	db	24	0,32	63090 36530	2.308
HDWK 200 terhelhetőség: 340kg	116			200	db	24	0,43	63090 36540	2.476
HDWK 250 terhelhetőség: 450kg	120,5			250	db	12	0,51	63090 36550	2.750
HDWK 300 terhelhetőség: 320kg	125			300	db	12	0,68	63090 36560	3.446
HDWK 400 terhelhetőség: 430kg	134			400	db	12	0,87	63090 36570	4.036
HDWK 500 terhelhetőség: 390kg	142,5			500	db	6	1,29	63090 36580	5.027
HDWK 600 terhelhetőség: 350kg	150			600	db	6	1,54	63090 36590	5.754
HDWK 800 terhelhetőség: 280kg	150			800	db	2	1,79	63090 36600	9.932



Oldalfali konzol, könnyű, horganyzott

WKMP 41 * 21 * 150 terhelhetőség: 380kg	112			150	db	12		63090 61110	1.678
WKMP 41 * 21 * 200 terhelhetőség: 250kg	112			200	db	12		63090 61120	1.811
WKMP 41 * 41 * 300 terhelhetőség: 500kg	132			300	db	1		63090 61190	2.486
WKMP 41 * 41 * 400 terhelhetőség: 350kg	132			400	db	1		63090 61200	2.936
WKMP 41 * 41 * 500 terhelhetőség: 275kg	132			500	db	1		63090 61220	3.601
WKMP 41 * 41 * 600 terhelhetőség: 200kg	132			600	db	1		63090 61230	3.939
WKMP 41 * 41 * 750 terhelhetőség: 180kg	132			750	db	1		63090 61240	4.788
WKMP 41 * 41 * 1000 terhelhetőség: 130kg	132			1000	db	1		63090 61170	5.739



Mennyezeti tartó, egyoldalas, tűzhorganyzott

HDHSLECL 200	122,5	122,5		200	db	1	0,62	63090 37409	2.677
HDHSLECL 300	122,5	122,5		300	db	1	0,82	63090 37410	3.088
HDHSLECL 400	122,5	122,5		400	db	1	1	63090 37411	3.541
HDHSLECL 500	122,5	122,5		500	db	1	1,1	63090 37412	4.089
HDHSLECL 600	122,5	122,5		600	db	1	1,22	63090 37413	4.500
HDHSLECL 800	122,5	122,5		800	db	1	1,33	63090 37414	5.575
HDHSLECL 1000	122,5	122,5		1000	db	1	1,57	63090 37415	6.038
HDHSLECL 1200	122,5	122,5		1200	db	1	1,88	63090 37416	6.439



Mennyezeti tartó, kétoldalas, tűzhorganyzott

HDHSLDCL 200	122,5	122,5		200	db	1	0,91	63090 37401	3.846
HDHSLDCL 300	122,5	122,5		300	db	1	1,14	63090 37402	4.500
HDHSLDCL 400	122,5	122,5		400	db	1	1,37	63090 37403	5.364
HDHSLDCL 500	122,5	122,5		500	db	1	1,6	63090 37404	6.091
HDHSLDCL 600	122,5	122,5		600	db	1	1,86	63090 37405	6.860
HDHSLDCL 800	122,5	122,5		800	db	1	2,27	63090 37406	8.188
HDHSLDCL 1000	122,5	122,5		1000	db	1	2,85	63090 37407	9.579
HDHSLDCL 1200	122,5	122,5		1200	db	1	3,4	63090 37408	10.970

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

TARTÓSZERKEZETEK

Engedménycsoport: 1

Mennyezeti tartó, bepattintható fejlemezrel, horganyzott

MPCL 41*21*1.50*200 szerelősín	21	41	1.50	200	db	10	0,24	63090 47470	419
MPCL 41*21*1.50*300 szerelősín	21	41	1.50	300	db	10	0,34	63090 47480	798
MPCL 41*21*1.50*400 szerelősín	21	41	1.50	400	db	10	0,48	63090 47500	1.074
MPCL 41*21*1.50*500 szerelősín	21	41	1.50	500	db	10	0,58	63090 47510	921
MPCL 41*21*1.50*600 szerelősín	21	41	1.50	600	db	10	0,68	63090 47520	1.708
MPCL 41*21*1.50*800 szerelősín	21	41	1.50	800	db	10	0,92	63090 47530	2.097
MPCL 41*21*1.50*3000 szerelősín	21	41	1.50	3000	db	10	3,42	63090 47490	2.885

KPCL 41*21 fejlemez					db	10	0,28	63090 47450	1.667
---------------------	--	--	--	--	----	----	------	-------------	-------

Külső tartó, horganyzott

OBG 50 terhelhetőség: 200kg	65	50			db	12	0,1	63090 31840	1.494
OBG 75 terhelhetőség: 200kg	65	75			db	12	0,13	63090 31910	1.586
OBG 100 terhelhetőség: 200kg	65	100			db	12	0,14	63090 31850	1.637
OBG 150 terhelhetőség: 200kg	65	150			db	12	0,19	63090 31860	1.780
OBG 200 terhelhetőség: 200kg	65	200			db	12	0,22	63090 31870	1.862
OBG 250 terhelhetőség: 150kg	65	250			db	12	0,27	63090 31880	2.087
OBG 300 terhelhetőség: 150kg	65	300			db	6	0,31	63090 31890	2.199
OBG 400 terhelhetőség: 90kg	65	400			db	6	0,39	63090 31900	2.394

Belső tartó, horganyzott

BG 60x75 terhelhetőség: 200kg	75				db	12	0,19	63090 01290	1.453
BG 60x100 terhelhetőség: 200kg	100				db	12	0,22	63090 01230	1.616
BG 60x150 terhelhetőség: 200kg	150				db	12	0,26	63090 01240	1.933
BG 60x200 terhelhetőség: 150kg	200				db	12	0,32	63090 01250	2.169
BG 60x250 terhelhetőség: 120kg	250				db	12	0,38	63090 01260	2.537
BG 60x300 terhelhetőség: 90kg	300				db	6	0,42	63090 01270	2.834
BG 60x400 terhelhetőség: 30kg	400				db	6	0,52	63090 01280	4.072

Mennyezeti kengyel, horganyzott



OBZ 180*75 terhelhetőség: 50kg	75	182			db	12	0,49	63090 52930	1.524
OBZ 180*100 terhelhetőség: 30kg	100	182			db	12	0,54	63090 52940	1.790
OBZ 180*150 terhelhetőség: 30kg	150	182			db	12	0,62	63090 52950	2.639
OBZ 180*200 terhelhetőség: 30kg	200	182			db	12	1	63090 52960	2.895
OBZ 180*250 terhelhetőség: 40kg	250	182			db	12	1,4	63090 52970	4.153
OBZ 180*300 terhelhetőség: 50kg	300	182			db	6	1,58	63090 52980	4.604
OBZ 180*400 terhelhetőség: 20kg	400	182			db	6	1,94	63090 52990	5.985

Mennyezeti tartókengyel, horganyzott

COMEGACLU 290*100 terhelhetőség: 70kg	100				db	12	0,55	63090 38350	5.416
COMEGACLU 290*150 terhelhetőség: 60kg	150				db	12	0,6	63090 38360	5.755
COMEGACLU 290*200 terhelhetőség: 60kg	200				db	12	0,66	63090 38370	6.132
COMEGACLU 290*250 terhelhetőség: 50kg	250				db	6	0,76	63090 38380	6.484
COMEGACLU 290*300 terhelhetőség: 50kg	300				db	6	0,82	63090 38390	6.966
COMEGACLU 290*400 terhelhetőség: 40kg	400				db	6	0,98	63090 38400	7.838

Oldalfali tartó, horganyzott

LOMEGACLU 150*100 terhelhetőség: 110kg	150	145			db	12	0,3	63090 40160	4.453
LOMEGACLU 150*150 terhelhetőség: 100kg	150	195			db	12	0,32	63090 40170	4.668
LOMEGACLU 150*200 terhelhetőség: 90kg	150	245			db	12	0,34	63090 40180	5.280
LOMEGACLU 150*250 terhelhetőség: 80kg	150	295			db	12	0,45	63090 40190	5.488
LOMEGACLU 150*300 terhelhetőség: 70kg	150	345			db	12	0,49	63090 40200	5.677
LOMEGACLU 150*400 terhelhetőség: 50kg	150	445			db	6	0,54	63090 40210	6.061
LOMEGACLU 150*500 terhelhetőség: 40kg	150	545			db	6	0,71	63090 40220	6.458
LOMEGACLU 150*600 terhelhetőség: 30kg	150	645			db	6	0,77	63090 40230	6.679
V OMEGA közdarab					db	6	0,81	63090 40370	1.228



MPCL
OBG
BG
OBZ
COMEGA

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

TARTÓSZERKEZETEK

Engedménycsoport: 1




„C” szerelőprofil, horganyzott

MP 41*21*1.50*3 SL perforált	21	41	1,5	3000	m	3	1,13	63090 52850	2.394
MP 41*21*2.50*6 SL perforált	21	41	2,5	6000	m	6	1,66	63090 45710	2.936
MP 41*41*2.50*6 SL perforált	41	41	2,5	6000	m	6	2,53	63090 45730	3.846
DR 15*30 perforált	15	30	1,5	2000	m	2	0,6	63090 46000	900



„C” szerelőprofil, horganyzott, három oldalon perforált

MP3 41*41*2.00*3000 perforált	41	41	2	3000	m	3	1,8	63090 60410	3.605
-------------------------------	----	----	---	------	---	---	-----	-------------	-------



„C” szerelőprofil, tűzhorganyzott

HDMP 41*41*2.50*6 SL perforált	41	41,5	2,5	6000	m	6	2,7	63090 31640	5.975
--------------------------------	----	------	-----	------	---	---	-----	-------------	-------




Tálcacsavar recézettperemű anyával

VMK 6x10	6	10	db	100	0,007	63090 35350	42
VMK 8x15	8	15	db	100	0,02	63090 35360	123
VM 6x20	6	20	db	100	0,01	63090 35330	92



Csúszóanya

GM 41 M 6	20	36	5	db	50	0,02	63090 15250	113
GM 41 M 8	20	36	6	db	50	0,03	63090 15260	123
GM 41 M 10	20	36	8	db	50	0,04	63090 15230	133



Szorító kapocs I-gerendához

FL 1 8-as menetes szárhoz	db	50	0,12	63090 15190	2.169
FL 2 10-es menetes szárhoz	db	50	0,15	63090 15200	2.251



Tartókengyel trapézlemezhez

SDBG	db	48	0,49	63090 32470	696
------	----	----	------	-------------	-----



Horgany javító spray

VSZ 400ml	db	12	0,53	63090 36420	12.849
-----------	----	----	------	-------------	--------



Távtartó fali, mennyezeti szereléshez

VMB 100	100	db	30	0,19	63090 47270	1.504
VMB 150	150	db	30	0,22	63090 47280	1.800
VMB 200	200	db	30	0,26	63090 47290	1.974
VMB 300	300	db	30	0,33	63090 47300	2.322
VMB 400	400	db	30	0,39	63090 47310	2.670
VMB 500	500	db	30	0,46	63090 47320	2.997
VMB 600	600	db	30	0,53	63090 47330	3.345



Szerelőlap kötődoboz elhelyezéséhez

MPV	157	160	db	50	0,2	63090 31660	1.494
-----	-----	-----	----	----	-----	-------------	-------

Világítási főtartó, horganyzott

KBS 60x50x0.75	60	50	0,75	3000	m	60	0,66	63090 27380	2.251
V 60x200 egyenes összekötő	60			200	db	200	0,087	63090 33460	353

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

IPARI PADLÓCSATORNA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Ipri padlócsatorna rendszer

TFCL 60*100*2.00	60	100	2	3000	m	30	3,65	63090 45790	11.140
TFCL 60*150*2.00	60	150	2	3000	m	30	4,44	63090 45800	12.695
TFCL 60*200*2.00	60	200	2	3000	m	30	5,25	63090 45810	14.312
TFCL 60*250*2.00	60	250	2	3000	m	30	6,02	63090 45820	15.908
TFCL 60*300*2.00	60	300	2	3000	m	30	6,85	63090 45830	17.524
TFCL 85*100*2.00	85	100	2	3000	m	30	4,43	63090 45840	12.695
TFCL 85*150*2.00	85	150	2	3000	m	30	5,23	63090 45850	14.312
TFCL 85*200*2.00	85	200	2	3000	m	30	6,03	63090 45860	15.908
TFCL 85*250*2.00	85	250	2	3000	m	30	6,83	63090 45870	17.524
TFCL 85*300*2.00	85	300	2	3000	m	30	7,63	63090 45880	19.099
TFCL 110*150*2.00	110	150	2	3000	m	30	6,02	63090 45750	15.908
TFCL 110*200*2.00	110	200	2	3000	m	30	6,82	63090 45760	17.483
TFCL 110*250*2.00	110	250	2	3000	m	30	7,62	63090 45770	19.099
TFCL 110*300*2.00	110	300	2	3000	m	30	8,42	63090 45780	20.634

Felpattintható padlócsatorna fedél csúszásgátló felülettel

DTFCL 100	100	1,5	1500	m	30	2,03	63090 44460	2.639
DTFCL 150	150	1,5	1500	m	30	2,79	63090 44470	3.662
DTFCL 200	200	1,5	1500	m	30	3,56	63090 44480	4.419
DTFCL 250	250	1,5	1500	m	30	4,33	63090 44490	5.176
DTFCL 300	300	1,5	1500	m	30	6,48	63090 44500	6.496

Zárható padlócsatorna fedél csúszásgátló felülettel

DGTFCL 100	100	1,5	1500	m	30	2,03	63090 44410	4.471
DGTFCL 150	150	1,5	1500	m	30	2,79	63090 44420	5.483
DGTFCL 200	200	1,5	1500	m	30	3,56	63090 44430	6.240
DGTFCL 250	250	1,5	1500	m	30	4,33	63090 44440	6.997
DGTFCL 300	300	1,5	1500	m	30	6,48	63090 44450	8.317

Sarokelem




BTFL 60*100	60	100	db	1	2,79	63090 44210	42.639
BTFL 60*150	60	150	db	1	3,87	63090 44220	44.142
BTFL 60*200	60	200	db	1	4,79	63090 44230	45.810
BTFL 60*250	60	250	db	1	5,71	63090 44240	47.692
BTFL 60*300	60	300	db	1	6,62	63090 44250	49.728
BTFL 85*100	85	100	db	1	3,6	63090 44260	43.621
BTFL 85*150	85	150	db	1	4,57	63090 44270	45.155
BTFL 85*200	85	200	db	1	5,54	63090 44280	46.966
BTFL 85*250	85	250	db	1	6,51	63090 44290	48.920
BTFL 85*300	85	300	db	1	7,48	63090 44300	51.078
BTFL 110*150	110	150	db	1	5,21	63090 44170	46.250
BTFL 110*200	110	200	db	1	6,21	63090 44180	48.153
BTFL 110*250	110	250	db	1	7,19	63090 44190	50.178
BTFL 110*300	110	300	db	1	8,17	63090 44200	52.408

Felpattintható fedél sarokelemhez

DBTFCL 100	100	db	1	1,34	63090 44310	16.511
DBTFCL 150	150	db	1	2	63090 44320	20.061
DBTFCL 200	200	db	1	2,72	63090 44330	23.130
DBTFCL 250	250	db	1	3,5	63090 44340	26.598
DBTFCL 300	300	db	1	4,34	63090 44350	31.795

Zárható fedél sarokelemhez

DGBTFL 100	100	db	1	1,34	63090 44360	17.565
DGBTFL 150	150	db	1	2	63090 44370	20.112
DGBTFL 200	200	db	1	2,72	63090 44380	24.184
DGBTFL 250	250	db	1	3,5	63090 44390	26.056
DGBTFL 300	300	db	1	4,34	63090 44400	32.838



tipusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

Engedménycsoport: 1

PADLÓCSATORNA RENDSZER

Horganyzott padlócsatorna, összetelható

VGLI 28*170 S1 két rekeszes	28	170	1	3000	m	150	4,11	63090 43610	9.023
VGLI 28*250 S1 két rekeszes	28	250	1	3000	m	150	5,08	63090 43630	11.243
VGLI 28*350 S1 két rekeszes	28	350	1	3000	m	150	6,58	63090 43650	15.662
VGLI 28*170 S2 három rekeszes	28	170	1	3000	m	150	4,5	63090 43620	9.698
VGLI 28*250 S2 három rekeszes	28	250	1	3000	m	150	5,68	63090 43640	12.030
VGLI 28*350 S2 három rekeszes	28	350	1	3000	m	150	7,4	63090 43660	16.470

VGLI 38*170 S1 két rekeszes	38	170	1	3000	m	150	3,73	63090 43690	9.463
VGLI 38*250 S1 két rekeszes	38	250	1	3000	m	150	4,87	63090 43710	11.795
VGLI 38*350 S1 két rekeszes	38	350	1	3000	m	150	6,13	63090 43730	16.092
VGLI 38*170 S2 három rekeszes	38	170	1	3000	m	150	4,61	63090 43700	10.138
VGLI 38*250 S2 három rekeszes	38	250	1	3000	m	150	5,78	63090 43720	13.422
VGLI 38*350 S2 három rekeszes	38	350	1	3000	m	150	7,4	63090 43740	17.023

VGLI 48*170 S1 két rekeszes	48	170	1	3000	m	150	4,56	63090 43770	9.708
VGLI 48*250 S1 két rekeszes	48	250	1	3000	m	150	5,53	63090 43790	12.225
VGLI 48*350 S1 két rekeszes	48	350	1	3000	m	150	7,03	63090 43810	16.501
VGLI 48*170 S2 három rekeszes	48	170	1	3000	m	150	5,2	63090 43780	10.568
VGLI 48*250 S2 három rekeszes	48	250	1	3000	m	150	6,3	63090 43800	14.834
VGLI 48*350 S2 három rekeszes	48	350	1	3000	m	150	8	63090 43820	17.596

Horganyzott padlócsatorna

VGI 28*170 S1 két rekeszes	28	170	1,5/1	3000	m	150	4,3	63090 43380	9.749
VGI 28*250 S1 két rekeszes	28	250	1,5/1	3000	m	150	5,8	63090 40480	12.082
VGI 28*350 S1 két rekeszes	28	350	1,5/1	3000	m	150	8,23	63090 43410	16.880
VGI 28*170 S2 három rekeszes	28	170	1,5/1	3000	m	150	4,7	63090 43390	10.455
VGI 28*250 S2 három rekeszes	28	250	1,5/1	3000	m	150	6,9	63090 43400	12.972
VGI 28*350 S2 három rekeszes	28	350	1,5/1	3000	m	150	8,88	63090 43420	17.729

VGI 38*170 S1 két rekeszes	38	170	1,5/1	3000	m	150	4,97	63090 43450	10.210
VGI 38*250 S1 két rekeszes	38	250	1,5/1	3000	m	150	6,47	63090 43470	12.695
VGI 38*350 S1 két rekeszes	38	350	1,5/1	3000	m	150	8,54	63090 43490	17.350
VGI 38*170 S2 három rekeszes	38	170	1,5/1	3000	m	150	5,6	63090 43460	10.915
VGI 38*250 S2 három rekeszes	38	250	1,5/1	3000	m	150	6,6	63090 43480	14.475
VGI 38*350 S2 három rekeszes	38	350	1,5/1	3000	m	150	9	63090 43500	18.342

VGI 48*170 S1 két rekeszes	48	170	1,5/1	3000	m	150	5,6	63090 43530	10.455
VGI 48*250 S1 két rekeszes	48	250	1,5/1	3000	m	150	6,3	63090 43550	13.156
VGI 48*350 S1 két rekeszes	48	350	1,5/1	3000	m	150	8,87	63090 43570	17.770
VGI 48*170 S2 három rekeszes	48	170	1,5/1	3000	m	150	5,97	63090 43540	11.376
VGI 48*250 S2 három rekeszes	48	250	1,5/1	3000	m	150	7,67	63090 43560	15.959
VGI 48*350 S2 három rekeszes	48	350	1,5/1	3000	m	150	10,1	63090 43580	18.977

Padlócsatlakozó dobozok aljzatba

NEO univerzális padlódoboz horganyzott	48	490		490	db	1	4,15	63090 73340	24.000
VEVV 2 zsaluelem szögletes	250	190		270	db	12	0,7	63090 43280	2.985
VEVV 3 zsaluelem szögletes	250	270		270	db	12	0,8	63090 73510	9.114
VERV 3 zsaluelem kerek	250	330		330	db	1	0,9	63090 73490	0

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

PADLÓCSATORNA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Fedelek padlódobozhoz vagy álpadlóhoz

Csapófedél műanyag szögletes (fedél max. 12mm)

KDVKK 2*5 RAL 7011 szürke	192	267	6	1,65	63090 73290	12.828
KDVKK 2*5 RAL 9011 fekete	192	267	6	1,65	63090 73291	12.828

Csapófedél műanyag négyszög (fedél max. 12mm)

KDVKK 3*5 RAL 7011 szürke	267	267	6	2,2	63090 73310	13.186
KDVKK 3*5 RAL 9011 fekete	267	267	6	2,2	63090 73311	13.186

Csapófedél műanyag kerek (fedél max. 12mm)

KDRKK 3*5 RAL 7011 szürke	327	327	6	2,45	63090 73220	19.805
KDRKK 3*5 RAL 9011 fekete	327	327	6	2,45	63090 73221	19.805

Csapófedél vastag burkolathoz, széles peremmel (fedél 26mm)

KDVIRK2 inox	192	267	1	2,13	63090 73240	52.756
KDVIRK3 inox	267	267	1	2,68	63090 73250	57.984

Csapófedél vastag burkolathoz, keskeny peremmel (fedél 26mm)

KDVI2 inox	192	267	1	2,5	63090 73260	61.666
KDVI3 inox	267	267	1	3,1	63090 73270	63.835

Csapófedél vastag burkolathoz (fedél 26mm) IP53

KDVIWD3 inox	267	267	1	3,8	63090 73280	122.412
--------------	-----	-----	---	-----	-------------	---------

Fedél vastag burkolathoz (fedél 26mm) IP53

DVITWD3 szögletes inox	267	267	1	3,1	63090 73210	110.290
DRITWD3 kerek inox	327	327	1	3,35	63090 73200	105.164

Vakfedél műanyag szögletes (fedél max. 12mm)

BDVKK 2*5 RAL 7011 szürke	192	267	6	1,75	63090 73160	9.197
BDVKK 2*5 RAL 9011 fekete	192	267	6	1,75	63090 73161	9.197

Vakfedél műanyag négyszög (fedél max. 12mm)

BDVKK 3*5 RAL 7011 szürke	267	267	6	2,3	63090 73180	9.279
BDVKK 3*5 RAL 9011 fekete	267	267	6	2,3	63090 73181	9.279

Vakfedél műanyag kerek (fedél max. 12mm)

BDRKK 3*5 RAL 7011 szürke	327	327	6	2,42	63090 73120	11.018
BDRKK 3*5 RAL 9011 fekete	327	327	6	2,42	63090 73121	11.018

Tartozékok

TSBU készülékkehely	db	12	0,09	63090 73450	1.893
TSBU4.45.45 készülékkehely takarólappal	db	12	0,11	63090 73470	2.568
TSBU3.50.50 készülékkehely takarólappal	db	12	0,1	63090 73460	2.598
TSBUD3.36ANGLE készülékkehely takarólappal	db	12	0,12	63090 73480	4.675
ADPU1.50.50 takarólap	db	12	0,01	63090 73000	1.176
ADPU2.45.45 takarólap	db	12	0,01	63090 73010	808
ADPU3.50.50 takarólap	db	12	0,01	63090 73020	951
ADPU4.45.45 takarólap	db	12	0,02	63090 73030	706
ADPUD3.36ANGLE takarólap	db	12	0,01	63090 73050	3.355
ADPUSC18.34 takarólap	db	12	0,01	63090 73060	1.442
ADPUB készülékkehely alj	db	24	0,04	63090 73040	1.402
ADSU45.45 vakfedél	db	12	0,01	63090 73070	552
ADSU50.50 vakfedél	db	12	0,01	63090 73080	1.524
SSBU válaszlap	db	12	0,01	63090 73420	215
TSBL2 kis beépítési mélységű kehely	db	1	0,21	63090 73430	4.522
TSBL3 kis beépítési mélységű kehely	db	1	0,28	63090 73440	5.882



PADLÓDOBOZ ELEMOK KIVÁLASZTÓ TÁBLÁZATA

EGYÉB TARTOZÉKOK

BÉPÍTŐKERET

KÉSZÜLÉKHELY

EGYÉB TARTOZÉKOK


FEDÉL

UNIVERZÁLIS PADLÓDOBOZ ZSALUELEMME





1 x

2 x





LEGFELJEBB 8 (BEPATTINTHATÓ) SZERELVÉNY 45x45



 IDP00 IDP01 IDP02 IDP03 IDP04  TSBUD3.36ANGLE	 ADSU50.50  TSBU3.50.50	 ADSU45.45  TSBU4.45.45	3 x
	 ADPUB  ADPUSC18.34	1 x	

 TBSL3 MAX. 8 db SZERELVÉNY 45x45
--


LEGFELJEBB 12 (BEPATTINTHATÓ) SZERELVÉNY 45x45

 KDVIT3	 BDVITWD	 DVITWD3	 KDVITWD33	 BDRKK3	 KDRKK3	 BDRITWD3	 DRITWD3
 NEO + VEVV3				 NEO + VERV3			

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------


PADLÓCSATORNA RENDSZER

Engedménycsoport: 1



Nyitható, padlósíkkal színtező padlócsatorna

OVG 250*3 nyitható horganyzott 55-110	250	3	2400	m	24	9,4	63090 48230	
OVG 350*3 nyitható horganyzott 55-110	350	3	2400	m	24	11,99	63090 48240	Kérje egyedi ajánlatunkat.
OVG 450*4 nyitható horganyzott 55-110	450	4	2400	m	24	19,23	63090 53020	



DOVG 250*3 fedél	250	3	800	db	1	3,78	63090 47880	
DOVG 350*3 fedél	350	3	800	db	1	5,66	63090 47890	
DOVG 450*4 fedél	450	4	800	db	1	10,86	63090 51090	




DOGV 250*3*2 fedél KDVV 5*182-hez	250	3	800	db	1	2,65	63090 47910	
DOGV 350*3*3 fedél KDVV 5*257-hez	350	3	800	db	1	4,1	63090 47930	Kérje egyedi ajánlatunkat.
DOGV 450*4*3 fedél KDVV 5*257-hez	450	4	800	db	1	7,86	63090 51120	




DOVGR 450*4*3 fedél KDRV 5*257-hez	450	4	800	db	1	8,4	63090 51100	
------------------------------------	-----	---	-----	----	---	-----	-------------	--


Idomok




OVGB 250*3 sarokelem 90° horganyzott	250	3		db	1	0,32	63090 48260	
OVGB 350*3 sarokelem 90° horganyzott	350	3		db	1	0,54	63090 48270	
OVGB 450*4 sarokelem 90° horganyzott	450	4		db	1	0,74	63090 53030	



OVGT 250*3 T-elem horganyzott	250	3		db	1	0,13	63090 48360	
OVGT 350*3 T-elem horganyzott	350	3		db	1	0,16	63090 48370	
OVGT 450*4 T-elem horganyzott	450	4		db	1	0,16	63090 53070	



OV GK 250*3 kereszt (X) elem horganyzott	250	3		db	1	0,26	63090 48330	
OV GK 350*3 kereszt (X) elem horganyzott	350	3		db	1	0,32	63090 48340	
OV GK 450*4 kereszt (X) elem horganyzott	450	4		db	1	0,32	63090 53050	



OVGE 250 végelem horganyzott	250			db	1	0,22	63090 48280	Kérje egyedi ajánlatunkat.
OVGE 350 végelem horganyzott	350			db	1	0,33	63090 48290	
OVGE 450 végelem horganyzott	450			db	1	0,48	63090 53040	

Padlócsatorna beépítése aljzatba



típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

PADLÓCSATORNA RENDSZER

Kiegészítők

OVGZ padlócsatorna oldallap					m		0,37	63090 48420	
OVGPR padlócsatorna profil alu					m		1,95	63090 48350	
OVGTR 250 távtartó összekötő horganyzott	250				db		0,33	63090 48390	
OVGTR 350 távtartó összekötő horganyzott	350				db		0,52	63090 48400	
OVGTR 450 távtartó összekötő horganyzott	450				db		0,71	63090 53090	
OVGVST padlócsatorna tartóláb 55-110mm					db		0,11	63090 48410	
OVGAN padlócsatorna rögzítőfül					db		0,01	63090 48250	
OVGTAP 3 padlócsatorna szőnyegprofil 3mm					db		0,16	63090 48380	
OVGHV padlócsatorna összekötő idomdarab					db		0,01	63090 48320	
OVGEQ padlócsatorna egyenes összekötő					db		0,02	63090 48300	
OVGEQH padlócsatorna sarok összekötő					db		0,02	63090 48310	
SLOS 35 válaszlap	35		3000		m		0,33	63090 32960	
SLOS 60 válaszlap	60		3000		m		0,51	63090 32970	
SLOS 85 válaszlap	85		3000		m		0,68	63090 32980	
SLOS 110 válaszlap	110		3000		m		0,82	63090 32950	