

Engedménycsoport: 6

típus	szerkezet mm <sup>2</sup>	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
-------	------------------------------	------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	-------------------	---------



### Egyerű, köpeny nélküli vezeték tömör vezetével

Tömör réz vezeték, PVC szigetelés

H05V-U	MCS	1 × 0,5	fehér	300/500 V	2,4	8,5	m	100	63000 12044	<b>29,60</b>
H05V-U	MCS	1 × 0,75	kék	300/500 V	2,6	11,5	m	100	63000 12048	<b>44,00</b>
H05V-U	MCS	1 × 1	fekete	300/500 V	2,8	14,1	m	100	63000 12047	<b>51,60</b>
H05V-U	MCS	1 × 1	kék	300/500 V	2,8	14,1	m	100	63000 12045	<b>51,60</b>
H05V-U	MCS	1 × 1	zöld/sárga	300/500 V	2,8	14,1	m	100	63000 12046	<b>51,60</b>
H07V-U	MCu	1 × 1,5	fekete	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12050	<b>70</b>
H07V-U	MCu	1 × 1,5	kék	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12060	<b>70</b>
H07V-U	MCu	1 × 1,5	piros	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12982	<b>68</b>
H07V-U	MCu	1 × 1,5	szürke	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12983	<b>70</b>
H07V-U	MCu	1 × 1,5	zöld/sárga	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12070	<b>69</b>
H07V-U	MCu	1 × 2,5	fekete	450/750 V	3,9	32	m	100	63000 12080	<b>112</b>
H07V-U	MCu	1 × 2,5	kék	450/750 V	3,9	32	m	100	63000 12090	<b>111</b>
H07V-U	MCu	1 × 2,5	zöld/sárga	450/750 V	3,9	32	m	100	63000 12100	<b>111</b>
H07V-U	MCu	1 × 4	fekete	450/750 V	4,4	48	m	100	63000 12110	<b>178</b>
H07V-U	MCu	1 × 4	kék	450/750 V	4,4	48	m	100	63000 12120	<b>178</b>
H07V-U	MCu	1 × 4	zöld/sárga	450/750 V	4,4	48	m	100	63000 12130	<b>178</b>
H07V-U	MCu	1 × 6	fekete	450/750 V	4,6	67	m	100	63000 12140	<b>265</b>
H07V-U	MCu	1 × 6	kék	450/750 V	4,6	67	m	100	63000 12150	<b>265</b>
H07V-U	MCu	1 × 6	zöld/sárga	450/750 V	4,6	67	m	100	63000 12160	<b>265</b>
H07V-U	MCu	1 × 10	fekete	450/750 V	6,4	111	m	100	63000 12170	<b>442</b>
H07V-U	MCu	1 × 10	kék	450/750 V	6,4	111	m	100	63000 12180	<b>442</b>
H07V-U	MCu	1 × 10	zöld/sárga	450/750 V	6,4	111	m	100	63000 12190	<b>442</b>

### Egyerű köpeny nélküli vezeték hajlékony vezetével

Hajlékony réz vezeték, PVC szigetelés

H05V-K	MCskh	1 × 0,75	fekete	300/500 V	2,7	11	m	100	63000 11950	<b>42,20</b>
H05V-K	MCskh	1 × 0,75	kék	300/500 V	2,7	11	m	100	63000 11961	<b>42,20</b>
H05V-K	MCskh	1 × 0,75	zöld/sárga	300/500 V	2,7	11	m	100	63000 11970	<b>42,20</b>
H05V-K	MCskh	1 × 1	fekete	300/500 V	2,8	14	m	100	63000 12001	<b>52,40</b>
H05V-K	MCskh	1 × 1	kék	300/500 V	2,8	14	m	100	63000 12011	<b>52,40</b>
H05V-K	MCskh	1 × 1	zöld/sárga	300/500 V	2,8	14	m	100	63000 12020	<b>52,40</b>
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	barna	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12251	<b>67,50</b>
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	fekete	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12230	<b>69</b>
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	kék	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12240	<b>66</b>
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	lila	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12283	<b>67,50</b>
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	narancs	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12586	<b>67,50</b>
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	piros	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12881	<b>67,50</b>
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	szürke	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12252	<b>67,50</b>
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	zöld/sárga	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12250	<b>64,60</b>
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	fekete	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12260	<b>123</b>
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	kék	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12270	<b>112</b>
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	lila	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12284	<b>111</b>
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	piros	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12984	<b>111</b>
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	zöld/sárga	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12280	<b>113</b>
H07V-K	Mkh	1 × 4	fekete	450/750 V	4,8	45	m	100	63000 12290	<b>172</b>
H07V-K	Mkh	1 × 4	kék	450/750 V	4,8	45	m	100	63000 12300	<b>176</b>
H07V-K	Mkh	1 × 4	zöld/sárga	450/750 V	4,8	45	m	100	63000 12310	<b>172</b>
H07V-K	Mkh	1 × 6	fekete	450/750 V	5,3	65	m	100	63000 12320	<b>264</b>
H07V-K	Mkh	1 × 6	kék	450/750 V	5,3	65	m	100	63000 12330	<b>255</b>
H07V-K	Mkh	1 × 6	zöld/sárga	450/750 V	5,3	65	m	100	63000 12340	<b>255</b>
H07V-K	Mkh	1 × 10	fekete	450/750 V	6,8	110	m	100	63000 12350	<b>478</b>
H07V-K	Mkh	1 × 10	kék	450/750 V	6,8	110	m	100	63000 12360	<b>463</b>
H07V-K	Mkh	1 × 10	zöld/sárga	450/750 V	6,8	110	m	100	63000 12370	<b>457</b>
H07V-K	Mkh	1 × 16	fekete	450/750 V	8,1	180	m	100	63000 12380	<b>711</b>
H07V-K	Mkh	1 × 16	kék	450/750 V	8,1	180	m	100	63000 12390	<b>711</b>
H07V-K	Mkh	1 × 16	zöld/sárga	450/750 V	8,1	180	m	100	63000 12400	<b>711</b>



A vezetékek, kábelek és rézsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

**Érvényes: 2021. április 1-től**

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

**ERŐSÁRAMÚ VEZETÉKEK**

típus	szerkezet	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár		
H07V-K	Mkh	1 × 25	fekete	450/750 V	10,2	270	m	100	63000 12410	<b>1.101</b>
H07V-K	Mkh	1 × 25	kék	450/750 V	10,2	270	m	100	63000 12420	<b>1.101</b>
H07V-K	Mkh	1 × 25	zöld/sárga	450/750 V	10,2	270	m	100	63000 12430	<b>1.101</b>
H07V-K	Mkh	1 × 35	fekete	450/750 V	11,7	380	m	100	63000 12440	<b>1.533</b>
H07V-K	Mkh	1 × 35	kék	450/750 V	11,7	380	m	100	63000 12450	<b>1.533</b>
H07V-K	Mkh	1 × 35	zöld/sárga	450/750 V	11,7	380	m	100	63000 12460	<b>1.533</b>
H07V-K	Mkh	1 × 50	fekete	450/750 V	13,9	525	m	100	63000 12470	<b>2.300</b>
H07V-K	Mkh	1 × 50	kék	450/750 V	13,9	525	m	100	63000 12480	<b>2.111</b>
H07V-K	Mkh	1 × 50	zöld/sárga	450/750 V	13,9	525	m	100	63000 12490	<b>2.111</b>
H07V-K	Mkh	1 × 70	fekete	450/750 V	16	735	m	100	63000 12500	<b>3.036</b>
H07V-K	Mkh	1 × 70	kék	450/750 V	16	735	m	100	63000 12510	<b>3.036</b>
H07V-K	Mkh	1 × 70	zöld/sárga	450/750 V	16	735	m	100	63000 12520	<b>3.036</b>
H07V-K	Mkh	1 × 95	fekete	450/750 V	18,2	975	m	100	63000 12530	<b>4.145</b>
H07V-K	Mkh	1 × 95	kék	450/750 V	18,2	975	m	100	63000 12540	<b>4.145</b>
H07V-K	Mkh	1 × 95	zöld/sárga	450/750 V	18,2	975	m	100	63000 12550	<b>4.145</b>
H07V-K	Mkh	1 × 120	fekete	450/750 V	20,2	1200	m	100	63000 12560	<b>5.238</b>
H07V-K	Mkh	1 × 150	fekete	450/750 V	22,5	1500	m	100	63000 12581	<b>6.604</b>
H07V-K	Mkh	1 × 185	fekete	450/750 V	24,9	1850	m	100	63000 12584	<b>8.166</b>
H07V-K	Mkh	1 × 240	fekete	450/750 V	28,4	2400	m	100	63000 12587	<b>10.443</b>

Engedménycsoport: 6


**Köpenyes vezetékek**

Tömör vagy sodrott rézvezető, PVC szigetelés, PVC kitöltőköpeny, PVC külső köpeny

NYM-O	MBCu	2 × 1,5	300/500 V	9,8	126	m	100	63000 12590	<b>183</b>
NYM-O	MBCu	2 × 2,5	300/500 V	11	170	m	100	63000 12600	<b>301</b>
NYM-J	MBCu	3 × 1,5	300/500 V	10,5	146	m	100	63000 12610	<b>244</b>
NYM-J	MBCu	3 × 1,5	300/500 V	10,5	146	m	500	63000 12611	<b>242</b>
NYM-J	MBCu	3 × 2,5	300/500 V	11,5	201	m	500	63000 12621	<b>363</b>
NYM-J	MBCu	3 × 2,5	300/500 V	11,5	201	m	100	63000 12620	<b>388</b>
NYM-J	MBCu	3 × 4	300/500 V	13	276	m	100	63000 12623	<b>615</b>
NYM-J	MBCu	3 × 6	300/500 V	15	367	m	100	63000 12622	<b>900</b>
NYM-J	MBCu	4 × 1,5	300/500 V	11	172	m	100	63000 12630	<b>311</b>
NYM-J	MBCu	4 × 10	300/500 V	19,5	699	m	100	63000 12670	<b>1.837</b>
NYM-J	MBCu	4 × 2,5	300/500 V	12,5	241	m	100	63000 12640	<b>506</b>
NYM-J	MBCu	4 × 4	300/500 V	14,5	344	m	100	63000 12650	<b>745</b>
NYM-J	MBCu	4 × 6	300/500 V	16,5	460	m	100	63000 12660	<b>1.102</b>
NYM-J	MBCu	5 × 1,5	300/500 V	12	200	m	100	63000 12680	<b>362</b>
NYM-J	MBCu	5 × 1,5	300/500 V	12	200	m	500	63000 12681	<b>362</b>
NYM-J	MBCu	5 × 10	300/500 V	21,5	852	m	100	63000 12720	<b>2.338</b>
NYM-J	MBCu	5 × 2,5	300/500 V	13,5	304	m	100	63000 12690	<b>585</b>
NYM-J	MBCu	5 × 2,5	300/500 V	13,5	304	m	500	63000 12691	<b>585</b>
NYM-J	MBCu	5 × 4	300/500 V	16,5	422	m	100	63000 12700	<b>988</b>
NYM-J	MBCu	5 × 6	300/500 V	18	549	m	100	63000 12710	<b>1.426</b>
NYM-J	MBCu	7 × 1,5	300/500 V	13	245	m	100	63000 12721	<b>569</b>



A vezetékek, kábelek és részínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

**Érvényes: 2021. április 1-től**

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

Engedménycsoport: 6



típus	szerkezet mm <sup>2</sup>	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
<b>Hajlékony zsinórvezeték (műanyag tömlővezeték)</b>								
Hajlékony rézvezető, PVC szigetelés, PVC köpeny								
H03VV-F MT	2 × 0,5		300/300 V	6,3	50	m	100 63000 13381	<b>81,20</b>
H03VV-F MT	3 × 0,5		300/300 V	6,7	55	m	100 63000 19222	<b>106</b>
H05VV-F MT	2 × 0,75		300/500 V	7,2	60	m	100 63000 11600	<b>117</b>
H05VV-F MT	2 × 1		300/500 V	7,5	65	m	100 63000 11610	<b>146</b>
H05VV-F MT	2 × 1,5		300/500 V	7,5	65	m	100 63000 11620	<b>173</b>
H05VV-F MT	2 × 2,5		300/500 V	10,6	135	m	100 63000 11630	<b>277</b>
H05VV-F MT	3 × 0,75		300/500 V	7,6	70	m	100 63000 11640	<b>152</b>
H05VV-F MT	3 × 1		300/500 V	8	80	m	100 63000 11650	<b>189</b>
H05VV-F MT	3 × 1,5		300/500 V	9,4	110	m	100 63000 11660	<b>255</b>
H05VV-F MT	3 × 2,5		300/500 V	11,4	170	m	100 63000 11670	<b>405</b>
H05VV-F MT	3 × 4		300/500 V	13,1	235	m	100 63000 11680	<b>678</b>
H05VV-F MT	4 × 0,75		300/500 V	8,3	80	m	100 63000 11700	<b>186</b>
H05VV-F MT	4 × 1		300/500 V	9	100	m	100 63000 11710	<b>244</b>
H05VV-F MT	4 × 1,5		300/500 V	1,5	140	m	100 63000 11720	<b>346</b>
H05VV-F MT	4 × 2,5		300/500 V	12,5	205	m	100 63000 11730	<b>502</b>
H05VV-F MT	4 × 4		300/500 V	14,3	285	m	100 63000 11740	<b>805</b>
H05VV-F MT	4 × 6		300/500 V			m	100 63000 11750	<b>1.162</b>
H05VV-F MT	4 × 10		300/500 V			m	100 63000 11760	<b>2.020</b>
H05VV-F MT	5 × 0,75		300/500 V	9,3	105	m	100 63000 11770	<b>240</b>
H05VV-F MT	5 × 1		300/500 V	9,8	120	m	100 63000 11780	<b>294</b>
H05VV-F MT	5 × 1,5		300/500 V	11,6	175	m	100 63000 11790	<b>385</b>
H05VV-F MT	5 × 2,5		300/500 V	13,9	250	m	100 63000 11800	<b>593</b>
H05VV-F MT	5 × 4		300/500 V	16,1	370	m	100 63000 11820	<b>1.008</b>
H05VV-F MT	5 × 6		300/500 V			m	100 63000 11830	<b>1.505</b>
H05VV-F MT	5 × 10		300/500 V			m	100 63000 11840	<b>2.550</b>

**Lapos tömlővezetékek**

H03VH2-F MTL	2 × 0,75					m	100 63000 11590	<b>92</b>
H03VHH MZSL	2 × 0,75					m	100 63000 10910	<b>85,80</b>
H03VHH MZSL	2 × 1					m	100 63000 10920	<b>106</b>
H03VHH MZSL	2 × 1,5					m	100 63000 10930	<b>143</b>

**Aludur szabadvezeték**

AASC	1 × 25					m	100 63000 12908	<b>196</b>
AASC	1 × 50					m	100 63000 12909	<b>395</b>
AASC	1 × 95					m	100 63000 12910	<b>758</b>

**Falba helyezhető vezeték réz vezetővel**

Tömör réz vezeték, PVC szigetelés, PVC köpeny

MMfal Cu	2 × 1,5		450/750 V	3,6x9,7	53	m	100 63000 11040	<b>169</b>
MMfal Cu	2 × 2,5		450/750 V	4,4x11,8	83	m	100 63000 11050	<b>270</b>
MMfal Cu	3 × 1,5		450/750 V	3,6x14,1	80	m	100 63000 11060	<b>242</b>
MMfal Cu	3 × 2,5		450/750 V	4,4x17,4	124	m	100 63000 11070	<b>359</b>

A vezetékek, kábelek és rézsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

**Érvényes: 2021. április 1-től**

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

**JELZŐ/VEZÉRLŐ VEZETÉKEK**

típus	szerkezet mm <sup>2</sup>	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
<b>PVC szigetelésű jelző/vezérlő vezetékek</b>								
Hajlékony rézvezető, PVC szigetelés, PVC köpeny								
YSLY-JZ	3 × 0,5		300/500 V	5,9	52	m	100 63000 13012	<b>120</b>
YSLY-JZ	3 × 0,75		300/500 V	6,5	63	m	100 63000 13013	<b>145</b>
YSLY-JZ	3 × 1		300/500 V	7	74	m	100 63000 13014	<b>178</b>
YSLY-JZ	3 × 1,5		300/500 V	8	102	m	100 63000 13015	<b>251</b>
YSLY-JZ	3 × 2,5		300/500 V	10	151	m	100 63000 13016	<b>424</b>
YSLY-JZ	3 × 4		300/500 V	12,5	250	m	100 63000 13017	<b>701</b>
YSLY-JZ	4 × 0,5		300/500 V	6,4	63	m	100 63000 13019	<b>141</b>
YSLY-JZ	4 × 0,75		300/500 V	7,1	77	m	100 63000 13020	<b>193</b>
YSLY-JZ	4 × 1		300/500 V	7,6	91	m	100 63000 13021	<b>240</b>
YSLY-JZ	4 × 1,5		300/500 V	8,5	125	m	100 63000 13022	<b>328</b>
YSLY-JZ	4 × 2,5		300/500 V	11	188	m	100 63000 13023	<b>556</b>
YSLY-JZ	4 × 4		300/500 V	13,5	301	m	100 63000 13024	<b>844</b>
YSLY-JZ	4 × 6		300/500 V	15,1	380	m	100 63000 13025	<b>1.324</b>
YSLY-JZ	5 × 0,75		300/500 V	7,5	94	m	100 63000 13026	<b>246</b>
YSLY-JZ	5 × 1		300/500 V	8	111	m	100 63000 13027	<b>290</b>
YSLY-JZ	5 × 1,5		300/500 V	10	154	m	100 63000 13028	<b>404</b>
YSLY-JZ	5 × 2,5		300/500 V	12,5	234	m	100 63000 13029	<b>646</b>
YSLY-JZ	5 × 4		300/500 V	14,5	371	m	100 63000 13030	<b>1.049</b>
YSLY-JZ	5 × 6		300/500 V	16,6	499	m	100 63000 13031	<b>1.623</b>
YSLY-JZ	7 × 0,5		300/500 V	8	92	m	100 63000 13032	<b>262</b>
YSLY-JZ	7 × 0,75		300/500 V	9	116	m	100 63000 13033	<b>321</b>
YSLY-JZ	7 × 1		300/500 V	10	140	m	100 63000 13034	<b>388</b>
YSLY-JZ	7 × 1,5		300/500 V	11,5	193	m	100 63000 13035	<b>540</b>
YSLY-JZ	7 × 2,5		300/500 V	14,5	306	m	100 63000 13036	<b>887</b>
YSLY-JZ	7 × 4		300/500 V	18,5	484	m	100 63000 13037	<b>1.559</b>
YSLY-JZ	7 × 6		300/500 V	19	659	m	100 63000 13038	<b>2.310</b>
YSLY-JZ	10 × 0,5		300/500 V	9,4	127	m	100 63000 13040	<b>361</b>
YSLY-JZ	10 × 0,75		300/500 V	10,6	163	m	100 63000 13041	<b>490</b>
YSLY-JZ	10 × 1		300/500 V	11,4	201	m	100 63000 13042	<b>586</b>
YSLY-JZ	10 × 1,5		300/500 V	13,4	284	m	100 63000 13043	<b>833</b>
YSLY-JZ	12 × 0,5		300/500 V	10	143	m	100 63000 13045	<b>464</b>
YSLY-JZ	12 × 0,75		300/500 V	10,9	187	m	100 63000 13046	<b>587</b>
YSLY-JZ	12 × 1		300/500 V	12	232	m	100 63000 13047	<b>780</b>
YSLY-JZ	12 × 1,5		300/500 V	14	323	m	100 63000 13048	<b>990</b>
YSLY-JZ	14 × 1		300/500 V	12,5	262	m	100 63000 10313	<b>943</b>
YSLY-JZ	14 × 1,5		300/500 V	14,5	365	m	100 63000 13051	<b>1.279</b>
YSLY-JZ	18 × 0,5		300/500 V	12	210	m	100 63000 13057	<b>752</b>
YSLY-JZ	18 × 0,75		300/500 V	13	285	m	100 63000 13058	<b>932</b>
YSLY-JZ	18 × 1		300/500 V	14	232	m	100 63000 13059	<b>1.174</b>
YSLY-JZ	18 × 1,5		300/500 V	16,6	479	m	100 63000 13060	<b>1.596</b>
YSLY-JZ	21 × 0,75		300/500 V	14	316	m	100 63000 13063	<b>1.183</b>
YSLY-JZ	21 × 1		300/500 V	15	367	m	100 63000 13064	<b>1.491</b>
YSLY-JZ	21 × 1,5		300/500 V	19	520	m	100 63000 13065	<b>1.998</b>
YSLY-JZ	25 × 1		300/500 V	13,9	287	m	100 63000 13523	<b>1.509</b>
YSLY-JZ	25 × 1,5		300/500 V	21	678	m	100 63000 13068	<b>2.198</b>
YSLY-Oz	2 × 0,5		300/500 V	5,4	43	m	100 63000 13085	<b>89,70</b>
YSLY-Oz	2 × 0,75		300/500 V	6	53	m	100 63000 13086	<b>109</b>
YSLY-Oz	2 × 1		300/500 V	6,6	62	m	100 63000 13087	<b>133</b>
YSLY-Oz	2 × 1,5		300/500 V	7,4	84	m	100 63000 13088	<b>178</b>

Engedménycsoport: 6



A vezetékek, kábelek és részínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

**Érvényes: 2021. április 1-től**

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

## JELZŐ/VEZÉRLŐ VEZETÉKEK, KÁBELEK

Engedménycsoport: 6

típus	szerkezet mm <sup>2</sup>	szín	névleges átl.külső feszültségátmérő, mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
-------	------------------------------	------	--	--------------------	-----------------	-------------------	---------

### PVC szigetelésű árnyékolt jelző/vezérlő vezetékek

Hajlékony rézvezető, PVC szigetelés, PVC kitöltő köpeny, ózított réz árnyékolás, PVC köpeny

YSLCY-JZ	3 × 0,5		300/500 V	6,2	59	m	100	63000 12991	<b>244</b>
YSLCY-JZ	3 × 0,75		300/500 V	7,0	70	m	100	63000 12992	<b>260</b>
YSLCY-JZ	4 × 0,5		300/500 V	6,6	83	m	100	63000 12993	<b>299</b>
YSLCY-JZ	4 × 1,5		300/500 V	8,9	165	m	100	63000 12994	<b>523</b>
YSLCY-JZ	4 × 2,5		300/500 V	11,4	236	m	100	63000 12995	<b>747</b>
YSLCY-JZ	5 × 1		300/500 V	8,4	156	m	100	63000 12996	<b>471</b>
YSLCY-JZ	7 × 0,75		300/500 V	9,2	168	m	100	63000 12997	<b>535</b>
YSLCY-JZ	7 × 1,5		300/500 V	11,7	245	m	100	63000 12998	<b>854</b>

### Jelzőkábelek

Tömör rézhuzal, PVC szigetelés, PVC szalag övszigetelés, acélszalag páncélosítás, PVC köpeny

SZRMKVM-J	4 × 1,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10170	<b>600</b>
SZRMKVM-J	4 × 2,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10180	<b>771</b>
SZRMKVM-J	4 × 4		0,6/1 kV			m	100	63000 10190	<b>1.101</b>
SZRMKVM-J	4 × 6		0,6/1 kV			m	100	63000 10200	<b>1.427</b>
SZRMKVM-J	5 × 1,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10210	<b>672</b>
SZRMKVM-J	5 × 2,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10220	<b>920</b>
SZRMKVM-J	5 × 4		0,6/1 kV			m	100	63000 10230	<b>1.364</b>
SZRMKVM-J	5 × 6		0,6/1 kV			m	100	63000 10240	<b>1.840</b>
SZRMKVM-J	7 × 1,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10250	<b>846</b>
SZRMKVM-J	7 × 2,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10260	<b>1.197</b>
SZRMKVM-J	7 × 4		0,6/1 kV			m	100	63000 10270	<b>1.862</b>
SZRMKVM-J	7 × 6		0,6/1 kV			m	100	63000 10280	<b>2.349</b>
SZRMKVM-J	14 × 1,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10290	<b>1.564</b>
SZRMKVM-J	14 × 2,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10300	<b>2.296</b>
SZRMKVM-J	19 × 1,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10310	<b>2.057</b>
SZRMKVM-J	19 × 2,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10320	<b>2.883</b>
SZRMKVM-J	30 × 1,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10330	<b>3.380</b>
SZRMKVM-J	30 × 2,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10340	<b>5.154</b>
SZRMKVM-J	48 × 1,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10350	<b>3.104</b>

### PVC szigetelésű kábelek

YSLY-JB	4 × 50		300/500 V			m	100	63000 13003	<b>9.913</b>
YSLY-JB	4 × 70		300/500 V			m	100	63000 13004	<b>14.270</b>
YSLY-JB	4 × 95		300/500 V			m	100	63000 13005	<b>20.060</b>
YSLY-JB	4 × 120		300/500 V			m	100	63000 13006	<b>27.072</b>

### PVC szigetelésű kábel alumínium vezetővel

Tömör vagy sodrott alumínium vezető, PVC szigetelés, extrudált övréteg, réz árnyékolás, réz leköötőszalag, fekete PVC köpeny

AYCWY	4 × 16/ 10			27	865	m	100	63000 12911	<b>1.454</b>
AYCWY	4 × 25/ 10			34	1150	m	100	63000 12912	<b>1.810</b>
AYCWY	4 × 50/ 25			39	1690	m	100	63000 12913	<b>3.292</b>
AYCWY	4 × 95/ 35			48	2790	m	100	63000 12914	<b>5.326</b>
AYCWY	4 × 150/ 50			56	3970	m	100	63000 13120	<b>7.795</b>
AYCWY	4 × 240/ 50			66	5670	m	100	63000 12915	<b>10.890</b>

### PVC szigetelésű kábel alumínium vezetővel

Tömör vagy sodrott alumínium vezető, PVC szigetelés, PVC szalag övréteg, tekercselt alumínium szalag árnyékolás, fekete PVC köpeny

SZAMKAM	4 × 16		0,6/1 kV			m	100	63000 10010	<b>821</b>
SZAMKAM	4 × 25		0,6/1 kV			m	100	63000 10020	<b>1.180</b>
SZAMKAM	4 × 50		0,6/1 kV			m	100	63000 10030	<b>1.829</b>
SZAMKAM	4 × 95		0,6/1 kV			m	100	63000 10040	<b>3.408</b>
SZAMKAM	4 × 150		0,6/1 kV			m	100	63000 10050	<b>5.152</b>
SZAMKAM	4 × 240		0,6/1 kV			m	100	63000 10060	<b>8.053</b>

A vezetékek, kábelek és rézsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

### Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.


1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

**ERŐSÁRAMÚ KÁBELEK**

típus	szerkezet mm <sup>2</sup>	szín	névleges átl.külső feszültségátmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
<b>PVC szigetelésű kábelek</b>							
Tömör vagy sodrott rézvezető, PVC érszigetelés, koszorúba sodort erek PVC szalag leköttéssel, PVC köpeny							
NYJ-J	3 × 1,5		0,6/1 kV	14	210	m 100 63000 12934	<b>282</b>
NYJ-J	3 × 2,5		0,6/1 kV	15	260	m 100 63000 12935	<b>417</b>
NYJ-J	3 × 4		0,6/1 kV	17	360	m 100 63000 12936	<b>697</b>
NYJ-J	3 × 6		0,6/1 kV	18	450	m 100 63000 12937	<b>969</b>
NYJ-J	4 × 1,5		0,6/1 kV	16	250	m 100 63000 12939	<b>361</b>
NYJ-J	4 × 2,5		0,6/1 kV	17	310	m 100 63000 12941	<b>564</b>
NYJ-J	4 × 4		0,6/1 kV	19	430	m 100 63000 12942	<b>866</b>
NYJ-J	4 × 10		0,6/1 kV	22	740	m 100 63000 12943	<b>1.935</b>
NYJ-J	4 × 16		0,6/1 kV	25	1030	m 100 63000 10070	<b>3.022</b>
NYJ-J	4 × 25		0,6/1 kV	32	1540	m 100 63000 10080	<b>4.766</b>
NYJ-J	4 × 35		0,6/1 kV	32	1800	m 100 63000 10090	<b>6.406</b>
NYJ-J	4 × 50		0,6/1 kV	36	2400	m 100 63000 10100	<b>8.657</b>
NYJ-J	4 × 70		0,6/1 kV	40	3310	m 100 63000 10110	<b>12.366</b>
NYJ-J	4 × 95		0,6/1 kV	45	4450	m 100 63000 10120	<b>17.002</b>
NYJ-J	4 × 120		0,6/1 kV	49	5450	m 100 63000 10130	<b>21.252</b>
NYJ-J	4 × 150		0,6/1 kV	54	6700	m 100 63000 10140	<b>26.565</b>
NYJ-J	4 × 185		0,6/1 kV	59	8300	m 100 63000 10150	<b>32.637</b>
NYJ-J	4 × 240		0,6/1 kV	66	10900	m 100 63000 10160	<b>42.959</b>
NYJ-J	5 × 1,5		0,6/1 kV	16	280	m 100 63000 12944	<b>444</b>
NYJ-J	5 × 2,5		0,6/1 kV	17	350	m 100 63000 12945	<b>681</b>
NYJ-J	5 × 4		0,6/1 kV	19	500	m 100 63000 12946	<b>1.218</b>
NYJ-J	5 × 6		0,6/1 kV	21	630	m 100 63000 12947	<b>1.485</b>
NYJ-J	5 × 10		0,6/1 kV	23	880	m 100 63000 12948	<b>2.368</b>
NYJ-J	5 × 16		0,6/1 kV	25	1260	m 100 63000 12949	<b>3.674</b>
NYJ-J	5 × 25		0,6/1 kV	33	1890	m 100 63000 12950	<b>7.250</b>
NYJ-J	5 × 35		0,6/1 kV	36	2800	m 100 63000 12951	<b>8.076</b>
NYJ-J	5 × 50		0,6/1 kV	40	3560	m 100 63000 12952	<b>10.930</b>
NYJ-J	5 × 70		0,6/1 kV	47	4810	m 100 63000 12953	<b>15.257</b>
NYJ-J	5 × 95		0,6/1 kV	52	5385	m 100 63000 12954	<b>21.404</b>

Engedménycsoport: 6


**PVC szigetelésű kábelek réz vezetővel**

Tömör vagy sodrott réz vezető, PVC szigetelés, extrudált övréteg, réz huzal árnyékolás, fekete PVC köpeny							
NYCWY	4 × 10/	10	0,6/1 kV			m 63000 12985	<b>2.588</b>
NYCWY	4 × 16/	16	0,6/1 kV			m 63000 12986	<b>3.966</b>
NYCWY	4 × 25/	16	0,6/1 kV			m 63000 12987	<b>5.716</b>
NYCWY	4 × 35/	16	0,6/1 kV			m 63000 13121	<b>7.570</b>
NYCWY	4 × 50/	25	0,6/1 kV			m 63000 12988	<b>10.482</b>
NYCWY	4 × 70/	35	0,6/1 kV			m 63000 13122	<b>14.643</b>
NYCWY	4 × 95/	50	0,6/1 kV			m 63000 12989	<b>19.825</b>
NYCWY	4 × 120/	70	0,6/1 kV			m 63000 13123	<b>25.214</b>
NYCWY	4 × 150/	70	0,6/1 kV			m 63000 13124	<b>30.201</b>
NYCWY	4 × 185/	95	0,6/1 kV			m 63000 13125	<b>38.601</b>
NYCWY	4 × 240/	120	0,6/1 kV			m 63000 13126	<b>49.973</b>

**PVC szigetelésű kábelek alumínium vezetővel**

Tömör vagy sodrott réz vezető, PVC szigetelés, extrudált övréteg, réz huzal árnyékolás, fekete PVC köpeny							
AYCWY	4 × 16/	10	0,6/1 kV			m 63000 12911	<b>1.454</b>
AYCWY	4 × 25/	10	0,6/1 kV			m 63000 12912	<b>1.810</b>
AYCWY	4 × 50/	25	0,6/1 kV			m 63000 12913	<b>3.292</b>
AYCWY	4 × 95/	35	0,6/1 kV			m 63000 12914	<b>5.326</b>
AYCWY	4 × 150/	50	0,6/1 kV			m 63000 13120	<b>7.795</b>
AYCWY	4 × 240/	50	0,6/1 kV			m 63000 12915	

A vezetékek, kábelek és részínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

**Érvényes: 2021. április 1-től**

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

Engedménycsoport: 6

típus	szerkezet mm <sup>2</sup>	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
<b>Biztonságtechnikai vezeték</b>								
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,22					m	100 63000 12917	<b>62,30</b>
Biztonságtech.vezeték	4 × 0,22					m	100 63000 12924	<b>65</b>
Biztonságtech.vezeték	6 × 0,22					m	100 63000 12925	<b>76</b>
Biztonságtech.vezeték	8 × 0,22					m	100 63000 12926	<b>97,10</b>
Biztonságtech.vezeték	10 × 0,22					m	100 63000 12927	<b>124</b>
Biztonságtech.vezeték	12 × 0,22					m	100 63000 12928	<b>160</b>
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 2 x 0,22					m	100 63000 12918	<b>117</b>
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 4 x 0,22					m	100 63000 12919	<b>98,80</b>
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 6 x 0,22					m	100 63000 12920	<b>125</b>
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 8 x 0,22					m	100 63000 12921	<b>160</b>
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 10 x 0,22					m	100 63000 12922	<b>199</b>
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 12 x 0,22					m	100 63000 12923	<b>250</b>
<b>Tűzjelző vezeték</b>								
JB-Y(St)Y	1 x 2 × 0,8					m	100 63000 13231	<b>106</b>
JB-Y(St)Y	2 x 2 × 0,8					m	100 63000 12975	<b>171</b>
<b>Adatátviteli vezeték</b>								
FTP	4 x 2 x AWG24 cat 5e					m	100 63000 13115	<b>223</b>
UTP	4 x 2 × AWG24 cat 5e					m	100 63000 12990	<b>128</b>
UTP	4 x 2 × AWG24 cat 6					m	100 63000 19167	<b>240</b>
<b>Hangszóróvezeték</b>								
Hangszóróvezeték	2 × 0,5					m	100 63000 12770	<b>79</b>
Hangszóróvezeték	2 × 0,75					m	100 63000 12771	<b>108</b>
Hangszóróvezeték	2 × 1,5					m	100 63000 13218	<b>196</b>
Hangszóróvezeték	2 × 2,5					m	100 63000 12772	<b>328</b>
Hangszóróvezeték	2 × 4					m	100 63000 12773	<b>499</b>
<b>Jelző/távközlési vezeték</b>								
J-Y(St)Y	1 x 2 × 0,8		300V	5,7	41	m	100 63000 12971	<b>108</b>
J-Y(St)Y	2 x 2 × 0,8		300V	7	60	m	100 63000 12972	<b>171</b>
J-Y(ST)Y	3 x 2 × 0,8		300V	8,5	80	m	100 63000 12969	<b>275</b>
J-Y(ST)Y	4 x 2 × 0,8		300V	9	100	m	100 63000 12970	<b>316</b>
<b>Koaxiális kábel</b>								
Koax RG 59/75 Ohm						m	100 63000 12840	<b>123</b>
Koax RG 6/75 Ohm		fehér				m	100 63000 12851	<b>83</b>
<b>Vezérlővezetékek ónozott rézfonat árnyékolással</b>								
LiYCY	2 × 0,75		350 V	5,9	49	m	100 63000 12977	<b>245</b>
LiYCY	4 × 0,75		350 V	7,1	85	m	100 63000 12978	<b>371</b>
LiYCY	7 × 0,5		350 V	7,4	98	m	100 63000 12979	<b>477</b>
LiYCY	8 × 0,5		350 V	8,8	130	m	100 63000 12980	<b>547</b>
<b>EIB-Instabus vezeték</b>								
L-Y(St)Y	2 x 2 × 0,8		250/250 V	6,1	54	m	100 63000 12976	<b>237</b>

A vezetékek, kábelek és rézsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

**Érvényes: 2021. április 1-től**

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

**TŰZÁLLÓ KÁBELEK**

típus	szerkezet mm <sup>2</sup>	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
<b>Tűzálló és halogénmentes kábelek E30/FE180</b>								
(N)HXH-J	3 × 1,5	RE	0,6/1 kV	13	200	m	63000 12902	<b>679</b>
(N)HXH-J	3 × 2,5	RE	0,6/1 kV	14	250	m	63000 13265	<b>883</b>
(N)HXH-J	5 × 1,5	RE	0,6/1 kV	14	280	m	63000 13437	<b>1.136</b>
(N)HXH-J	5 × 2,5	RE	0,6/1 kV	16	350	m	63000 13220	<b>1.519</b>
(N)HXH-J	5 × 4	RE	0,6/1 kV	17	450	m	63000 13239	<b>1.870</b>
(N)HXH-J	5 × 6	RE	0,6/1 kV	18	560	m	63000 13211	<b>2.501</b>
(N)HXH-J	5 × 10	RE	0,6/1 kV	20	840	m	63000 19304	<b>4.390</b>
<b>Tűzálló és halogénmentes kábelek E90/FE180</b>								
(N)HXH	3 × 1,5	RM	0,6/1 kV	16	300	m	63000 12903	<b>661</b>
(N)HXH	3 × 2,5	RM	0,6/1 kV	17	380	m	63000 12904	<b>840</b>
(N)HXH	5 × 1,5	RE	0,6/1 kV	18	400	m	63000 13505	<b>1.154</b>
(N)HXH	5 × 2,5	RE	0,6/1 kV	19	480	m	63000 12905	<b>1.467</b>

Engedménycsoport: 6


**KÖZÉPFESZÜLTSGŰ KÁBELEK**
**THPE szigetelésű kábel PE köpennyel**

Sodrott, tömörített réz vezető, belső félvezető réteg, térhálós polietilén szigetelés, külső félvezető réteg, párnaréteg, rézhuzal árnyékolás részszalag lekötéssel, elválasztó réteg, polietilén külső köpeny

N2XS2Y	1 × 95	RM/16	6/10 kV	32	1.450	m		
N2XS2Y	1 × 150	RM/25	6/10 kV	35	2.050	m		
N2XS2Y	1 × 240	RM/25	6/10 kV	39	3.000	m		
N2XS2Y	1 × 95	RM/16	12/20 kV	36	1.650	m		
N2XS2Y	1 × 150	RM/25	12/20 kV	39	2.300	m		Kérje egyedi ajánlatunkat.
N2XS2Y	1 × 240	RM/25	12/20 kV	44	3.250	m		

Sodrott, tömörített alumínium vezető, belső félvezető réteg, térhálós polietilén szigetelés, külső félvezető réteg, párnaréteg, rézhuzal árnyékolás részszalag lekötéssel, elválasztó réteg, polietilén külső köpeny

NA2XS2Y	1 × 95	RM/16	6/10 kV	32	950	m		
NA2XS2Y	1 × 150	RM/25	6/10 kV	35	1.150	m		
NA2XS2Y	1 × 240	RM/25	6/10 kV	39	1.500	m		
NA2XS2Y	1 × 95	RM/16	12/20 kV	36	1.050	m		
NA2XS2Y	1 × 150	RM/25	12/20 kV	39	1.350	m		
NA2XS2Y	1 × 240	RM/25	12/20 kV	44	1.700	m		

**THPE szigetelésű, hosszirányban vízzáró kábel PE köpennyel**

Sodrott, tömörített réz vezető, belső félvezető réteg, térhálós polietilén szigetelés, külső félvezető réteg, duzzadóképes párnaréteg, rézhuzal árnyékolás részszalag lekötéssel, elválasztó réteg, polietilén külső köpeny

N2XS(F)2Y	1 × 95	RM/16	6/10 kV	32	1.790	m		
N2XS(F)2Y	1 × 150	RM/25	6/10 kV	36	2.430	m		
N2XS(F)2Y	1 × 240	RM/25	6/10 kV	40	3.400	m		
N2XS(F)2Y	1 × 95	RM/16	12/20 kV	37	2.080	m		
N2XS(F)2Y	1 × 150	RM/25	12/20 kV	40	2.720	m		Kérje egyedi ajánlatunkat.
N2XS(F)2Y	1 × 240	RM/25	12/20 kV	44	3.750	m		

Sodrott, tömörített alumínium vezető, belső félvezető réteg, térhálós polietilén szigetelés, külső félvezető réteg, duzzadóképes párnaréteg, rézhuzal árnyékolás részszalag lekötéssel, elválasztó réteg, polietilén külső köpeny

NA2XS(F)2Y	1 × 95	RM/16	6/10 kV	32	1.170	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 150	RM/25	6/10 kV	35	1.590	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 240	RM/25	6/10 kV	39	1.970	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 95	RM/16	12/20 kV	36	1.480	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 150	RM/25	12/20 kV	39	1.820	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 240	RM/25	12/20 kV	44	2.250	m		



A vezetékek, kábelek és részek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

**Érvényes: 2021. április 1-től**

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434



Engedménycsoport: 6

típus	szerkezet mm <sup>2</sup>	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	megrendelési szám	táj. ár
<b>Gumi-tömlővezeték közepes mechanikai igénybevételre</b>							
H05RR-F (GT)	2 x 0,75		300/500V		m	63000 11080	186
H05RR-F (GT)	2 x 1		300/500V		m	63000 11090	209
H05RR-F (GT)	2 x 1,5		300/500V		m	63000 11100	290
H05RR-F (GT)	2 x 2,5		300/500V		m	63000 11110	437
H05RR-F (GT)	3 x 0,75		300/500V		m	63000 11120	222
H05RR-F (GT)	3 x 1		300/500V		m	63000 11130	262
H05RR-F (GT)	3 x 1,5		300/500V		m	63000 11140	372
H05RR-F (GT)	3 x 2,5		300/500V		m	63000 11150	573
H05RR-F (GT)	4 x 0,75		300/500V		m	63000 11180	312
H05RR-F (GT)	4 x 1		300/500V		m	63000 11190	385
H05RR-F (GT)	4 x 1,5		300/500V		m	63000 11200	493
H05RR-F (GT)	4 x 2,5		300/500V		m	63000 11210	766
H05RR-F (GT)	5 x 0,75		300/500V		m	63000 11240	377
H05RR-F (GT)	5 x 1		300/500V		m	63000 11250	422
H05RR-F (GT)	5 x 1,5		300/500V		m	63000 11260	593
H07RN-F (GT)	2 x 1,5		450/750V		m	63000 11551	321
H07RN-F (GT)	3 x 1,5		450/750V		m	63000 11350	383
H07RN-F (GT)	3 x 2,5		450/750V		m	63000 11360	573
H07RN-F (GT)	3 x 4		450/750V		m	63000 11370	866
H07RN-F (GT)	4 x 1,5		450/750V		m	63000 11410	496
H07RN-F (GT)	4 x 2,5		450/750V		m	63000 11420	758
H07RN-F (GT)	4 x 4		450/750V		m	63000 11430	1.104
H07RN-F (GT)	4 x 6		450/750V		m	63000 11440	1.557
H07RN-F (GT)	4 x 10		450/750V		m	63000 11450	2.708
H07RN-F (GT)	4 x 16		450/750V		m	63000 11460	3.988
H07RN-F (GT)	4 x 25		450/750V		m	63000 11470	6.210
H07RN-F (GT)	4 x 35		450/750V		m	63000 11480	8.152
H07RN-F (GT)	5 x 1,5		450/750V		m	63000 11510	614
H07RN-F (GT)	5 x 2,5		450/750V		m	63000 11520	935
H07RN-F (GT)	5 x 4		450/750V		m	63000 11530	1.405
H07RN-F (GT)	5 x 6		450/750V		m	63000 11540	1.915
H07RN-F (GT)	5 x 10		450/750V		m	63000 11541	3.372
H07RN-F (GT)	5 x 16		450/750V		m	63000 11542	4.926
H07RN-F (GT)	7 x 1,5		450/750V		m	63000 11550	1.065
H07RN-F (GT)	7 x 2,5		450/750V		m	63000 11560	1.586
H07RN-F (GT)	12 x 1,5		450/750V		m	63000 13688	1.814
H07RN-F (GT)	12 x 2,5		450/750V		m	63000 11561	2.698
<b>Telefon vezeték</b>							
QV 1x4x0,6					m	63000 19186	230
QV 1x4x0,8					m	63000 13794	351
QV 3x4x0,6					m	63000 13410	437
QV 3x4x0,8					m	63000 13564	755
QV 5x4x0,6					m	63000 13412	699
QV 5x4x0,8					m	63000 13500	1.051
QV 10x4x0,6					m	63000 13187	1.399
QV 10x4x0,8					m	63000 13375	1.669

A vezetékek, kábelek és rézsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

**Érvényes: 2021. április 1-től**

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560