

THORN ECO LED LÁMPATESTEK

Engedménycsoport: 4

típusjel	fényáram lm	teljesítmény W	színhőm.	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-------------------	----------	----------------------	--------------------



AMY VARIO süllyesztett kapcsolható színhőmérsékletű LED mélyugárgó IP44

AMY VARIO 100 LED DL 700 830/35/40 120x55mm	700	7	830/35/40	63086 04055	8.400
AMY VARIO 150 LED DL 1000 830/35/40 170x69mm	1000	10	830/35/40	63086 04056	9.000
AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40 170x69mm	1500	15	830/35/40	63086 04057	10.300
AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40 250x79mm	2000	20	830/35/40	63086 04058	12.300

(3 órás biztonsági változat a Just E3 Plug&Play Kit alkalmazásával)



ANNA VARIO süllyesztett kapcsolható színhőmérsékletű LED panel IP44/IP20

ANNA VARIO Q596 3000 830/35/40 596x596x60mm	3000	34	830/35/40	63086 04111	19.400
ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 596x596x60mm	3750	34	830/35/40	63086 04112	19.800
ANNA VARIO Q622 3750 830/35/40 622x622x60mm	3750	34	830/35/40	63086 04113	21.800
ANNA VARIO 1200x300 4000 830/35/40 1196x296x60mm	4000	34	830/35/40	63086 04114	24.400
ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 HFIX 596x596x60mm	3750	34	830/35/40	63086 04115	35.400
ANNA VARIO Q622 3750 830/35/40 HFIX 622x622x60mm	3750	34	830/35/40	63086 04116	37.400
ANNA VARIO 4000 830/35/40 HFIX 1196x296x60mm	4000	34	830/35/40	63086 04117	40.000

(HFIX= szabályozható DALI előtét, 3 órás biztonsági változat a Just E3 Plug&Play Kit alkalmazásával)



ELSA tükörvilágító IP44 kapcsolóval, alumínium házaz

ELSA LED 450 800 830 WH 450x58x81mm	800	8	3000	63086 03945	13.500
ELSA LED 450 800 840 WH 450x58x81mm	800	8	4000	63086 03946	13.500
ELSA LED 600 1200 830 WH 600x58x81mm	1200	12	3000	63086 03947	15.700
ELSA LED 600 1200 840 WH 600x58x81mm	1200	12	4000	63086 03922	15.700



EMMA dekoratív szálciszolt alu LED szabadonsugárgó

EMMA LED 600 2000 830 600x40x52.5mm	2000	18	3000	63086 03948	15.600
EMMA LED 600 2000 840 600x40x52.5mm	2000	18	4000	63086 03949	15.600
EMMA LED 1200 4000 830 1200x40x52.5mm	4000	35	3000	63086 03950	19.800
EMMA LED 1200 4000 840 1200x40x52.5mm	4000	35	4000	63086 03951	19.800
EMMA LED 1500 6000 830 1500x40x52.5mm	6000	50	3000	63086 03952	22.200
EMMA LED 1500 6000 840 1500x40x52.5mm	6000	50	4000	63086 03953	22.200



JULIE IP65 LED por-pára mentes, acél zárral, IP65 IK08 -20°C és +40°C hőmérsékleti tartományba

JULIE 600 LED IP65 2200 840 632x103x78mm	2200	19	4000	63086 03971	14.600
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 1232x103x78mm	4200	38	4000	63086 03972	20.300
JULIE 1500 LED IP65 4200 840 1532x103x71mm	4200	38	4000	63086 03972	19.300
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 1532x103x71mm	6300	55	4000	63086 03917	24.000
JULIE 1800 LED IP65 8600 840 1800x103x78mm	8600	76	4000	63086 03973	33.900



LARA kerek IP65 IK08 bulkhead

LARA LED 250 800 840 WH 250x68mm	800	10	4000	63086 03977	12.800
LARA LED 300 1200 840 WH 300x68mm	1200	13	4000	63086 03980	14.600
LARA LED 330 2000 840 WH 330x68mm	2000	19	4000	63086 03982	22.200
LARA LED 250 800 840 MWS WH 250x68mm	800	10	4000	63086 03975	20.400
LARA LED 300 1200 840 MWS WH 300x68mm	1200	13	4000	63086 03978	23.200
LARA LED 330 2000 840 MWS WH 330x68mm	2000	19	4000		
LARA BEZEL TRIM SMALL 250 WH 250x57mm keret				63086 03984	1.800
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 SIL 300x57mm keret				63086 03985	2.600
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 WH 300x57mm keret				63086 03986	2.000
LARA BEZEL TRIM X-LARGE 330 SIL 330x57mm keret				63086 03987	3.000
LARA BEZEL TRIM X-LARGE 330 WH 330x57mm keret				63086 03924	2.400

(WH = fehér, SIL = ezüst, MWS = mozgás és szürkület érzékelő szenzor)



LUCY IP66 védettségű, gyorsan szerelhető, dekoratív hengeres lámpatest opál burával

LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW 663x77x89mm	2000	20	4000	63086 03999	14.600
LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW 1263x77x89mm	4000	40	4000	63086 04000	19.800
LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW 1563x77x89mm	6000	60	4000	63086 04001	26.000
LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW 1825x77x89mm	8000	80	4000	63086 04002	31.600

(TW = a lámpatest a két végéig átvezetékelt)








Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

THORN ECO LED LÁMPATESTEK

típusjel	fényáram lm	teljesítmény W	színhőm.	megrendelési szám	egységár Ft+AFA	Engedménycsoport: 4
LENA VARIO kerek IP44 IK04 kapcsolható színhőmérsékletű lámpatest						
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 350x108mm	1450	15	830/35/40	10966 31862	13.000	
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 380x115mm	1950	21	830/35/40	10966 31864	15.600	
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 380x115mm	2550	30	830/35/40	63086 04070	16.800	
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 MWS 350x108mm	1450	15	830/35/40	63086 04071	16.800	
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 MWS 380x115mm	1950	21	830/35/40	63086 04072	20.400	
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 MWS 380x115mm	2550	30	830/35/40	63086 04073	22.600	
(MWS = mozgásérzékelőszenzor)						
LEO nagy teljesítményű aszimmetrikus IP65 IK08 LED fényvető, szűrővel kapcsolóval, 3m kábellel						
LEO LED FL IP66 75W 840 PC 272x347x67mm	7500	75	4000	63086 03988	46.600	
LEO LED FL IP66 100W 840 PC 272x347x67mm	10000	100	4000	63086 03989	50.600	
LEO LED FL IP66 150W 840 PC 366x456x72mm	15000	150	4000	63086 03990	73.000	
LEO LED FL IP66 200W 840 PC 366x456x72mm	20000	200	4000	63086 03991	80.000	
LEONIE nagy teljesítményű szimmetrikus IP65 IK08 LED fényvető, 63cm kábellel						
LEONIE LED FL IP65 10W 830 140x137x49mm	800	10	3000	63086 03992	6.000	
LEONIE LED FL IP65 10W 840 140x137x49mm	800	10	4000	63086 03993	6.000	
LEONIE LED FL IP65 20W 830 140x153x51mm	1800	20	3000	63086 03994	10.200	
LEONIE LED FL IP65 20W 840 140x153x51mm	1800	20	4000	63086 03925	10.200	
LEONIE LED FL IP65 30W 830 140x153x51mm	2700	30	3000	63086 03995	11.800	
LEONIE LED FL IP65 30W 840 140x153x51mm	2700	30	4000	63086 03996	11.800	
LEONIE LED FL IP65 50W 830 164x172x54mm	5000	50	3000	63086 03997	14.000	
LEONIE LED FL IP65 50W 840 164x172x54mm	5000	50	4000	63086 03919	14.000	
LEONIE PLUG&PLAY MWS mozgásérzékelő				63086 03926	6.000	
LEONIE SPIKE földbe szúrható tartó				63086 03998	1.800	
POPPY nagy teljesítményű, gyorsan szerelhető mennyezeti burás lámpatest IP20						
POPPY LED 600 2500 840 560x62x77mm	2500	24	4000	63086 04074	12.800	
POPPY LED 1200 2500 840 1160x62x77mm	2500	24	4000	63086 04075	16.600	
POPPY LED 1200 5000 840 1160x62x77mm	5000	48	4000	63086 04076	16.600	
POPPY LED 1500 4500 840 1460x62x77mm	4500	40	4000	63086 04077	19.800	
POPPY LED 1500 6500 840 1460x62x77mm	6500	60	4000	63086 04078	21.600	
POPPY LED 1800 6500 840 1722x62x77mm	6500	60	4000	63086 04079	26.000	
POPPY LED 1800 8500 840 1722x62x77mm	8500	80	4000	63086 04080	30.000	
TOM VARIO kapcsolható színhőmérsékletű kerek IP66 védettséggű lámpatest						
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 WH 300x91mm	1200	14	3000/4000	63086 04039	11.000	
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 WH 300x91mm	2000	20	3000/4000	63086 04040	14.000	
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS WH 300x91mm	1200	14	3000/4000	63086 04098	16.600	
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS WH 300x91mm	2000	20	3000/4000	63086 04099	19.800	
(MWS = mozgásérzékelő szenzor)						
BORIS LED szabályozható csarnokvilágító IP65 IK08						
BORIS 300 13000 840 295x144mm	13000	95	4000	63086 04123	72.000	
BORIS 300 19000 840 295x144mm	19000	140	4000	63086 04124	75.000	
BORIS 375 25000 840 373x153mm	25000	185	4000	63086 04125	93.000	
BORIS 375 30000 840 373x153mm	30000	230	4000	63086 04126	94.000	
BORIS PLUG&PLAY E3 KIT PLUG&PLAY-készlet 3h biztonsági világításhoz				63086 04127	39.000	
BORIS MWS SENSOR Mozdulás- és napfényérzékelő szenzor				63086 04128	11.200	
BORIS REMOTE CONTROL Távvezérlő				63086 04129	3.600	
Az összes beállítási paraméter közvetlenül állítható a szenzoron mikrokapcsolókkal vagy a távvezérlővel (külön rendelhető).						
ZOE VARIO kapcsolható színhőmérsékletű lapos mélyugargó IP44/IP20						
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 145x26mm	700	9	3000-4000	63086 04103	9.000	
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40 180x26mm	1000	12	3000-4000	63086 04104	10.000	
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40 220x26mm	1600	18	3000-4000	63086 04049	11.800	
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 220x26mm	2000	22	3000-4000	63086 04105	12.800	
(3 órás biztonsági változat a Just E3 Plug&Play Kit alkalmazásával)						

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI LÁMPATESTEK

típusjel	méret mm	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	-------------	-------------------	--------------------



THORN Chalice mélysugárzó

CHAL 200 LED1400-840 HF RSB elektronikus, 1440lm, 4000K, 13W	∅ 220 x 94	0,91	10966 29020	
CHAL 200 LED1400-830 HF RSB elektronikus, 1370lm, 3000K, 13W	∅ 220 x 94	0,91	10966 29019	
CHAL 200 LED2000-840 HF RSB elektronikus, 2090lm, 4000K, 17W	∅ 220 x 94	0,91	10966 42305	
CHAL 200 LED2000-830 HF RSB elektronikus, 1990lm, 3000K, 17W	∅ 220 x 94	0,91	10966 42304	Kérje egyedi ajánlatunkat.
CHAL 200 LED3000-840 HF RSB elektronikus, 3130lm, 4000K, 26W	∅ 220 x 94	0,91	10966 29022	
CHAL 200 LED3000-830 HF RSB elektronikus, 2970lm, 3000K, 26W	∅ 220 x 94	0,91	10966 29021	

DALI szabályozható előtétellel, és 3 órás inverteres kivitelben is rendelhető



OMEGA Pro 2 álmennyezetbe süllyeszthető LED panel irodai alkalmazásokhoz

Glare ProTech mikroprizma optikával UGR <19, 65° < 3000 cd/m² káprázás korlátozással

OMEGA PRO 2 3000-830 MPT HF Q600 lámpatest, 2800lm, 3000K, 24,4W	597x597x55	5,05	10929 16641
OMEGA PRO 2 3000-840 MPT HF Q600 lámpatest, 3000lm, 4000K, 24,4W	597x597x55	5,05	10929 13228
OMEGA PRO 2 4400-830 MPT HF Q600 lámpatest, 4150lm, 3000K, 36W	597x597x57	5,05	10929 16660
OMEGA PRO 2 4400-840 MPT HF Q600 lámpatest, 4550lm, 4000K, 36W	597x597x57	5,05	10929 15526

DALI szabályozható előtétellel, és 3 órás inverteres kivitelben is rendelhető



OMEGA LED kör alakú álmennyezetbe süllyeszthető LED panel

OMEGA C LED1500-840 HF R300 lámpatest 1551lm, 4000K, 19,5W	∅ 300 x 55	2,5	10966 31489
OMEGA C LED1600-830 HF R300 lámpatest 1551lm, 3000K, 19,5W	∅ 300 x 55	2,5	10966 31488
OMEGA C LED2800-840 HF R400 lámpatest 2649lm, 4000K, 33W	∅ 400 x 55	3,3	10966 27770
OMEGA C LED2800-830 HF R400 lámpatest 2649lm, 3000K, 33W	∅ 400 x 55	3,3	10966 27771
OMEGA C LED3200-840 HF R500 lámpatest 3374lm, 4000K, 42W	∅ 500 x 55	4,5	10966 27778
OMEGA C LED3200-830 HF R500 lámpatest 3374lm, 3000K, 42W	∅ 500 x 55	4,5	10966 27779

DALI szabályozható előtétellel, és 3 órás inverteres kivitelben is rendelhető



AQUAFORCE PRO por-és páramentes lámpatest polikarbonát (PC) burával

AQUAFORCE Pro S LED4300-840 PC MB HF lámpatest, 4000K, 4530lm, 35,2W	1100x92x90	1,7	10966 30754
AQUAFORCE Pro S LED5200-840 PC MB HF lámpatest, 4000K, 5370lm, 41,7W	1100x92x90	1,7	10966 30755
AQUAFORCE Pro L LED6400-840 PC MB HF lámpatest, 4000K, 6550lm, 52,7W	1600x92x90	2,1	10966 01898
AQUAFORCE Pro L LED8000-840 PC MB HF lámpatest, 4000K, 8060lm, 62,6W	1600x92x90	2,1	10966 30758

Szabályozható DALI előtétellel:

AQUAFORCE Pro S LED4300-840 PC MB HFI lámpatest, 4000K, 4300lm, 33,1W	1100x92x90	1,7	10966 30794	Kérje egyedi ajánlatunkat.
AQUAFORCE Pro S LED5200-840 PC MB HFI lámpatest, 4000K, 5250lm, 42,1W	1100x92x90	1,7	10966 30979	
AQUAFORCE Pro L LED6400-840 PC MB HFI lámpatest, 4000K, 6520lm, 49,7W	1600x92x90	2,1	10966 31023	
AQUAFORCE Pro L LED8000-840 PC MB HFI lámpatest, 4000K, 8060lm, 64,5W	1600x92x90	2,1	10966 31025	



ZONA2 robbanásbiztos fénycsöves lámpatest

PETRELUX ExEn 2x18W T26 HF Zona 2 lámpatest	703x172x108	2,4	10962 00466
PETRELUX ExEn 2x36W T26 HF Zona 2 lámpatest	1312x172x108	4,1	10962 00467
PETRELUX ExEn 2x58W T26 HF Zona 2 lámpatest	1612x172x108	5,5	10962 00468

3 órás inverterrel is rendelhető a 2x58W, és 2x36W teljesítményű



ZONA1 robbanásbiztos fénycsöves lámpatest

PETRELUX P9 2x58W T26 HF lámpatest Zona 1 lámpatest	1675x192x142	10,5	10960 07379
PETRELUX P9 2x36W T26 HF lámpatest Zona 1 lámpatest	1365x192x142	9,2	10960 12627
PETRELUX P9 2x18W T26 HF lámpatest Zona 1 lámpatest	765x192x142	5,7	10960 12770

3 órás inverterrel is rendelhető a 2x58W, és 2x36W teljesítményű

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560