


**Külső villámvédelem - javasolt rendelési számok**

1	Gerincnygel kiemeléssel	111 180, 111 181
2	Multi-kapocs	1270
3	Földelő csőbilincs	1240-1249
4	Felfogó rúd	101 500, 101 020
5	Rúdtartó	110 075, 110 048
6	Tetővezeték-tartó	111 170, 111 171
7	Csőbilincs	110 251
8	KS-kapocs egyszerű	1360
9	Esőcsatorna-kapocs	1302, 111 670
10	Hófogórács-kapocs	1311
11	Fali vezeték-tartó	111 031, 110 047
12	Esőcsatorna-bilincs	111 215
13	Szikraköz	111 060
14	Leválasztó-kapocs lapos/kerek	1340
15	Lapos kötegtartó	1180
16	Szigetelés	1024
17	Perem-kapocs	1334, 111 270
18	Villámhárító-huzal	100 008, 100 010
19	Alapföldelő/villámhárító földelő	100 335
20	Átlós kereszt-kapocs	1354
21	Acélköteg tartó	1319

**Belső villámvédelem - javasolt rendelési számok**

22	Potenciálkiegyenlítő sín	111 070
23	A ház elektromos betáplálása	-
24	Villamos fogyasztásmérő	-
25	Tűlfeszültség levezető	206 100, 2066
26	Elektromos elosztóberendezés	-
27	Potenciálkiegyenlítő vezeték	-
28	Vizellátás	-
29	Gázellátás	-
30	Olajtartály	-
31	Olajtartály szellőzője	-
32	Fürdőkád	-
33	Gázóra	-
34	Vízóra	-
35	Központi fűtés	-
36	Zuhanyozó	-
37	Szennyvízelvezetés	-
38	Elektronikus készülék	-
39	Másodlagos túlfeszültség-védelem	206 300
40	Telefon	-

Egyéb alkatrészekkel kapcsolatban kérjük keressék munkatársainkat.




**Érvényes: 2022. december 1-től**

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu  
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560  
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

**VILLÁMVÉDELEM**

	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
<b>Körkeresztmetszetű huzalok</b>			
Acél, tűzihorganyzott Z 350	100 008	∅8	0,40 kg 50 63011 00169
Acél, tűzihorganyzott Z 350	100 010	∅10	0,62 kg 50 63011 00170
Acél, tűzihorganyzott Z 350 6m-es	100 010S	∅10	0,62 kg 6 63011 01611
Acél, tűzihorganyzott 6m-es	999 012	∅12	0,90 kg 6 63011 00467
Acél, tűzihorganyzott 6m-es	999 016	∅16	1,80 kg 6 63011 00468
Acél vezeték PVC köpennyel Rd 8/11mm	100 121	∅11	0,44 kg 50 63011 00186
Acél vezeték PVC köpennyel Rd 10/13mm	100 013	∅13	0,68 kg 50 63011 00173
Alumínium AlMgSi 0,5 félkemény F 15	100 018	∅8	0,135 kg 20 63011 00176
Alumínium AlMgSi 0,5 lágy F 6	100 020	∅10	0,212 kg 20 63011 00710
E-réz félkemény F 25	100 028	∅8	0,45 kg 50 63011 00180
Rozsdamentes acél vezeték V2A (1.4301) Rd 8mm	100 011	∅8	0,40 kg 40 63011 00171
Rozsdamentes acél vezeték V2A (1.4301) Rd 10mm	100 012	∅10	0,62 kg 62 63011 00172
Rozsdamentes acél vezeték V4A Rd 8mm	100 014	∅8	0,40 kg 40 63011 00174
Rozsdamentes acél vezeték V4A Rd 10mm	100 015	∅10	0,62 kg 62 63011 00175
<b>Szalagok</b>			
Acél, tűzihorganyzott DIN 48 801 Z 300	100 336	30 x 3,5	0,85 kg/m 50 63011 00189
Acél, tűzihorganyzott DIN 48 801 Z 300	100 440	40 x 4,0	1,50 kg 50 63011 00190
<b>Felfogórudak</b>			
Felfogórúd folytacél tűzihorganyzott	101 500	∅16 x 1500	10 63011 00200
Felfogórúd folytacél tűzihorganyzott	101 020	∅16 x 2000	10 63011 00197
Felfogórúd folytacél tűzihorganyzott	101 003	∅16 x 3000	10 63011 00195
<b>Felfogórudak felfogócsúccsal</b>			
∅16 mm felfogó M16 menettel, ∅10 mm felfogócsúcs			
Alu optimális felfogórúd 1,5 m 16/10mm, M16 menettel	103 111	1500	10 63011 00215
Alu optimális felfogórúd 2 m 16/10mm, M16 menettel	103 112	2000	10 63011 00216
Alu optimális felfogórúd 2,5 m 16/10mm, M16 menettel	103 113	2500 *	10 63011 00217
Alu optimális felfogórúd 3 m 16/10mm, M16 menettel	103 114	3000 *	10 63011 00218
*csak kiegészítő szigetelt rögzítő-traverzzel			
<b>Beton lábázat felfogó rudakhoz M16 menettel</b>			
Beton lábázat 12kg, M16 menettel	103 103	∅380	1 63011 00213
Beton lábázat 16kg, M16 menettel	103 101	∅380	1 63011 00211
Beton lábázat 20kg, M16 menettel	103 110	∅380	1 63011 00214
Beton lábázat 25kg, M16 menettel	103 118	∅420	1 63011 00219
Műanyag alátétlemez beton lábazathoz	103 102	∅445	1 63011 00212
<b>Felfogórudak felfogó csúccsal, dőléskiegyenlítéssel</b>			
Alu optimális felfogórúd (cső) 1500mm, Rd 10/16mm	103 170	1500	10 63011 01017
Alu optimális felfogórúd (cső) 2000mm, Rd 10/16mm	103 171	2000	10 63011 01018
Alu optimális felfogórúd (cső) 2500mm, Rd 10/16mm	103 172	2500 *	10 63011 01019
Alu optimális felfogórúd (cső) 3000mm, Rd 10/16mm	103 173	3000 *	10 63011 01020
Alu optimális felfogórúd (cső) 4000mm, Rd 10/16mm	103 174	4000 *	10 63011 01523
Alu optimális felfogórúd (cső) 5000mm, Rd 10/16mm	103 174	5000 *	10 63011 01524
Alu optimális felfogórúd (cső) 6000mm, Rd 10/16mm	103 168	6000 *	10 63011 01614
*csak kiegészítő szigetelt rögzítő-traverzzel			
Beton lábázat 16kg ékrögzítővel 8mm	103 191	300x300x80	1 63011 01027
Műanyag alátétlemez beton lábazathoz	103 188		1 63011 01025
<b>Niro vezeték tartó (DBP) nemesacél patenttartóval és foglalattal</b>			
Niro vezeték tartó védőperemmel, facsavarral és ∅8 tiplivel	111 031	∅8	100 63011 00312
Niro vezeték tartó védőperemmel, facsavarral és ∅8 tiplivel	110 080	∅10	100 63011 00248
<b>Vezeték tartó laza szeggel</b>			
Acél vezeték tartó laza horganyzott acélszeggel	110 045	100 mm	100 63011 00234
<b>Vezeték tartó ∅8-10 mm körvezetékre, szerelve DIN 84 V2A M6 csavarokkal</b>			
Horgany présöntvény acél / horganyzott			
Vezeték tartó rozettával	110 171	20 h	100 63011 00262
Vezeték tartó	110 071	M8 20 h	100 63011 00243

Engedménycsoport: 4



**Érvényes: 2022. december 1-től**

Áraink letölthetők honlapunkról: [www.duoverzio.hu/arlista](http://www.duoverzio.hu/arlista)

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail: [info@duoverzio.hu](mailto:info@duoverzio.hu) • web: [www.duoverzio.hu](http://www.duoverzio.hu)

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

Engedménycsoport: 4



**Rúdtartók felfogórúdakhoz és földelés bevezetésekhez**

			csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Rúdtartó laza szeggel, horganyzott acél	110 048	∅ 16, 150	50	63011 00237	
Rúdtartó rozettával rögzítőcsavarral ∅ 8 tiplivel horgany-acél	110 175	∅ 16/20 h	100	63011 00264	
Rúdtartó M8 belső menettel horgany-acél	110 075	∅ 16/20 h	100	63011 00246	

**Tartó lapos szalagokhoz vagy drótkötélhez**

Horganyzott acél tartó ∅ 8 tiplivel	1180	30 x 3,5	100	63011 00051	
Horganyzott acél tartó ∅ 8 tiplivel	2037	40 x 4,0	100	63011 00155	

**Bilincsek**

Univerzális csőbilincs, nemesacél	110 251	∅ 80-150	25	63011 00270	
Retesz bilincs bordával, 20 mm széles horganyzott acél	110 255	∅ 80-120	25	63011 00273	

**Vezetéktartók**

Univerzális vezetéktartó Ni-ro-kapoccsal nemesacél	111 015	∅ 8, 280	100	63011 00299	
Univerzális vezetéktartó Ni-ro-kapoccsal nemesacél	111 541	∅ 10, 280	100	63011 00416	

Vezetéktartó kúpcerépéhez, Ni-ro kapoccsal, nemesacél	111 144	∅ 8	100	63011 00340	
Vezetéktartó kúpcerépéhez, Ni-ro kapoccsal, nemesacél	111 136	∅ 10	100	63011 00334	

**Vezetéktartók „b” fokozatú felfogórendszerhez 150 mm kiemeléssel**

Vezetéktartó Ni-ro-kapoccsal nemesacél	111 170	∅ 8, 150 mm	50	63011 00348	
Vezetéktartó Ni-ro-kapoccsal nemesacél	111 171	∅ 10, 150 mm	50	63011 00349	

Vezetéktartó kúpcerépéhez, Ni-ro kapoccsal, nemesacél	111 180	∅ 8, 150 mm	50	63011 00350	
Vezetéktartó kúpcerépéhez, Ni-ro kapoccsal, nemesacél	111 181	∅ 10, 150 mm	50	63011 00351	

**Vezetéktartó betongútlához 300-500 mm**

Vezetéktartó betongútlához, horganyzott acél	999 300	∅ 8-10, 300 mm		63011 00471	
Vezetéktartó betongútlához, horganyzott acél	999 400	∅ 8-10, 400 mm		63011 00472	
Vezetéktartó betongútlához, horganyzott acél	999 500	∅ 8-10, 500 mm		63011 00473	
Egyéb méretek rendelésre					

**Betongúla „b-c” fokozatú felfogó-rendszer kialakításához**

Betongúla 200x200x190mm	999 000		10 kg		63011 00466
-------------------------	---------	--	-------	--	-------------

**Szigetelő talplemez betongúla alá lapos tetős épületeken**

Szigetelő talplemez, műanyag (PP, PE)	999 040	400x400			63011 00469
Szigetelő talplemez, műanyag (PP, PE)	999 060	600x600			63011 00470

**Tető vezetéktartók**

ÖKO 2 tetővezeték tartó betongúla 8mm M=59mm	111 630	121x95x72	1 kg	10	63011 00424
ÖKO 2 tetővezeték tartó betongúla 10mm M=59mm	111 633	121x95x72	1 kg	10	63011 01939
ÖKO 3 tetővezeték tartó műanyag alátéttel 8mm M=60mm	111 730	96x96x78	1,2 kg	8	63011 01157
ÖKO tetővezeték tartó betongúla 8mm M=73mm	111 600	160x160x86,5	1 kg	10	63011 00423

**Csatlakozó kapcsok ereszcatornához**

Ereszcatorna kapocs ∅ 20 mm peremig acél/horganyzott	111 670	∅ 8-10	25		63011 00432
Csatlakozókapocs felfogó és levezető összekötésér	1306	∅ 8-10	25		63011 00092
Ereszcatorna-kapocs, 15-20 mm peremvastagságra	1302	∅ 8-10	50		63011 00091

**Tetőátvezetés**

PVC/nylon tetőátvezetés tömítőhüvellyel 150x150mm	111 598	∅ 8-10-16	1		63011 00779
---	---------	-----------	---	--	-------------

**Multikapocs rendszer**

Univerzális (T-, kereszt-, párhuzamos- és illesztőkapocsként)	1270	∅ 8-10	100		63011 00074
Multi-Plus (DBP) lemezcsatlakozó- és összekötőkapocs	111 270	∅ 8	50		63011 00368
Univerzális (T-, kereszt-, párhuzamos kapocsként)	1278	∅ 10	75		63011 00077
Univerzális kapocs rúdcsatlakozáshoz	111 430	∅ 8-10/∅ 16	50		63011 00397

**Leválasztókapcsok**

Acél, tűzhorganyzott / Alumínium	111 375	∅ 6-10/∅ 6-10	50		63011 00384
Réz és kettős fém külön kérésre.					

Öntvény / horganyzott	111 374	∅ 8-10	50		63011 00383
-----------------------	---------	--------	----	--	-------------

**Ellenőrző ajtó**

Ellenőrzőajtó alapvakolatli leválasztási helyekre, acél	1044	155 x 205	1		63011 00020
---	------	-----------	---	--	-------------

**Érvényes: 2022. december 1-től**

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu  
9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560  
4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

**VILLÁMVÉDELEM**

	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
<b>Leválasztó szekrény</b>			
Alapvakolatba vagy betonba, beszerelt leválasztási hellyel és flexibilis csatlakozóval $\varnothing$ 8-10 mm vezetékhez és lapos szalaghoz			
Leválasztó szekrény ütésálló műanyagból	111 580	140x140x68	1 63011 00421
<b>Összekötők</b>			
Kettős csatlakozó- és összekötő-kapocs, horganyzott acél	1280	$\varnothing$ 8	100 63011 00079
Végdarab KS-összekötővel, horganyzott acél	1383	$\varnothing$ 8-10	50 63011 00141
KS-összekötő, 1-szeres, horganyzott acél / alumínium	1360	$\varnothing$ 6-10	100 63011 00122
KS-összekötő, 2-szeres, horganyzott acél / alumínium	111 370	$\varnothing$ 6-10	50 63011 00381
Összekötő kapocs két vezetékhez, horgany présöntvény	2100	$\varnothing$ 8-10	100 63011 00165
ES-összekötő körvezetékhez M10 csavarral anyával	2105	$\varnothing$ 8	100 63011 00708
Szorítópapucs $\varnothing$ 11 mm-es furattal, felcsavarozáshoz	111 364	$\varnothing$ 8-10	100 63011 00380
<b>Áthidaló huzal</b>			
Fémburkolatok összekötéséhez vagy táguláskiegyenlítőként 16 mm2. Réz Alu-kábelcsatlakozóval légzáróan összprezsel.			
M8 csavarokra	1371	400 mm	50 63011 00131
Réz/Alumínium	1372	300 mm	100 63011 00132
M10 csavarokra	1373	400 mm	50 63011 00133
Réz/Alumínium	1374	300 mm	100 63011 00134
Más kábeltípusok, hosszak és keresztmetszetek külön kérésre.			
<b>Peremkapcsok</b>			
Peremkapocs 1-5 mm lemezhez, 10 cm2 érintkező felülettel	1334	$\varnothing$ 8	50 63011 00110
Peremkapocs 1-5 mm lemezhez	1292	$\varnothing$ 8-10	50 63011 00085
Kereszt-peremkapocs 1-5 mm lemezhez	1297	$\varnothing$ 8-10	50 63011 00087
Nehéz kivitelű csatlakozó kapocs 1-5 mm lemezhez	111 685	$\varnothing$ 8-10	50 63011 00438
<b>Feszítőzár, szalag-földelőbilincs, földelő csőbilincs</b>			
Feszítőzár szalag nélkül, védővezetőhöz, nemesacél	111 449	$\varnothing$ 8, 50mm <sup>2</sup>	5 63011 00404
Nemesacél feszítőszalag	913 825	25m x 22 x 0,4	1 63011 00519
Nemesacél feszítőszalag	913 831	50m x 22 x 0,4	1 63011 00463
Szalag-földelőbilincs $\varnothing$ 10-50 mm acél- és rézcsőre, védővezeték-csatlakozás 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> .			
Feszítőfej acél/horganyzott	111 260	1/8" - 1 1/2" $\varnothing$ 10,2 - 48,3 mm	5 63011 00366
Feszítőszalag bronz/nikkelezett	111 440	1"-4" $\varnothing$ 33,7-115 mm	5 63011 00400
<b>Földelő-csőbilincs</b>			
Nemesacél vagy acélcsőre			
Csőbilincs acél/horganyzott	1240	3/8"	17,2 25 63011 00062
Csőbilincs acél/horganyzott	1241	1/2"	21,3 25 63011 00063
Csőbilincs acél/horganyzott	1242	3/4"	26,9 25 63011 00064
Csőbilincs acél/horganyzott	1243	1"	33,7 25 63011 00065
Csőbilincs acél/horganyzott	1244	1 1/4"	42,4 25 63011 00066
Csőbilincs acél/horganyzott	1245	1 1/2"	48,5 25 63011 00067
Csőbilincs acél/horganyzott	1249	1 3/4"	54,5 25 63011 00071
Csőbilincs acél/horganyzott	1246	2"	60,3 25 63011 00068
Csőbilincs acél/horganyzott	1247	2 1/2"	76 25 63011 00069
Csőbilincs acél/horganyzott	1248	3"	88,9 25 63011 00070
<b>Összekötő kapcsok</b>			
Kerek/kerek keresztösszekötő acél-horganyzott	1329	$\varnothing$ 8-10/ $\varnothing$ 8-10	25 63011 00109
Lapos/lapos keresztösszekötő acél-horganyzott	900 047	40/40	25 63011 00524
<b>Mélyföldelők</b>			
Összerakható mélyföldelő A típus, acél/horganyzott	110 020	$\varnothing$ 20/1500	10 63011 00223
Összerakható mélyföldelő A típus, acél/horganyzott	110 027	$\varnothing$ 25/1500	5 63011 00230
Ütőcsúcs mélyföldelőhöz A / BP típus	2058	$\varnothing$ 20	1 63011 00160
Ütőcsúcs mélyföldelőhöz A / BP típus	2059	$\varnothing$ 25	1 63011 00161
Ütőfej	2056	$\varnothing$ 20	1 63011 00158
Ütőfej	2057	$\varnothing$ 25	1 63011 00159

Engedménycsoport: 4



**Érvényes: 2022. december 1-től**

Áraink letölthetők honlapunkról: [www.duoverzio.hu/arlista](http://www.duoverzio.hu/arlista)

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434



**VILLÁMVÉDELEM, TÚLFESZÜLTSGVÉDELEM**

Engedménycsoport: 4



			csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Csatlakozó-kapocs mélyföldelőkhöz	111 356	∅ 8-10, lapos 30/∅ 20	25	63011 00378	
Csatlakozó-kapocs mélyföldelőkhöz	111 357	∅ 8-10, lapos 30/∅ 25	25	63011 00379	
Keresztföldelő folytacélból, tűzi-horganyzott,	110 100	50 x 50 x 3 x 1000	5	63011 00254	
Keresztföldelő folytacélból, tűzi-horganyzott,	110 150	50 x 50 x 3 x 1500	5	63011 00257	
Keresztföldelő folytacélból, tűzi-horganyzott,	110 200	50 x 50 x 3 x 2000	5	63011 00266	
Keresztföldelő folytacélból, tűzi-horganyzott,	110 205	50 x 50 x 3 x 2500	5	63011 00738	
Keresztföldelő folytacélból, tűzi-horganyzott,	110 300	50 x 50 x 3 x 3000	5	63011 00286	
Földelési fixpont M10/12 csatlakozó menettel V4A	112 000	∅ 80 x 190	1	63011 01503	
Földelési fixpont M10/12 csatlakozó menettel V4A	112 200	∅ 80 x 190	1	63011 01831	

**Potenciálkiegyenlítő sín**

Alkalmas a következők csatlakoztatására:

1 x lapos szalag 30 x 5-ig vagy ∅ 8-10 mm-ig

1 x körvezeték ∅ 8-12 mm

7 x egy- vagy többhuzalos vezetóre 25 mm<sup>2</sup>-ig, ill. finomhuzalos vezetóre 16 mm<sup>2</sup>-ig

Potenciálkiegyenlítő sín műanyag burkolattal

111 070 1 63011 00319

**Egyengetőgép körkeresztmetszetű huzalokhoz**

4 db 60 x 60 x 5 x 600 alumínium-profilból és 10 egyengető-görgőből áll.

A görgők anyaga edzett acél, bronz-futóperselyekkel.

A huzal egyengetése 2 síkban történhet.

Az egyengető-görgők beállítására különböző huzalkeménységekre 2 síkban lehetséges.

Huzalegyengető-gép ∅ 8 mm huzalhoz, motolla nélkül 111 080 13 kg 1 63011 00321



**Dugaszolható kombinált levezető (1+2 típus)**

P-HMS 280 R 2-pólusú (TN) 317 220 25 kA 63011 01774

P-HMS 280 R 1+1-pólusú (TT) 317 210 20 kA 63011 01770

P-HMS 280 R 3-pólusú (TN-C) 317 230 37,5 kA 63011 01778

P-HMS 280 R 4-pólusú (TN-S) 317 250 50 kA 63011 01786

P-HMS 280 R 3+1-pólusú (TT) 317 240 50 kA 63011 01782

**Túlfeszültség-levezető (2 típus)**

Dugaszolható többpólusú túlfeszültség-levezető

P-VMS 280 R 2-pólusú (TN) 316 226 40 kA 63011 01740

P-VMS 280 R 1+1-pólusú (TT) 316 228 40 kA 63011 01742

P-VMS 280 R 3-pólusú (TN-C) 316 220 60 kA 63011 01734

P-VMS 280 R 4-pólusú (TN-S) 316 221 80 kA 63011 01735

P-VMS 280 R 3+1-pólusú (TT) 316 222 40 kA 63011 01736

Dugaszolható többpólusú túlfeszültség-levezető távjelző-érintkezővel (Fm)

P-VMS 280 Fm R 2-pólusú (TN) 316 227 40 kA 63011 01741

P-VMS 280 Fm R 1+1-pólusú (TT) 316 229 40 kA 63011 01743

P-VMS 280 Fm R 3-pólusú (TN-C) 316 223 60 kA 63011 01737

P-VMS 280 Fm R 4-pólusú (TN-S) 316 224 80 kA 63011 01738

P-VMS 280 Fm R 3+1-pólusú (TT) 316 225 40 kA 63011 01739



**Túlfeszültség-vedő adapter (3 típus)**

P-DA 6, integrált túlfeszültség-védelemmel 206 300 6,5 kA 63011 00542

P-DA 6 NF túlfeszültség-védelemmel és hálózati szűrővel 206 301 6,5 kA 63011 00543

**Túlfeszültség-levezető (3 típus)**

P-DA 230 306 460 5 kA 63011 01869

P-LED 230 1 LED-alkalmazások védelmére 306 330 10 kA 63011 01723

P-DA230 UP akusztikus hibáüzenettel 206 312 6 kA 63011 02032



**Érvényes: 2022. december 1-től**

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu  
9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560  
4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035