

**THORN ECO LED LÁMPATESTEK**

Engedménycsoport: 4

típusjel	fényáram lm	teljesítmény W	színhőm.	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-------------------	----------	----------------------	--------------------



**AMY VARIO súlyszettelt kapcsolható színhőmérsékletű LED mélysugárzó IP44**

AMY VARIO 100 LED DL 700 830/35/40 120x55mm	700	7	830/35/40	63086 04055	
AMY VARIO 150 LED DL 1000 830/35/40 170x69mm	1000	10	830/35/40	63086 04056	
AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40 170x69mm	1500	15	830/35/40	63086 04057	
AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40 250x79mm	2000	20	830/35/40	63086 04058	

(3 órás biztonsági változat a Just E3 Plug&Play Kit alkalmazásával)



**ANNA VARIO súlyszettelt kapcsolható színhőmérsékletű LED panel IP44/IP20**

ANNA VARIO Q596 3000 830/35/40 596x596x60mm	3000	34	830/35/40	63086 04111	
ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 596x596x60mm	3750	34	830/35/40	63086 04112	
ANNA VARIO Q622 3750 830/35/40 622x622x60mm	3750	34	830/35/40	63086 04113	
ANNA VARIO 1200x300 4000 830/35/40 1196x296x60mm	4000	34	830/35/40	63086 04114	
ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 HFIX 596x596x60mm	3750	34	830/35/40	63086 04115	
ANNA VARIO Q622 3750 830/35/40 HFIX 622x622x60mm	3750	34	830/35/40	63086 04116	
ANNA VARIO 4000 830/35/40 HFIX 1196x296x60mm	4000	34	830/35/40	63086 04117	

(HFIX= szabályozható DALI előtét, 3 órás biztonsági változat a Just E3 Plug&Play Kit alkalmazásával)



**ELSA tükörrőlágító IP44 kapcsolóval, alumínium házaz**

ELSA LED 450 800 830 WH 450x58x81mm	800	8	3000	63086 03945	
ELSA LED 450 800 840 WH 450x58x81mm	800	8	4000	63086 03946	
ELSA LED 600 1200 830 WH 600x58x81mm	1200	12	3000	63086 03947	
ELSA LED 600 1200 840 WH 600x58x81mm	1200	12	4000	63086 03922	



**EMMA dekoratív szálciszolt alu LED szabadonsugárzó**

EMMA LED 600 2000 830 600x40x52.5mm	2000	18	3000	63086 03948	
EMMA LED 600 2000 840 600x40x52.5mm	2000	18	4000	63086 03949	
EMMA LED 1200 4000 830 1200x40x52.5mm	4000	35	3000	63086 03950	
EMMA LED 1200 4000 840 1200x40x52.5mm	4000	35	4000	63086 03951	
EMMA LED 1500 6000 830 1500x40x52.5mm	6000	50	3000	63086 03952	
EMMA LED 1500 6000 840 1500x40x52.5mm	6000	50	4000	63086 03953	



**JULIE IP65 LED por-pára mentes, acél zárral, IP65 IK08 -20°C és +40°C hőmérsékleti tartományba**

JULIE 600 LED IP65 2200 840 632x103x78mm	2200	19	4000	63086 03971	
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 1232x103x78mm	4200	38	4000	63086 03927	
JULIE 1500 LED IP65 4200 840 1532x103x71mm	4200	38	4000	63086 03972	
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 1532x103x71mm	6300	55	4000	63086 03917	
JULIE 1800 LED IP65 8600 840 1800x103x78mm	8600	76	4000	63086 03973	



**LARA kerek IP65 IK08 bulkhead**

LARA LED 250 800 840 WH 250x68mm	800	10	4000	63086 03977	
LARA LED 300 1200 840 WH 300x68mm	1200	13	4000	63086 03980	
LARA LED 330 2000 840 WH 330x68mm	2000	19	4000	63086 03982	
LARA LED 250 800 840 MWS WH 250x68mm	800	10	4000	63086 03975	
LARA LED 300 1200 840 MWS WH 300x68mm	1200	13	4000	63086 03978	
LARA LED 330 2000 840 MWS WH 330x68mm	2000	19	4000		
LARA BEZEL TRIM SMALL 250 WH 250x57mm keret				63086 03984	
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 SIL 300x57mm keret				63086 03985	
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 WH 300x57mm keret				63086 03986	
LARA BEZEL TRIM X-LARGE 330 SIL 330x57mm keret				63086 03987	
LARA BEZEL TRIM X-LARGE 330 WH 330x57mm keret				63086 03924	

(WH = fehér, SIL = ezüst, MWS = mozgás és szürkület érzékelő szenzor)



**LUCY IP66 védettségű, gyorsan szerelhető, dekoratív hengeres lámpatest opál burával**








LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW 663x77x89mm	2000	20	4000	63086 03999	
LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW 1263x77x89mm	4000	40	4000	63086 04000	
LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW 1563x77x89mm	6000	60	4000	63086 04001	
LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW 1825x77x89mm	8000	80	4000	63086 04002	

(TW = a lámpatest a két végéig átvezetékelt)

**Érvényes: 2022. december 1-től**

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu  
9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560  
4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

**THORN ECO LED LÁMPATESTEK**

típusjel	fényáram lm	teljesítmény W	színhőm.	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA	Engedménycsoport: 4
<b>LENA VARIO kerek IP44 IK04 kapcsolható színhőmérsékletű lámpatest</b>						
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 350x108mm	1450	15	830/35/40	10966 31862		
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 380x115mm	1950	21	830/35/40	10966 31864		
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 380x115mm	2550	30	830/35/40	63086 04070		
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 MWS 350x108mm	1450	15	830/35/40	63086 04071		
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 MWS 380x115mm	1950	21	830/35/40	63086 04072		
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 MWS 380x115mm	2550	30	830/35/40	63086 04073		
(MWS = mozgásérzékelőszenzor)						
<b>LEO nagy teljesítményű aszimmetrikus IP65 IK08 LED fényvető, szűrővel kapcsolóval, 3m kábellel</b>						
LEO LED FL IP66 75W 840 PC 272x347x67mm	7500	75	4000	63086 03988		
LEO LED FL IP66 100W 840 PC 272x347x67mm	10000	100	4000	63086 03989		
LEO LED FL IP66 150W 840 PC 366x456x72mm	15000	150	4000	63086 03990		
LEO LED FL IP66 200W 840 PC 366x456x72mm	20000	200	4000	63086 03991		
<b>LEONIE nagy teljesítményű szimmetrikus IP65 IK08 LED fényvető, 63cm kábellel</b>						
LEONIE LED FL IP65 10W 830 140x137x49mm	800	10	3000	63086 03992		
LEONIE LED FL IP65 10W 840 140x137x49mm	800	10	4000	63086 03993		
LEONIE LED FL IP65 20W 830 140x153x51mm	1800	20	3000	63086 03994		
LEONIE LED FL IP65 20W 840 140x153x51mm	1800	20	4000	63086 03925		
LEONIE LED FL IP65 30W 830 140x153x51mm	2700	30	3000	63086 03995		
LEONIE LED FL IP65 30W 840 140x153x51mm	2700	30	4000	63086 03996		
LEONIE LED FL IP65 50W 830 164x172x54mm	5000	50	3000	63086 03997		
LEONIE LED FL IP65 50W 840 164x172x54mm	5000	50	4000	63086 03919		
LEONIE PLUG&PLAY MWS mozgásérzékelő				63086 03926		
LEONIE SPIKE földbe szúrható tartó				63086 03998		
<b>POPPY nagy teljesítményű, gyorsan szerelhető mennyezeti burás lámpatest IP20</b>						
POPPY LED 600 2500 840 560x62x77mm	2500	24	4000	63086 04074		
POPPY LED 1200 2500 840 1160x62x77mm	2500	24	4000	63086 04075		
POPPY LED 1200 5000 840 1160x62x77mm	5000	48	4000	63086 04076		
POPPY LED 1500 4500 840 1460x62x77mm	4500	40	4000	63086 04077		
POPPY LED 1500 6500 840 1460x62x77mm	6500	60	4000	63086 04078		
POPPY LED 1800 6500 840 1722x62x77mm	6500	60	4000	63086 04079		
POPPY LED 1800 8500 840 1722x62x77mm	8500	80	4000	63086 04080		
<b>TOM VARIO kapcsolható színhőmérsékletű kerek IP66 védettségsű lámpatest</b>						
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 WH 300x91mm	1200	14	3000/4000	63086 04039		
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 WH 300x91mm	2000	20	3000/4000	63086 04040		
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS WH 300x91mm	1200	14	3000/4000	63086 04098		
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS WH 300x91mm	2000	20	3000/4000	63086 04099		
(MWS = mozgásérzékelő szenzor)						
<b>BORIS LED szabályozható csarnokvilágító IP65 IK08</b>						
BORIS 300 13000 840 295x144mm	13000	95	4000	63086 04123		
BORIS 300 19000 840 295x144mm	19000	140	4000	63086 04124		
BORIS 375 25000 840 373x153mm	25000	185	4000	63086 04125		
BORIS 375 30000 840 373x153mm	30000	230	4000	63086 04126		
BORIS PLUG&PLAY E3 KIT PLUG&PLAY-készlet 3h biztonsági világításhoz				63086 04127		
BORIS MWS SENSOR Mozdás- és napfényérzékelő szenzor				63086 04128		
BORIS REMOTE CONTROL Távvezérlő				63086 04129		
Az összes beállítási paraméter közvetlenül állítható a szenzoron mikrokapcsolókkal vagy a távvezérlővel (külön rendelhető).						
<b>ZOE VARIO kapcsolható színhőmérsékletű lapos mélyugargó IP44/IP20</b>						
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 145x26mm	700	9	3000-4000	63086 04103		
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40 180x26mm	1000	12	3000-4000	63086 04104		
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40 220x26mm	1600	18	3000-4000	63086 04049		
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 220x26mm	2000	22	3000-4000	63086 04105		
(3 órás biztonsági változat a Just E3 Plug&Play Kit alkalmazásával)						

**Érvényes: 2022. december 1-től**

Áraink letölthetők honlapunkról: [www.duoverzio.hu/arlista](http://www.duoverzio.hu/arlista)

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail: [info@duoverzio.hu](mailto:info@duoverzio.hu) • web: [www.duoverzio.hu](http://www.duoverzio.hu)

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

**BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI LÁMPATESTEK**

típusjel	méret mm	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	-------------	-------------------	--------------------


**THORN Chalice mélysugárzó**

CHAL 200 LED1400-840 HF RSB elektronikus, 1440lm, 4000K, 13W	∅ 220 x 94	0,91	10966 29020	
CHAL 200 LED1400-830 HF RSB elektronikus, 1370lm, 3000K, 13W	∅ 220 x 94	0,91	10966 29019	
CHAL 200 LED2000-840 HF RSB elektronikus, 2090lm, 4000K, 17W	∅ 220 x 94	0,91	10966 42305	
CHAL 200 LED2000-830 HF RSB elektronikus, 1990lm, 3000K, 17W	∅ 220 x 94	0,91	10966 42304	Kérje egyedi ajánlatunkat.
CHAL 200 LED3000-840 HF RSB elektronikus, 3130lm, 4000K, 26W	∅ 220 x 94	0,91	10966 29022	
CHAL 200 LED3000-830 HF RSB elektronikus, 2970lm, 3000K, 26W	∅ 220 x 94	0,91	10966 29021	

DALI szabályozható előtétellel, és 3 órás inverteres kivitelben is rendelhető


**OMEGA Pro 2 álmennyezetbe süllyeszthető LED panel irodai alkalmazásokhoz**

Glare ProTech mikroprizma optikával UGR <19, 65° < 3000 cd/m<sup>2</sup> káprázás korlátozással

OMEGA PRO 2 3000-830 MPT HF Q600 lámpatest, 2800lm, 3000K, 24,4W	597x597x55	5,05	10929 16641
OMEGA PRO 2 3000-840 MPT HF Q600 lámpatest, 3000lm, 4000K, 24,4W	597x597x55	5,05	10929 13228
OMEGA PRO 2 4400-830 MPT HF Q600 lámpatest, 4150lm, 3000K, 36W	597x597x57	5,05	10929 16660
OMEGA PRO 2 4400-840 MPT HF Q600 lámpatest, 4550lm, 4000K, 36W	597x597x57	5,05	10929 15526

DALI szabályozható előtétellel, és 3 órás inverteres kivitelben is rendelhető


**OMEGA LED kör alakú álmennyezetbe süllyeszthető LED panel**

OMEGA C LED1500-840 HF R300 lámpatest 1551lm, 4000K, 19,5W	∅ 300 x 55	2,5	10966 31489
OMEGA C LED1600-830 HF R300 lámpatest 1551lm, 3000K, 19,5W	∅ 300 x 55	2,5	10966 31488
OMEGA C LED2800-840 HF R400 lámpatest 2649lm, 4000K, 33W	∅ 400 x 55	3,3	10966 27770
OMEGA C LED2800-830 HF R400 lámpatest 2649lm, 3000K, 33W	∅ 400 x 55	3,3	10966 27771
OMEGA C LED3200-840 HF R500 lámpatest 3374lm, 4000K, 42W	∅ 500 x 55	4,5	10966 27778
OMEGA C LED3200-830 HF R500 lámpatest 3374lm, 3000K, 42W	∅ 500 x 55	4,5	10966 27779

DALI szabályozható előtétellel, és 3 órás inverteres kivitelben is rendelhető


**AQUAFORCE PRO por- és páramentes lámpatest polikarbonát (PC) burával**

AQUAFORCE Pro S LED4300-840 PC MB HF lámpatest, 4000K, 4530lm, 35,2W	1100x92x90	1,7	10966 30754
AQUAFORCE Pro S LED5200-840 PC MB HF lámpatest, 4000K, 5370lm, 41,7W	1100x92x90	1,7	10966 30755
AQUAFORCE Pro L LED6400-840 PC MB HF lámpatest, 4000K, 6550lm, 52,7W	1600x92x90	2,1	10966 01898
AQUAFORCE Pro L LED8000-840 PC MB HF lámpatest, 4000K, 8060lm, 62,6W	1600x92x90	2,1	10966 30758

Szabályozható DALI előtétellel:

AQUAFORCE Pro S LED4300-840 PC MB HFI lámpatest, 4000K, 4300lm, 33,1W	1100x92x90	1,7	10966 30794	Kérje egyedi ajánlatunkat.
AQUAFORCE Pro S LED5200-840 PC MB HFI lámpatest, 4000K, 5250lm, 42,1W	1100x92x90	1,7	10966 30979	
AQUAFORCE Pro L LED6400-840 PC MB HFI lámpatest, 4000K, 6520lm, 49,7W	1600x92x90	2,1	10966 31023	
AQUAFORCE Pro L LED8000-840 PC MB HFI lámpatest, 4000K, 8060lm, 64,5W	1600x92x90	2,1	10966 31025	


**ZONA2 robbanásbiztos fénycsöves lámpatest**

PETRELUX ExEn 2x18W T26 HF Zona 2 lámpatest	703x172x108	2,4	10962 00466
PETRELUX ExEn 2x36W T26 HF Zona 2 lámpatest	1312x172x108	4,1	10962 00467
PETRELUX ExEn 2x58W T26 HF Zona 2 lámpatest	1612x172x108	5,5	10962 00468

3 órás inverterrel is rendelhető a 2x58W, és 2x36W teljesítményű


**ZONA1 robbanásbiztos fénycsöves lámpatest**

PETRELUX P9 2x58W T26 HF lámpatest Zona 1 lámpatest	1675x192x142	10,5	10960 07379
PETRELUX P9 2x36W T26 HF lámpatest Zona 1 lámpatest	1365x192x142	9,2	10960 12627
PETRELUX P9 2x18W T26 HF lámpatest Zona 1 lámpatest	765x192x142	5,7	10960 12770

3 órás inverterrel is rendelhető a 2x58W, és 2x36W teljesítményű

**Érvényes: 2022. december 1-től**

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu  
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560  
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035