

Engedménycsoport: 4

típus	belső átmérő mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft + ÁFA
<b>Halogénmentes merev cső tokos</b>						
RAL 7035 világosszürke, nyomásállóság 320N						
HFIRM-Turbo 16 tokos védőcső, halogénmentes		m	111		64110 87215	
HFIRM-Turbo 20 tokos védőcső, halogénmentes		m	111		64110 87216	
HFIRM-Turbo 25 tokos védőcső, halogénmentes		m	57		64110 87217	
HFIRM-Turbo 32 tokos védőcső, halogénmentes		m	57		64110 87218	
HFIRM-Turbo 40 tokos védőcső, halogénmentes		m	21		64111 02952	
HFIRM-Turbo 50 tokos védőcső, halogénmentes		m	21		64111 02953	
HFSM16 csőcsatlakozó, halogénmentes						
HFSM20 csőcsatlakozó, halogénmentes		db	100		64110 41421	
HFSM25 csőcsatlakozó, halogénmentes		db	100		64110 41017	
HFSM32 csőcsatlakozó, halogénmentes		db	50		64110 41422	
HFSM32 csőcsatlakozó, halogénmentes		db	25		64110 41423	
HFSM40 csőcsatlakozó, halogénmentes		db	25		64110 41424	
HFSM50 csőcsatlakozó, halogénmentes		db	15		64110 41425	
HFSB16 íves cső, 90 fokos, halogénmentes						
HFSB20 íves cső, 90 fokos, halogénmentes		db	50		64110 65492	
HFSB25 íves cső, 90 fokos, halogénmentes		db	25		64110 65493	
HFSB25 íves cső, 90 fokos, halogénmentes		db	20		64110 65494	
HFSB32 íves cső, 90 fokos, halogénmentes		db	1		64110 65495	
HFSB40 íves cső, 90 fokos, halogénmentes		db	1		64110 65496	
HFSB50 íves cső, 90 fokos, halogénmentes		db	1		64110 65497	
HFCL16 sorolható csőbilincs, halogénmentes						
HFCL20 sorolható csőbilincs, halogénmentes		db	100		64110 41428	
HFCL20 sorolható csőbilincs, halogénmentes		db	100		64110 41016	
HFCL25 sorolható csőbilincs, halogénmentes		db	100		64110 41429	
HFCL32 sorolható csőbilincs, halogénmentes		db	100		64110 41430	
HFCL40 sorolható csőbilincs, halogénmentes		db	50		64110 41431	
HFCL50 sorolható csőbilincs, halogénmentes		db	50		64110 41432	



**Halogénmentes hajlékony cső, könnyű**

RAL 7035 világosszürke, nyomásállóság 320N						
HFX Turbo 16 hajlékony védőcső, halogénmentes		m	50		64111 02295	
HFX Turbo 20 hajlékony védőcső, halogénmentes		m	50		64111 02296	
HFX Turbo 25 hajlékony védőcső, halogénmentes		m	50		64111 02297	
HFX Turbo 32 hajlékony védőcső, halogénmentes		m	25		64111 02298	
HFX Turbo 40 hajlékony védőcső, halogénmentes		m	25		64111 02299	
HFX Turbo 50 hajlékony védőcső, halogénmentes		m	25		64111 02300	
HFX 63 hajlékony védőcső, halogénmentes		m	25		64110 80824	



**Halogénmentes hajlékony cső, közepes**

RAL 9005 fekete, nyomásállóság 750N						
HFXP-Turbo 16 hajlékony védőcső közepes, halogénmentes		m	50		64110 87169	
HFXP-Turbo 20 hajlékony védőcső közepes, halogénmentes		m	50		64110 87170	
HFXP-Turbo 25 hajlékony védőcső közepes, halogénmentes		m	50		64110 87171	
HFXP-Turbo 32 hajlékony védőcső közepes, halogénmentes		m	25		64110 87172	
HFXP-Turbo 40 hajlékony védőcső közepes, halogénmentes		m	25		64110 87173	
HFXP-Turbo 50 hajlékony védőcső közepes, halogénmentes		m	25		64110 87174	



**Érvényes: 2022. december 1-től**

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu  
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560  
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

**MŰANYAG VÉDŐCSÖVEK**

típus	belső átmérő mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft + ÁFA
<b>UV-álló merev cső nem tokos</b>						
RAL 9005 fekete, nyomásállóság 320N						
BSSL 16 védőcső, UV-álló		m	90		64110 35315	
BSSL 20 védőcső, UV-álló		m	90		64110 24912	
BSSL 25 védőcső, UV-álló		m	90		64110 34997	
<b>UV-álló merev cső nem tokos</b>						
RAL 9005 fekete, nyomásállóság 1250N						
BSSH 32 védőcső, UV-álló		m	30		64110 35312	
BSSH 40 védőcső, UV-álló		m	30		64110 35313	
BSSH 50 védőcső, UV-álló		m	30		64110 35314	
SM16 csőcsatlakozó, UV-álló fekete		db	100		64110 20662	
SM20 csőcsatlakozó, UV-álló fekete		db	100		64110 20663	
SM25 csőcsatlakozó, UV-álló fekete		db	50		64110 20664	
SM32 csőcsatlakozó, UV-álló fekete		db	25		64110 20665	
SM40 csőcsatlakozó, UV-álló fekete		db	25		64110 20666	
SM50 csőcsatlakozó, UV-álló fekete		db	15		64110 20667	
SB16 íves cső, 90 fokos, UV-álló fekete		db	50		64110 08884	
SB20 íves cső, 90 fokos, UV-álló fekete		db	25		64110 08885	
SB25 íves cső, 90 fokos, UV-álló fekete		db	20		64110 08886	
SB32 íves cső, 90 fokos, UV-álló fekete		db	1		64110 08887	
CL16 sorolható csőbilincs, UV-álló fekete		db	100		64110 82212	
CL20 sorolható csőbilincs, UV-álló fekete		db	100		64110 82179	
CL25 sorolható csőbilincs, UV-álló fekete		db	100		64110 82216	
CL32 sorolható csőbilincs, UV-álló fekete		db	100		64110 82220	
CL40 sorolható csőbilincs, UV-álló fekete		db	50		64110 82224	
CL50 sorolható csőbilincs, UV-álló fekete		db	50		64110 82597	
<b>Kábelvédőcső, halogénmentes, UV-álló</b>						
tekerésben, egy karmantyúval és behúzódróttal						
FXXVR 40		m	50		64110 55107	
FXXVR 50		m	50		64110 41925	
FXXVR 63		m	50		64110 32332	
FXXVR 75		m	50		64110 26353	
FXXVR 90		m	50		64110 41343	
FXXVR 110		m	50		64110 41344	
FXXVR 125		m	50		64110 41990	
FXXVR 160		m	25		64110 42514	
FXXVR 200		m	25		64110 99585	
6m-es szálban, egy karmantyúval						
FXXVS 50		m	6		64110 41342	
FXXVS 63		m	6		64110 25751	
FXXVS 75		m	6		64110 25752	
FXXVS 90		m	6		64110 41193	
FXXVS 110		m	6		64110 41205	
FXXVS 125		m	6		64110 41194	
FXXVS 160		m	6		64110 41196	
FXXVS 175		m	6		64110 44965	
FXXVS 200		m	6		64110 41197	
Karmantyú FXXVS és FXXVR csőhöz						
FXXVM 50		db	1		64110 25755	
FXXVM 63		db	1		64110 25756	
FXXVM 75		db	1		64110 25757	
FXXVM 90		db	1		64110 25758	
FXXVM 110		db	1		64111 03649	
FXXVM 125		db	1		64110 32331	
FXXVM 160		db	1		64111 00004	
FXXVM 175		db	1		64110 41351	
FXXVM 200		db	1		64110 40801	

Engedménycsoport: 4



**Érvényes: 2022. december 1-től**

Áraink letölthetők honlapunkról: [www.duoverzio.hu/arlista](http://www.duoverzio.hu/arlista)

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

**MEREV, FESTETT ACÉL VÉDŐCSÖVEK**

Engedménycsoport: 4

típus	belső átmérő mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft + ÁFA
<b>Festett, menet nélküli védőcsövek</b>						
SSR 16 LA festett acélpáncélső menet nélkül fekete	14	fm	30/3		63081 01191	
SSR 20 LA festett acélpáncélső menet nélkül fekete	18,0	fm	30/3	0,467	63081 00420	
SSR 25 LA festett acélpáncélső menet nélkül fekete	22,6	fm	30/3	0,703	63081 00430	
SSR 32 LA festett acélpáncélső menet nélkül fekete	29,6	fm	21/3	0,910	63081 00440	
SSR 40 LA festett acélpáncélső menet nélkül fekete	37,6	fm	15/3	1,145	63081 00450	
SSR 50 LA festett acélpáncélső menet nélkül fekete	47,6	fm	15/3	1,440	63081 00460	
SSR 63 LA festett acélpáncélső menet nélkül fekete	60,6	fm	9/3	2,710	63081 00470	
<b>SSB 16 LA csatlakozó ív festett menet nélküli fekete</b>						
SSB 16 LA csatlakozó ív festett menet nélküli fekete		db	15		63081 01193	
SSB 20 LA csatlakozó ív festett menet nélküli fekete		db	25		63081 00540	
SSB 25 LA csatlakozó ív festett menet nélküli fekete		db	25		63081 00550	
SSB 32 LA csatlakozó ív festett menet nélküli fekete		db	20		63081 00560	
SSB 40 LA csatlakozó ív festett menet nélküli fekete		db	15		63081 00570	
SSB 50 LA csatlakozó ív festett menet nélküli fekete		db	5		63081 00580	
SSB 63 LA csatlakozó ív festett menet nélküli fekete		db	3		63081 00590	
<b>SSM 16 LA összekötő karmantyú festett menet nélküli fekete</b>						
SSM 16 LA összekötő karmantyú festett menet nélküli fekete		db	25		63081 01195	
SSM 20 LA összekötő karmantyú festett menet nélküli fekete		db	50		63081 00660	
SSM 25 LA összekötő karmantyú festett menet nélküli fekete		db	50		63081 00670	
SSM 32 LA összekötő karmantyú festett menet nélküli fekete		db	50		63081 00680	
SSM 40 LA összekötő karmantyú festett menet nélküli fekete		db	25		63081 00690	
SSM 50 LA összekötő karmantyú festett menet nélküli fekete		db	10		63081 00700	
SSM 63 LA összekötő karmantyú festett menet nélküli fekete		db	5		63081 00710	
<b>Festett, menetes végű védőcsövek</b>						
GSR 16 LA acélpáncélső menettel festett fekete	13,2	fm	30/3		63081 01200	
GSR 20 LA acélpáncélső menettel festett fekete	16,8	fm	30/3	0,683	63081 00780	
GSR 25 LA acélpáncélső menettel festett fekete	21,8	fm	30/3	0,867	63081 00790	
GSR 32 LA acélpáncélső menettel festett fekete	28,8	fm	21/3	1,125	63081 00800	
GSR 40 LA acélpáncélső menettel festett fekete	36,8	fm	15/3	1,420	63081 00810	
GSR 50 LA acélpáncélső menettel festett fekete	46,8	fm	15/3	1,790	63081 00820	
GSR 63 LA acélpáncélső menettel festett fekete	59,4	fm	9/3	2,710	63081 00830	
<b>GSB 16 LA menetes ív festett fekete</b>						
GSB 16 LA menetes ív festett fekete		db	15		63081 01220	
GSB 20 LA menetes ív festett fekete		db	25		63081 00900	
GSB 25 LA menetes ív festett fekete		db	25		63081 00910	
GSB 32 LA menetes ív festett fekete		db	20		63081 00920	
GSB 40 LA menetes ív festett fekete		db	15		63081 00930	
GSB 50 LA menetes ív festett fekete		db	5		63081 00940	
GSB 63 LA menetes ív festett fekete		db	3		63081 00950	
<b>GSM 16 LA menetes karmantyú festett fekete</b>						
GSM 16 LA menetes karmantyú festett fekete		db	25		63081 01240	
GSM 20 LA menetes karmantyú festett fekete		db	50		63081 01020	
GSM 25 LA menetes karmantyú festett fekete		db	50		63081 01030	
GSM 32 LA menetes karmantyú festett fekete		db	50		63081 01040	
GSM 40 LA menetes karmantyú festett fekete		db	25		63081 01050	
GSM 50 LA menetes karmantyú festett fekete		db	10		63081 01060	
GSM 63 LA menetes karmantyú festett fekete		db	5		63081 01070	
<b>Kiegészítők</b>						
FPE 16 kábelbevezető műanyag szürke		db	100		64110 61664	
FPE 20 kábelbevezető műanyag szürke		db	100		64110 88161	
FPE 25 kábelbevezető műanyag szürke		db	50		64110 64850	
FPE 32 kábelbevezető műanyag szürke		db	25		64110 64851	
FPE 40 kábelbevezető műanyag szürke		db	25		64110 64852	
FPE 50 kábelbevezető műanyag szürke		db	25		64110 64853	
FPE 63 kábelbevezető műanyag szürke		db	20		64110 88160	

**Érvényes: 2022. december 1-től**

 1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu  
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560  
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

## TŰZIHORGANYZOTT ACÉL VÉDŐCSÖVEK

típus	belső átmérő mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft + ÁFA
<b>Tűzhorganyzott, menet nélküli védőcsövek</b>						
SSR 16 FV tűzhorganyzott acélpáncélső menet nélkül	14	fm	30/3	0,400	63081 01192	
SSR 20 FV tűzhorganyzott acélpáncélső menet nélkül	18,0	fm	30/3	0,467	63081 00480	
SSR 25 FV tűzhorganyzott acélpáncélső menet nélkül	22,6	fm	30/3	0,703	63081 00490	
SSR 32 FV tűzhorganyzott acélpáncélső menet nélkül	29,6	fm	21/3	0,910	63081 00500	
SSR 40 FV tűzhorganyzott acélpáncélső menet nélkül	37,6	fm	15/3	1,145	63081 00510	
SSR 50 FV tűzhorganyzott acélpáncélső menet nélkül	47,6	fm	15/3	1,440	63081 00520	
SSR 63 FV tűzhorganyzott acélpáncélső menet nélkül	60,6	fm	9/3	2,710	63081 00530	
<b>SSB csatlakozó ív tűzhorganyzott menet nélküli</b>						
SSB 16 FV csatlakozó ív tűzhorganyzott menet nélküli		db	15		63081 01194	
SSB 20 FV csatlakozó ív tűzhorganyzott menet nélküli		db	25		63081 00600	
SSB 25 FV csatlakozó ív tűzhorganyzott menet nélküli		db	25		63081 00610	
SSB 32 FV csatlakozó ív tűzhorganyzott menet nélküli		db	20		63081 00620	
SSB 40 FV csatlakozó ív tűzhorganyzott menet nélküli		db	15		63081 00630	
SSB 50 FV csatlakozó ív tűzhorganyzott menet nélküli		db	5		63081 00640	
SSB 63 FV csatlakozó ív tűzhorganyzott menet nélküli		db	3		63081 00650	
<b>SSM összekötő karmantyú tűzhorganyzott menet nélküli</b>						
SSM 16 FV összekötő karmantyú tűzhorganyzott menet nélküli		db	25		63081 01196	
SSM 20 FV összekötő karmantyú tűzhorganyzott menet nélküli		db	50		63081 00720	
SSM 25 FV összekötő karmantyú tűzhorganyzott menet nélküli		db	50		63081 00730	
SSM 32 FV összekötő karmantyú tűzhorganyzott menet nélküli		db	50		63081 00740	
SSM 40 FV összekötő karmantyú tűzhorganyzott menet nélküli		db	25		63081 00750	
SSM 50 FV összekötő karmantyú tűzhorganyzott menet nélküli		db	10		63081 00760	
SSM 63 FV összekötő karmantyú tűzhorganyzott menet nélküli		db	5		63081 00770	
<b>Tűzhorganyzott, menetes végű védőcsövek</b>						
GSR 16 FV acélpáncélső menettel tűzhorganyzott	13,2	fm	30/3	0,567	63081 01210	
GSR 20 FV acélpáncélső menettel tűzhorganyzott	16,8	fm	30/3	0,683	63081 00840	
GSR 25 FV acélpáncélső menettel tűzhorganyzott	21,8	fm	30/3	0,867	63081 00850	
GSR 32 FV acélpáncélső menettel tűzhorganyzott	28,8	fm	21/3	1,125	63081 00860	
GSR 40 FV acélpáncélső menettel tűzhorganyzott	36,8	fm	15/3	1,420	63081 00870	
GSR 50 FV acélpáncélső menettel tűzhorganyzott	46,8	fm	15/3	1,790	63081 00880	
GSR 63 FV acélpáncélső menettel tűzhorganyzott	59,4	fm	9/3	2,710	63081 00890	
<b>GSB menetes ív tűzhorganyzott</b>						
GSB 16 FV menetes ív tűzhorganyzott		db	15		63081 01230	
GSB 20 FV menetes ív tűzhorganyzott		db	25		63081 00960	
GSB 25 FV menetes ív tűzhorganyzott		db	25		63081 00970	
GSB 32 FV menetes ív tűzhorganyzott		db	20		63081 00980	
GSB 40 FV menetes ív tűzhorganyzott		db	15		63081 00990	
GSB 50 FV menetes ív tűzhorganyzott		db	5		63081 01000	
GSB 63 FV menetes ív tűzhorganyzott		db	3		63081 01010	
<b>GSM menetes karmantyú tűzhorganyzott</b>						
GSM 16 FV menetes karmantyú tűzhorganyzott		db	25		63081 01250	
GSM 20 FV menetes karmantyú tűzhorganyzott		db	50		63081 01080	
GSM 25 FV menetes karmantyú tűzhorganyzott		db	50		63081 01090	
GSM 32 FV menetes karmantyú tűzhorganyzott		db	50		63081 01100	
GSM 40 FV menetes karmantyú tűzhorganyzott		db	25		63081 01110	
GSM 50 FV menetes karmantyú tűzhorganyzott		db	10		63081 01120	
GSM 63 FV menetes karmantyú tűzhorganyzott		db	5		63081 01130	
<b>Kiegészítők</b>						
SRAS 16 bilincs acél horganyzott	16	db	50		64110 99234	
SRAS 20 bilincs acél horganyzott	20	db	50		64110 96296	
SRAS 25 bilincs acél horganyzott	25	db	50		64110 96297	
SRAS 32 bilincs acél horganyzott	32	db	25		64110 96298	
SRAS 40 bilincs acél horganyzott	40	db	20		64110 96299	
SRAS 50 bilincs acél horganyzott	50	db	20		64110 96300	
SRAS 63 bilincs acél horganyzott	63	db	20		64110 96301	

Engedménycsoport: 4



**Érvényes: 2022. december 1-től**

Áraink letölthetők honlapunkról: [www.duverzio.hu/arlista](http://www.duverzio.hu/arlista)

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: [info@duoverzio.hu](mailto:info@duoverzio.hu) • web: [www.duverzio.hu](http://www.duverzio.hu)

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

ALUMÍNIUM ÉS ACÉL VÉDŐCSÖVEK

Engedménycsoport: 4

típus	belső átmérő mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft + ÁFA
<b>Alumínium védőcső, nyomásállóság 1250N</b>						
SALR 16 alumínium védőcső		m	15		64110 35458	
SALR 20 alumínium védőcső		m	15		64110 35250	
SALR 25 alumínium védőcső		m	15		64110 35251	
SALR 32 alumínium védőcső		m	15		64110 35252	
SALR 40 alumínium védőcső		m	15		64110 35253	
SALR 50 alumínium védőcső		m	15		64110 35254	
SALR 63 alumínium védőcső		m	15		64110 35255	
SALM 16 alumínium toldó		db	50		64110 35235	
SALM 20 alumínium toldó		db	50		64110 35236	
SALM 25 alumínium toldó		db	50		64110 35237	
SALM 32 alumínium toldó		db	50		64110 35238	
SALM 40 alumínium toldó		db	25		64110 35239	
SALM 50 alumínium toldó		db	25		64110 35240	
SALM 63 alumínium toldó		db	16		64110 35241	
ALE 16 alu bevezető		db	50		64110 35459	
ALE 20 alu bevezető		db	50		64110 35460	
ALE 25 alu bevezető		db	50		64110 35461	
ALE 32 alu bevezető		db	50		64110 35462	
ALE 40 alu bevezető		db	25		64110 35463	
ALE 50 alu bevezető		db	25		64110 35464	
ALE 63 alu bevezető		db	16		64110 35465	
ALK 16 alu bilincs		db	50		64110 35218	
ALK 20 alu bilincs		db	50		64110 35219	
ALK 25 alu bilincs		db	50		64110 35220	
ALK 32 alu bilincs		db	50		64110 35221	
ALK 40 alu bilincs		db	25		64110 35222	
ALK 50 alu bilincs		db	25		64110 35223	
ALK 63 alu bilincs		db	16		64110 35224	
<b>Rozsdamentes acél védőcső (V2A), nyomásállóság 1250N</b>						
ESR 20 rozsdamentes védőcső		m	30		64110 41020	
ESR 25 rozsdamentes védőcső		m	30		64110 41022	
ESR 32 rozsdamentes védőcső		m	21		64110 41024	
ESR 40 rozsdamentes védőcső		m	15		64110 41173	
ESR 50 rozsdamentes védőcső		m	15		64110 84451	
ESM 20 rozsdamentes toldó V4A		db	100		64110 88139	
ESM 25 rozsdamentes toldó V4A		db	100		64110 88140	
ESM 32 rozsdamentes toldó V4A		db	50		64110 88141	
ESM 40 rozsdamentes toldó V4A		db	50		64110 88142	
ESM 50 rozsdamentes toldó V4A		db	20		64110 88143	
ESB 20 rozsdamentes ív V4A		db	100		64110 88133	
ESB 25 rozsdamentes ív V4A		db	100		64110 88134	
ESB 32 rozsdamentes ív V4A		db	50		64110 88135	
ESB 40 rozsdamentes ív V4A		db	50		64110 88136	
ESB 50 rozsdamentes ív V4A		db	5		64110 88137	
ERAS 20 rozsdamentes bilincs V4A		db	50		64110 88145	
ERAS 25 rozsdamentes bilincs V4A		db	50		64110 88146	
ERAS 32 rozsdamentes bilincs V4A		db	25		64110 88147	
ERAS 40 rozsdamentes bilincs V4A		db	25		64110 88148	
ERAS 50 rozsdamentes bilincs V4A		db	25		64110 88149	

Érvényes: 2022. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu  
9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560  
4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035