

Engedménycsoport: 6

típus	szerkezet mm ²	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
-------	------------------------------	------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	-------------------	---------



Egyerű, köpeny nélküli vezeték tömör vezetével

Tömör réz vezetõ, PVC szigetelés

H05V-U	MCS	1 × 0,5	fehér	300/500 V	2,4	8,5	m	100	63000 12044
H05V-U	MCS	1 × 0,75	kék	300/500 V	2,6	11,5	m	100	63000 12048
H05V-U	MCS	1 × 1	fekete	300/500 V	2,8	14,1	m	100	63000 12047
H05V-U	MCS	1 × 1	kék	300/500 V	2,8	14,1	m	100	63000 12045
H05V-U	MCS	1 × 1	zöld/sárga	300/500 V	2,8	14,1	m	100	63000 12046
H07V-U	MCu	1 × 1,5	fekete	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12050
H07V-U	MCu	1 × 1,5	kék	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12060
H07V-U	MCu	1 × 1,5	piros	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12982
H07V-U	MCu	1 × 1,5	szürke	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12983
H07V-U	MCu	1 × 1,5	zöld/sárga	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12070
H07V-U	MCu	1 × 2,5	fekete	450/750 V	3,9	32	m	100	63000 12080
H07V-U	MCu	1 × 2,5	kék	450/750 V	3,9	32	m	100	63000 12090
H07V-U	MCu	1 × 2,5	zöld/sárga	450/750 V	3,9	32	m	100	63000 12100
H07V-U	MCu	1 × 4	fekete	450/750 V	4,4	48	m	100	63000 12110
H07V-U	MCu	1 × 4	kék	450/750 V	4,4	48	m	100	63000 12120
H07V-U	MCu	1 × 4	zöld/sárga	450/750 V	4,4	48	m	100	63000 12130
H07V-U	MCu	1 × 6	fekete	450/750 V	4,6	67	m	100	63000 12140
H07V-U	MCu	1 × 6	kék	450/750 V	4,6	67	m	100	63000 12150
H07V-U	MCu	1 × 6	zöld/sárga	450/750 V	4,6	67	m	100	63000 12160
H07V-U	MCu	1 × 10	fekete	450/750 V	6,4	111	m	100	63000 12170
H07V-U	MCu	1 × 10	kék	450/750 V	6,4	111	m	100	63000 12180
H07V-U	MCu	1 × 10	zöld/sárga	450/750 V	6,4	111	m	100	63000 12190

Egyerű köpeny nélküli vezeték hajlékony vezetével

Hajlékony réz vezetõ, PVC szigetelés

H05V-K	MCskh	1 × 0,75	fekete	300/500 V	2,7	11	m	100	63000 11950
H05V-K	MCskh	1 × 0,75	kék	300/500 V	2,7	11	m	100	63000 11961
H05V-K	MCskh	1 × 0,75	zöld/sárga	300/500 V	2,7	11	m	100	63000 11970
H05V-K	MCskh	1 × 1	fekete	300/500 V	2,8	14	m	100	63000 12001
H05V-K	MCskh	1 × 1	kék	300/500 V	2,8	14	m	100	63000 12011
H05V-K	MCskh	1 × 1	zöld/sárga	300/500 V	2,8	14	m	100	63000 12020
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	barna	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12251
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	fekete	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12230
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	kék	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12240
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	lila	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12283
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	narancs	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12586
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	piros	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12881
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	szürke	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12252
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	zöld/sárga	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12250
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	fekete	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12260
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	kék	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12270
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	lila	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12284
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	piros	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12984
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	zöld/sárga	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12280
H07V-K	Mkh	1 × 4	fekete	450/750 V	4,8	45	m	100	63000 12290
H07V-K	Mkh	1 × 4	kék	450/750 V	4,8	45	m	100	63000 12300
H07V-K	Mkh	1 × 4	zöld/sárga	450/750 V	4,8	45	m	100	63000 12310
H07V-K	Mkh	1 × 6	fekete	450/750 V	5,3	65	m	100	63000 12320
H07V-K	Mkh	1 × 6	kék	450/750 V	5,3	65	m	100	63000 12330
H07V-K	Mkh	1 × 6	zöld/sárga	450/750 V	5,3	65	m	100	63000 12340
H07V-K	Mkh	1 × 10	fekete	450/750 V	6,8	110	m	100	63000 12350
H07V-K	Mkh	1 × 10	kék	450/750 V	6,8	110	m	100	63000 12360
H07V-K	Mkh	1 × 10	zöld/sárga	450/750 V	6,8	110	m	100	63000 12370
H07V-K	Mkh	1 × 16	fekete	450/750 V	8,1	180	m	100	63000 12380
H07V-K	Mkh	1 × 16	kék	450/750 V	8,1	180	m	100	63000 12390
H07V-K	Mkh	1 × 16	zöld/sárga	450/750 V	8,1	180	m	100	63000 12400



A vezeték, kábel és rézsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

Érvényes: 2022. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

ERŐSÁRAMÚ VEZETÉKEK

típus	szerkezet	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár	
H07V-K	Mkh	1 × 25	fekete	450/750 V	10,2	270	m	100	63000 12410
H07V-K	Mkh	1 × 25	kék	450/750 V	10,2	270	m	100	63000 12420
H07V-K	Mkh	1 × 25	zöld/sárga	450/750 V	10,2	270	m	100	63000 12430
H07V-K	Mkh	1 × 35	fekete	450/750 V	11,7	380	m	100	63000 12440
H07V-K	Mkh	1 × 35	kék	450/750 V	11,7	380	m	100	63000 12450
H07V-K	Mkh	1 × 35	zöld/sárga	450/750 V	11,7	380	m	100	63000 12460
H07V-K	Mkh	1 × 50	fekete	450/750 V	13,9	525	m	100	63000 12470
H07V-K	Mkh	1 × 50	kék	450/750 V	13,9	525	m	100	63000 12480
H07V-K	Mkh	1 × 50	zöld/sárga	450/750 V	13,9	525	m	100	63000 12490
H07V-K	Mkh	1 × 70	fekete	450/750 V	16	735	m	100	63000 12500
H07V-K	Mkh	1 × 70	kék	450/750 V	16	735	m	100	63000 12510
H07V-K	Mkh	1 × 70	zöld/sárga	450/750 V	16	735	m	100	63000 12520
H07V-K	Mkh	1 × 95	fekete	450/750 V	18,2	975	m	100	63000 12530
H07V-K	Mkh	1 × 95	kék	450/750 V	18,2	975	m	100	63000 12540
H07V-K	Mkh	1 × 95	zöld/sárga	450/750 V	18,2	975	m	100	63000 12550
H07V-K	Mkh	1 × 120	fekete	450/750 V	20,2	1200	m	100	63000 12560
H07V-K	Mkh	1 × 150	fekete	450/750 V	22,5	1500	m	100	63000 12581
H07V-K	Mkh	1 × 185	fekete	450/750 V	24,9	1850	m	100	63000 12584
H07V-K	Mkh	1 × 240	fekete	450/750 V	28,4	2400	m	100	63000 12587

Engedménycsoport: 6


Köpenyes vezetékek

Tömör vagy sodrott rézvezető, PVC szigetelés, PVC kitöltőköpeny, PVC külső köpeny

NYM-O	MBCu	2 × 1,5	300/500 V	9,8	126	m	100	63000 12590
NYM-O	MBCu	2 × 2,5	300/500 V	11	170	m	100	63000 12600
NYM-J	MBCu	3 × 1,5	300/500 V	10,5	146	m	100	63000 12610
NYM-J	MBCu	3 × 1,5	300/500 V	10,5	146	m	500	63000 12611
NYM-J	MBCu	3 × 2,5	300/500 V	11,5	201	m	500	63000 12621
NYM-J	MBCu	3 × 2,5	300/500 V	11,5	201	m	100	63000 12620
NYM-J	MBCu	3 × 4	300/500 V	13	276	m	100	63000 12623
NYM-J	MBCu	3 × 6	300/500 V	15	367	m	100	63000 12622
NYM-J	MBCu	4 × 1,5	300/500 V	11	172	m	100	63000 12630
NYM-J	MBCu	4 × 10	300/500 V	19,5	699	m	100	63000 12670
NYM-J	MBCu	4 × 2,5	300/500 V	12,5	241	m	100	63000 12640
NYM-J	MBCu	4 × 4	300/500 V	14,5	344	m	100	63000 12650
NYM-J	MBCu	4 × 6	300/500 V	16,5	460	m	100	63000 12660
NYM-J	MBCu	5 × 1,5	300/500 V	12	200	m	100	63000 12680
NYM-J	MBCu	5 × 1,5	300/500 V	12	200	m	500	63000 12681
NYM-J	MBCu	5 × 10	300/500 V	21,5	852	m	100	63000 12720
NYM-J	MBCu	5 × 2,5	300/500 V	13,5	304	m	100	63000 12690
NYM-J	MBCu	5 × 2,5	300/500 V	13,5	304	m	500	63000 12691
NYM-J	MBCu	5 × 4	300/500 V	16,5	422	m	100	63000 12700
NYM-J	MBCu	5 × 6	300/500 V	18	549	m	100	63000 12710
NYM-J	MBCu	7 × 1,5	300/500 V	13	245	m	100	63000 12721



A vezetékek, kábelek és részínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

Érvényes: 2022. december 1-től

 Áraink letölthetők honlapunkról: www.duoverzio.hu/arlista

 1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

Engedménycsoport: 6



típus	szerkezet mm ²	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
Hajlékony zsinórvezeték (műanyag tömlővezeték)								
Hajlékony rézvezető, PVC szigetelés, PVC köpeny								
H03VV-F MT	2 × 0,5		300/300 V	6,3	50	m	100 63000 13381	
H03VV-F MT	3 × 0,5		300/300 V	6,7	55	m	100 63000 19222	
H05VV-F MT	2 × 0,75		300/500 V	7,2	60	m	100 63000 11600	
H05VV-F MT	2 × 1		300/500 V	7,5	65	m	100 63000 11610	
H05VV-F MT	2 × 1,5		300/500 V	7,5	65	m	100 63000 11620	
H05VV-F MT	2 × 2,5		300/500 V	10,6	135	m	100 63000 11630	
H05VV-F MT	3 × 0,75		300/500 V	7,6	70	m	100 63000 11640	
H05VV-F MT	3 × 1		300/500 V	8	80	m	100 63000 11650	
H05VV-F MT	3 × 1,5		300/500 V	9,4	110	m	100 63000 11660	
H05VV-F MT	3 × 2,5		300/500 V	11,4	170	m	100 63000 11670	
H05VV-F MT	3 × 4		300/500 V	13,1	235	m	100 63000 11680	
H05VV-F MT	4 × 0,75		300/500 V	8,3	80	m	100 63000 11700	
H05VV-F MT	4 × 1		300/500 V	9	100	m	100 63000 11710	
H05VV-F MT	4 × 1,5		300/500 V	1,5	140	m	100 63000 11720	
H05VV-F MT	4 × 2,5		300/500 V	12,5	205	m	100 63000 11730	
H05VV-F MT	4 × 4		300/500 V	14,3	285	m	100 63000 11740	
H05VV-F MT	4 × 6		300/500 V			m	100 63000 11750	
H05VV-F MT	4 × 10		300/500 V			m	100 63000 11760	
H05VV-F MT	5 × 0,75		300/500 V	9,3	105	m	100 63000 11770	
H05VV-F MT	5 × 1		300/500 V	9,8	120	m	100 63000 11780	
H05VV-F MT	5 × 1,5		300/500 V	11,6	175	m	100 63000 11790	
H05VV-F MT	5 × 2,5		300/500 V	13,9	250	m	100 63000 11800	
H05VV-F MT	5 × 4		300/500 V	16,1	370	m	100 63000 11820	
H05VV-F MT	5 × 6		300/500 V			m	100 63000 11830	
H05VV-F MT	5 × 10		300/500 V			m	100 63000 11840	

**Lapos tömlővezetékek**

H03VVH2-F MTL	2 × 0,75					m	100 63000 11590	
H03VHH MZSL	2 × 0,75					m	100 63000 10910	
H03VHH MZSL	2 × 1					m	100 63000 10920	
H03VHH MZSL	2 × 1,5					m	100 63000 10930	

Aludur szabadvezeték

AASC	1 × 25					m	100 63000 12908	
AASC	1 × 50					m	100 63000 12909	
AASC	1 × 95					m	100 63000 12910	

Falba helyezhető vezeték réz vezetővel

Tömör réz vezető, PVC szigetelés, PVC köpeny								
MMfal Cu	2 × 1,5		450/750 V	3,6x9,7	53	m	100 63000 11040	
MMfal Cu	2 × 2,5		450/750 V	4,4x11,8	83	m	100 63000 11050	
MMfal Cu	3 × 1,5		450/750 V	3,6x14,1	80	m	100 63000 11060	
MMfal Cu	3 × 2,5		450/750 V	4,4x17,4	124	m	100 63000 11070	

A vezetékek, kábelek és rézsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

Érvényes: 2022. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

JELZŐ/VEZÉRLŐ VEZETÉKEK

típus	szerkezet mm ²	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
PVC szigetelésű jelző/vezérlő vezetékek								
Hajlékony rézvezető, PVC szigetelés, PVC köpeny								
YSLY-JZ	3 × 0,5		300/500 V	5,9	52	m	100 63000 13012	
YSLY-JZ	3 × 0,75		300/500 V	6,5	63	m	100 63000 13013	
YSLY-JZ	3 × 1		300/500 V	7	74	m	100 63000 13014	
YSLY-JZ	3 × 1,5		300/500 V	8	102	m	100 63000 13015	
YSLY-JZ	3 × 2,5		300/500 V	10	151	m	100 63000 13016	
YSLY-JZ	3 × 4		300/500 V	12,5	250	m	100 63000 13017	
YSLY-JZ	4 × 0,5		300/500 V	6,4	63	m	100 63000 13019	
YSLY-JZ	4 × 0,75		300/500 V	7,1	77	m	100 63000 13020	
YSLY-JZ	4 × 1		300/500 V	7,6	91	m	100 63000 13021	
YSLY-JZ	4 × 1,5		300/500 V	8,5	125	m	100 63000 13022	
YSLY-JZ	4 × 2,5		300/500 V	11	188	m	100 63000 13023	
YSLY-JZ	4 × 4		300/500 V	13,5	301	m	100 63000 13024	
YSLY-JZ	4 × 6		300/500 V	15,1	380	m	100 63000 13025	
YSLY-JZ	5 × 0,75		300/500 V	7,5	94	m	100 63000 13026	
YSLY-JZ	5 × 1		300/500 V	8	111	m	100 63000 13027	
YSLY-JZ	5 × 1,5		300/500 V	10	154	m	100 63000 13028	
YSLY-JZ	5 × 2,5		300/500 V	12,5	234	m	100 63000 13029	
YSLY-JZ	5 × 4		300/500 V	14,5	371	m	100 63000 13030	
YSLY-JZ	5 × 6		300/500 V	16,6	499	m	100 63000 13031	
YSLY-JZ	7 × 0,5		300/500 V	8	92	m	100 63000 13032	
YSLY-JZ	7 × 0,75		300/500 V	9	116	m	100 63000 13033	
YSLY-JZ	7 × 1		300/500 V	10	140	m	100 63000 13034	
YSLY-JZ	7 × 1,5		300/500 V	11,5	193	m	100 63000 13035	
YSLY-JZ	7 × 2,5		300/500 V	14,5	306	m	100 63000 13036	
YSLY-JZ	7 × 4		300/500 V	18,5	484	m	100 63000 13037	
YSLY-JZ	7 × 6		300/500 V	19	659	m	100 63000 13038	
YSLY-JZ	10 × 0,5		300/500 V	9,4	127	m	100 63000 13040	
YSLY-JZ	10 × 0,75		300/500 V	10,6	163	m	100 63000 13041	
YSLY-JZ	10 × 1		300/500 V	11,4	201	m	100 63000 13042	
YSLY-JZ	10 × 1,5		300/500 V	13,4	284	m	100 63000 13043	
YSLY-JZ	12 × 0,5		300/500 V	10	143	m	100 63000 13045	
YSLY-JZ	12 × 0,75		300/500 V	10,9	187	m	100 63000 13046	
YSLY-JZ	12 × 1		300/500 V	12	232	m	100 63000 13047	
YSLY-JZ	12 × 1,5		300/500 V	14	323	m	100 63000 13048	
YSLY-JZ	14 × 1		300/500 V	12,5	262	m	100 63000 10313	
YSLY-JZ	14 × 1,5		300/500 V	14,5	365	m	100 63000 13051	
YSLY-JZ	18 × 0,5		300/500 V	12	210	m	100 63000 13057	
YSLY-JZ	18 × 0,75		300/500 V	13	285	m	100 63000 13058	
YSLY-JZ	18 × 1		300/500 V	14	232	m	100 63000 13059	
YSLY-JZ	18 × 1,5		300/500 V	16,6	479	m	100 63000 13060	
YSLY-JZ	21 × 0,75		300/500 V	14	316	m	100 63000 13063	
YSLY-JZ	21 × 1		300/500 V	15	367	m	100 63000 13064	
YSLY-JZ	21 × 1,5		300/500 V	19	520	m	100 63000 13065	
YSLY-JZ	25 × 1		300/500 V	13,9	287	m	100 63000 13523	
YSLY-JZ	25 × 1,5		300/500 V	21	678	m	100 63000 13068	
YSLY-Oz	2 × 0,5		300/500 V	5,4	43	m	100 63000 13085	
YSLY-Oz	2 × 0,75		300/500 V	6	53	m	100 63000 13086	
YSLY-Oz	2 × 1		300/500 V	6,6	62	m	100 63000 13087	
YSLY-Oz	2 × 1,5		300/500 V	7,4	84	m	100 63000 13088	

Engedménycsoport: 6



A vezetékek, kábelek és részínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

Érvényes: 2022. december 1-től

 Áraink letölthetők honlapunkról: www.duoverzio.hu/arlista

 1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

JELZŐ/VEZÉRLŐ VEZETÉKEK, KÁBELEK

Engedménycsoport: 6

típus	szerkezet mm ²	szín	névleges feszültségátmérő, mm	átl. külső átmérő, mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
PVC szigetelésű árnyékolt jelző/vezérlő vezetékek								
Hajlékony rézvezető, PVC szigetelés, PVC kitöltő köpeny, ózított réz árnyékolás, PVC köpeny								
YSLCY-JZ	3 × 0,5		300/500 V	6,2	59	m	100 63000 12991	
YSLCY-JZ	3 × 0,75		300/500 V	7,0	70	m	100 63000 12992	
YSLCY-JZ	4 × 0,5		300/500 V	6,6	83	m	100 63000 12993	
YSLCY-JZ	4 × 1,5		300/500 V	8,9	165	m	100 63000 12994	
YSLCY-JZ	4 × 2,5		300/500 V	11,4	236	m	100 63000 12995	
YSLCY-JZ	5 × 1		300/500 V	8,4	156	m	100 63000 12996	
YSLCY-JZ	7 × 0,75		300/500 V	9,2	168	m	100 63000 12997	
YSLCY-JZ	7 × 1,5		300/500 V	11,7	245	m	100 63000 12998	



Jelzőkábelek

Tömör rézhuzal, PVC szigetelés, PVC szalag övszigetelés, acélszalag páncélozás, PVC köpeny

SZRMKVM-J	4 × 1,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10170	
SZRMKVM-J	4 × 2,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10180	
SZRMKVM-J	4 × 4		0,6/1 kV			m	100 63000 10190	
SZRMKVM-J	4 × 6		0,6/1 kV			m	100 63000 10200	
SZRMKVM-J	5 × 1,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10210	
SZRMKVM-J	5 × 2,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10220	
SZRMKVM-J	5 × 4		0,6/1 kV			m	100 63000 10230	
SZRMKVM-J	5 × 6		0,6/1 kV			m	100 63000 10240	
SZRMKVM-J	7 × 1,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10250	
SZRMKVM-J	7 × 2,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10260	
SZRMKVM-J	7 × 4		0,6/1 kV			m	100 63000 10270	
SZRMKVM-J	7 × 6		0,6/1 kV			m	100 63000 10280	
SZRMKVM-J	14 × 1,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10290	
SZRMKVM-J	14 × 2,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10300	
SZRMKVM-J	19 × 1,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10310	
SZRMKVM-J	19 × 2,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10320	
SZRMKVM-J	30 × 1,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10330	
SZRMKVM-J	30 × 2,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10340	
SZRMKVM-J	48 × 1,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10350	



PVC szigetelésű kábelek

YSLY-JB	4 × 50		300/500 V			m	100 63000 13003	
YSLY-JB	4 × 70		300/500 V			m	100 63000 13004	
YSLY-JB	4 × 95		300/500 V			m	100 63000 13005	
YSLY-JB	4 × 120		300/500 V			m	100 63000 13006	

PVC szigetelésű kábel alumínium vezetővel

Tömör vagy sodrott alumínium vezető, PVC szigetelés, extrudált övréteg, réz árnyékolás, réz lekötszalag, fekete PVC köpeny

AYCWY	4 × 16/ 10			27	865	m	100 63000 12911	
AYCWY	4 × 25/ 10			34	1150	m	100 63000 12912	
AYCWY	4 × 50/ 25			39	1690	m	100 63000 12913	
AYCWY	4 × 95/ 35			48	2790	m	100 63000 12914	
AYCWY	4 × 150/ 50			56	3970	m	100 63000 13120	
AYCWY	4 × 240/ 50			66	5670	m	100 63000 12915	

PVC szigetelésű kábel alumínium vezetővel

Tömör vagy sodrott alumínium vezető, PVC szigetelés, PVC szalag övréteg, tekercselt alumínium szalag árnyékolás, fekete PVC köpeny

SZAMKAM	4 × 16		0,6/1 kV			m	100 63000 10010	
SZAMKAM	4 × 25		0,6/1 kV			m	100 63000 10020	
SZAMKAM	4 × 50		0,6/1 kV			m	100 63000 10030	
SZAMKAM	4 × 95		0,6/1 kV			m	100 63000 10040	
SZAMKAM	4 × 150		0,6/1 kV			m	100 63000 10050	
SZAMKAM	4 × 240		0,6/1 kV			m	100 63000 10060	

PVC szigetelésű kábelek

Tömör vagy sodrott rézvezető, PVC érszigetelés, koszorúba sodort erek PVC szalag leköttéssel, PVC köpeny

A vezetékek, kábelek és részínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

Érvényes: 2022. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

ERŐSÁRAMÚ KÁBELEK

típus	szerkezet mm ²	szín	névleges átl.külső feszültségátmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár	
NYJ-J	3 × 1,5		0,6/1 kV	14	210	m	100	63000 12934
NYJ-J	3 × 2,5		0,6/1 kV	15	260	m	100	63000 12935
NYJ-J	3 × 4		0,6/1 kV	17	360	m	100	63000 12936
NYJ-J	3 × 6		0,6/1 kV	18	450	m	100	63000 12937
NYJ-J	4 × 1,5		0,6/1 kV	16	250	m	100	63000 12939
NYJ-J	4 × 2,5		0,6/1 kV	17	310	m	100	63000 12941
NYJ-J	4 × 4		0,6/1 kV	19	430	m	100	63000 12942
NYJ-J	4 × 10		0,6/1 kV	22	740	m	100	63000 12943
NYJ-J	4 × 16		0,6/1 kV	25	1030	m	100	63000 10070
NYJ-J	4 × 25		0,6/1 kV	32	1540	m	100	63000 10080
NYJ-J	4 × 35		0,6/1 kV	32	1800	m	100	63000 10090
NYJ-J	4 × 50		0,6/1 kV	36	2400	m	100	63000 10100
NYJ-J	4 × 70		0,6/1 kV	40	3310	m	100	63000 10110
NYJ-J	4 × 95		0,6/1 kV	45	4450	m	100	63000 10120
NYJ-J	4 × 120		0,6/1 kV	49	5450	m	100	63000 10130
NYJ-J	4 × 150		0,6/1 kV	54	6700	m	100	63000 10140
NYJ-J	4 × 185		0,6/1 kV	59	8300	m	100	63000 10150
NYJ-J	4 × 240		0,6/1 kV	66	10900	m	100	63000 10160
NYJ-J	5 × 1,5		0,6/1 kV	16	280	m	100	63000 12944
NYJ-J	5 × 2,5		0,6/1 kV	17	350	m	100	63000 12945
NYJ-J	5 × 4		0,6/1 kV	19	500	m	100	63000 12946
NYJ-J	5 × 6		0,6/1 kV	21	630	m	100	63000 12947
NYJ-J	5 × 10		0,6/1 kV	23	880	m	100	63000 12948
NYJ-J	5 × 16		0,6/1 kV	25	1260	m	100	63000 12949
NYJ-J	5 × 25		0,6/1 kV	33	1890	m	100	63000 12950
NYJ-J	5 × 35		0,6/1 kV	36	2800	m	100	63000 12951
NYJ-J	5 × 50		0,6/1 kV	40	3560	m	100	63000 12952
NYJ-J	5 × 70		0,6/1 kV	47	4810	m	100	63000 12953
NYJ-J	5 × 95		0,6/1 kV	52	5385	m	100	63000 12954

Engedménycsoport: 6


PVC szigetelésű kábelek réz vezetővel

Tömör vagy sodrott réz vezető, PVC szigetelés, extrudált övréteg, réz huzal árnyékolás, fekete PVC köpeny

NYCWY	4 × 10/	10	0,6/1 kV		m	63000 12985
NYCWY	4 × 16/	16	0,6/1 kV		m	63000 12986
NYCWY	4 × 25/	16	0,6/1 kV		m	63000 12987
NYCWY	4 × 35/	16	0,6/1 kV		m	63000 13121
NYCWY	4 × 50/	25	0,6/1 kV		m	63000 12988
NYCWY	4 × 70/	35	0,6/1 kV		m	63000 13122
NYCWY	4 × 95/	50	0,6/1 kV		m	63000 12989
NYCWY	4 × 120/	70	0,6/1 kV		m	63000 13123
NYCWY	4 × 150/	70	0,6/1 kV		m	63000 13124
NYCWY	4 × 185/	95	0,6/1 kV		m	63000 13125
NYCWY	4 × 240/	120	0,6/1 kV		m	63000 13126

PVC szigetelésű kábelek alumínium vezetővel

Tömör vagy sodrott réz vezető, PVC szigetelés, extrudált övréteg, réz huzal árnyékolás, fekete PVC köpeny

AYCWY	4 × 16/	10	0,6/1 kV		m	63000 12911
AYCWY	4 × 25/	10	0,6/1 kV		m	63000 12912
AYCWY	4 × 50/	25	0,6/1 kV		m	63000 12913
AYCWY	4 × 95/	35	0,6/1 kV		m	63000 12914
AYCWY	4 × 150/	50	0,6/1 kV		m	63000 13120
AYCWY	4 × 240/	50	0,6/1 kV		m	63000 12915

A vezetékek, kábelek és részínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

Érvényes: 2022. december 1-től

 Áraink letölthetők honlapunkról: www.duoverzio.hu/arlista

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

Engedménycsoport: 6

típus	szerkezet mm ²	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
Biztonságtechnikai vezeték								
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,22					m	100 63000 12917	
Biztonságtech.vezeték	4 × 0,22					m	100 63000 12924	
Biztonságtech.vezeték	6 × 0,22					m	100 63000 12925	
Biztonságtech.vezeték	8 × 0,22					m	100 63000 12926	
Biztonságtech.vezeték	10 × 0,22					m	100 63000 12927	
Biztonságtech.vezeték	12 × 0,22					m	100 63000 12928	
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 2 x 0,22					m	100 63000 12918	
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 4 x 0,22					m	100 63000 12919	
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 6 x 0,22					m	100 63000 12920	
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 8 x 0,22					m	100 63000 12921	
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 10 x 0,22					m	100 63000 12922	
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 12 x 0,22					m	100 63000 12923	
Tűzjelző vezeték								
JB-Y(St)Y	1 x 2 × 0,8					m	100 63000 13231	
JB-Y(St)Y	2 x 2 × 0,8					m	100 63000 12975	
Adatátviteli vezeték								
FTP	4 x 2 x AWG24 cat 5e					m	100 63000 13115	
UTP	4 x 2 × AWG24 cat 5e					m	100 63000 12990	
UTP	4 x 2 × AWG24 cat 6					m	100 63000 19167	
Hangszóróvezeték								
Hangszóróvezeték	2 × 0,5					m	100 63000 12770	
Hangszóróvezeték	2 × 0,75					m	100 63000 12771	
Hangszóróvezeték	2 × 1,5					m	100 63000 13218	
Hangszóróvezeték	2 × 2,5					m	100 63000 12772	
Hangszóróvezeték	2 × 4					m	100 63000 12773	
Jelző/távközlési vezeték								
J-Y(St)Y	1 x 2 × 0,8		300V	5,7	41	m	100 63000 12971	
J-Y(St)Y	2 x 2 × 0,8		300V	7	60	m	100 63000 12972	
J-Y(ST)Y	3 x 2 × 0,8		300V	8,5	80	m	100 63000 12969	
J-Y(ST)Y	4 x 2 × 0,8		300V	9	100	m	100 63000 12970	
Koaxiális kábel								
Koax RG 59/75 Ohm						m	100 63000 12840	
Koax RG 6/75 Ohm		fehér				m	100 63000 12851	
Vezérlővezetékek ónozott rézfonat árnyékolással								
LiYCY	2 × 0,75		350 V	5,9	49	m	100 63000 12977	
LiYCY	4 × 0,75		350 V	7,1	85	m	100 63000 12978	
LiYCY	7 × 0,5		350 V	7,4	98	m	100 63000 12979	
LiYCY	8 × 0,5		350 V	8,8	130	m	100 63000 12980	
EIB-Instabus vezeték								
L-Y(St)Y	2 x 2 × 0,8		250/250 V	6,1	54	m	100 63000 12976	

A vezetékek, kábelek és rézsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

Érvényes: 2022. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

TŰZÁLLÓ KÁBELEK

típus	szerkezet mm ²	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
-------	------------------------------	------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	----------------------	---------

Engedménycsoport: 6

Tűzálló és halogénmentes kábelek E30/FE180

(N)HXH-J	3 × 1,5	RE	0,6/1 kV	13	200	m	63000 12902	
(N)HXH-J	3 × 2,5	RE	0,6/1 kV	14	250	m	63000 13265	
(N)HXH-J	5 × 1,5	RE	0,6/1 kV	14	280	m	63000 13437	
(N)HXH-J	5 × 2,5	RE	0,6/1 kV	16	350	m	63000 13220	
(N)HXH-J	5 × 4	RE	0,6/1 kV	17	450	m	63000 13239	
(N)HXH-J	5 × 6	RE	0,6/1 kV	18	560	m	63000 13211	
(N)HXH-J	5 × 10	RE	0,6/1 kV	20	840	m	63000 19304	

Tűzálló és halogénmentes kábelek E90/FE180

(N)HXH	3 × 1,5	RM	0,6/1 kV	16	300	m	63000 12903	
(N)HXH	3 × 2,5	RM	0,6/1 kV	17	380	m	63000 12904	
(N)HXH	5 × 1,5	RE	0,6/1 kV	18	400	m	63000 13505	
(N)HXH	5 × 2,5	RE	0,6/1 kV	19	480	m	63000 12905	


KÖZÉPFESZÜLTSGŰ KÁBELEK
THPE szigetelésű kábel PE köpennyel

Sodrott, tömörített réz vezető, belső félvezető réteg, térhálós polietilén szigetelés, külső félvezető réteg, párnaréteg, rézhuzal árnyékolás rézszalag lekötéssel, elválasztó réteg, polietilén külső köpeny

N2XS2Y	1 × 95	RM/16	6/10 kV	32	1.450	m		
N2XS2Y	1 × 150	RM/25	6/10 kV	35	2.050	m		
N2XS2Y	1 × 240	RM/25	6/10 kV	39	3.000	m		
N2XS2Y	1 × 95	RM/16	12/20 kV	36	1.650	m		
N2XS2Y	1 × 150	RM/25	12/20 kV	39	2.300	m		Kérje egyedi ajánlatunkat.
N2XS2Y	1 × 240	RM/25	12/20 kV	44	3.250	m		

Sodrott, tömörített alumínium vezető, belső félvezető réteg, térhálós polietilén szigetelés, külső félvezető réteg, párnaréteg, rézhuzal árnyékolás rézszalag lekötéssel, elválasztó réteg, polietilén külső köpeny

NA2XS2Y	1 × 95	RM/16	6/10 kV	32	950	m		
NA2XS2Y	1 × 150	RM/25	6/10 kV	35	1.150	m		
NA2XS2Y	1 × 240	RM/25	6/10 kV	39	1.500	m		
NA2XS2Y	1 × 95	RM/16	12/20 kV	36	1.050	m		
NA2XS2Y	1 × 150	RM/25	12/20 kV	39	1.350	m		
NA2XS2Y	1 × 240	RM/25	12/20 kV	44	1.700	m		


THPE szigetelésű, hosszirányban vízzáró kábel PE köpennyel

Sodrott, tömörített réz vezető, belső félvezető réteg, térhálós polietilén szigetelés, külső félvezető réteg, duzzadóképes párnaréteg, rézhuzal árnyékolás rézszalag lekötéssel, elválasztó réteg, polietilén külső köpeny

N2XS(F)2Y	1 × 95	RM/16	6/10 kV	32	1.790	m		
N2XS(F)2Y	1 × 150	RM/25	6/10 kV	36	2.430	m		
N2XS(F)2Y	1 × 240	RM/25	6/10 kV	40	3.400	m		
N2XS(F)2Y	1 × 95	RM/16	12/20 kV	37	2.080	m		
N2XS(F)2Y	1 × 150	RM/25	12/20 kV	40	2.720	m		Kérje egyedi ajánlatunkat.
N2XS(F)2Y	1 × 240	RM/25	12/20 kV	44	3.750	m		

Sodrott, tömörített alumínium vezető, belső félvezető réteg, térhálós polietilén szigetelés, külső félvezető réteg, duzzadóképes párnaréteg, rézhuzal árnyékolás rézszalag lekötéssel, elválasztó réteg, polietilén külső köpeny

NA2XS(F)2Y	1 × 95	RM/16	6/10 kV	32	1.170	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 150	RM/25	6/10 kV	35	1.590	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 240	RM/25	6/10 kV	39	1.970	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 95	RM/16	12/20 kV	36	1.480	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 150	RM/25	12/20 kV	39	1.820	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 240	RM/25	12/20 kV	44	2.250	m		



A vezetékek, kábelek és részínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

Érvényes: 2022. december 1-től

Áraink letölthetők honlapunkról: www.duoverzio.hu/arlista

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

Engedménycsoport: 6

típus	szerkezet mm ²	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	táj. ár megrendelési szám
Gumi-tömlővezeték közepes mechanikai igénybevételre						
H05RR-F (GT)	2 x 0,75		300/500V		m	63000 11080
H05RR-F (GT)	2 x 1		300/500V		m	63000 11090
H05RR-F (GT)	2 x 1,5		300/500V		m	63000 11100
H05RR-F (GT)	2 x 2,5		300/500V		m	63000 11110
H05RR-F (GT)	3 x 0,75		300/500V		m	63000 11120
H05RR-F (GT)	3 x 1		300/500V		m	63000 11130
H05RR-F (GT)	3 x 1,5		300/500V		m	63000 11140
H05RR-F (GT)	3 x 2,5		300/500V		m	63000 11150
H05RR-F (GT)	4 x 0,75		300/500V		m	63000 11180
H05RR-F (GT)	4 x 1		300/500V		m	63000 11190
H05RR-F (GT)	4 x 1,5		300/500V		m	63000 11200
H05RR-F (GT)	4 x 2,5		300/500V		m	63000 11210
H05RR-F (GT)	5 x 0,75		300/500V		m	63000 11240
H05RR-F (GT)	5 x 1		300/500V		m	63000 11250
H05RR-F (GT)	5 x 1,5		300/500V		m	63000 11260
H07RN-F (GT)	2 x 1,5		450/750V		m	63000 11551
H07RN-F (GT)	3 x 1,5		450/750V		m	63000 11350
H07RN-F (GT)	3 x 2,5		450/750V		m	63000 11360
H07RN-F (GT)	3 x 4		450/750V		m	63000 11370
H07RN-F (GT)	4 x 1,5		450/750V		m	63000 11410
H07RN-F (GT)	4 x 2,5		450/750V		m	63000 11420
H07RN-F (GT)	4 x 4		450/750V		m	63000 11430
H07RN-F (GT)	4 x 6		450/750V		m	63000 11440
H07RN-F (GT)	4 x 10		450/750V		m	63000 11450
H07RN-F (GT)	4 x 16		450/750V		m	63000 11460
H07RN-F (GT)	4 x 25		450/750V		m	63000 11470
H07RN-F (GT)	4 x 35		450/750V		m	63000 11480
H07RN-F (GT)	5 x 1,5		450/750V		m	63000 11510
H07RN-F (GT)	5 x 2,5		450/750V		m	63000 11520
H07RN-F (GT)	5 x 4		450/750V		m	63000 11530
H07RN-F (GT)	5 x 6		450/750V		m	63000 11540
H07RN-F (GT)	5 x 10		450/750V		m	63000 11541
H07RN-F (GT)	5 x 16		450/750V		m	63000 11542
H07RN-F (GT)	7 x 1,5		450/750V		m	63000 11550
H07RN-F (GT)	7 x 2,5		450/750V		m	63000 11560
H07RN-F (GT)	12 x 1,5		450/750V		m	63000 13688
H07RN-F (GT)	12 x 2,5		450/750V		m	63000 11561
Telefon vezeték						
QV 1x4x0,6					m	63000 19186
QV 1x4x0,8					m	63000 13794
QV 3x4x0,6					m	63000 13410
QV 3x4x0,8					m	63000 13564
QV 5x4x0,6					m	63000 13412
QV 5x4x0,8					m	63000 13500
QV 10x4x0,6					m	63000 13187
QV 10x4x0,8					m	63000 13375

A vezetékek, kábelek és rézsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

Érvényes: 2022. december 1-től1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035