

THORN ECO LED LÁMPATESTEK

Engedménycsoport: 4

típusjel	fényáram lm	teljesítmény W	színhőm.	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-------------------	----------	----------------------	--------------------



AMY VARIO sülyesztett kapcsolható színhőmérsékletű LED mélysugárzó IP44

AMY VARIO 100 LED DL 700 830/35/40 120x55mm	700	7	830/35/40	63086 04055	
AMY VARIO 150 LED DL 1000 830/35/40 170x69mm	1000	10	830/35/40	63086 04056	
AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40 170x69mm	1500	15	830/35/40	63086 04057	
AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40 250x79mm	2000	20	830/35/40	63086 04058	

(3 órás biztonsági változat a Just E3 Plug&Play Kit alkalmazásával)



ANNA sülyesztett LED panel, kapcsolható színhőmérséklet és fényáram, IP44/IP20

ANNA VARIOFLEX 12X3 lámpatest	3000-4400	28-40	830/35/40	63086 04215	
ANNA VARIOFLEX Q596 lámpatest	3000-4400	28-40	830/35/40	63086 04216	
ANNA VARIOFLEX Q622 lámpatest	3000-4400	28-40	830/35/40	63086 04217	



(HFIX= szabályozható DALI előtét, 3 órás biztonsági változat a Just E3 Plug&Play Kit alkalmazásával)



ELSA tükörvilágító IP44 kapcsolóval, kapcsolható színhőmérséklet és fényáram, alumínium házaz

ELSA VARIOFLEX 450 lámpatest	600/800	7/9	830/35/40	63086 04225	
ELSA VARIOFLEX 450 MWSV lámpatest	600/800	7/9	830/35/40	63086 04226	
ELSA VARIOFLEX 600 lámpatest	900/1200	9/12	830/35/40	63086 04227	
ELSA VARIOFLEX 600 MWS lámpatest	900/1200	9/12	830/35/40	63086 04228	



EMMA dekoratív szálcsiszolt alu LED szabadonsugárzó, kapcsolható színhőmérséklet és fényáram

EMMA VARIO FLEX 600 2000 lámpatest	1000-2000	8/12/16	830/35/40	63086 04218	
EMMA VARIO FLEX 1200 4000 lámpatest	2000-4000	15/22/30	830/35/40	63086 04219	
EMMA VARIO FLEX 1500 6000 lámpatest	3000-6000	22/34/45	830/35/40	63086 04220	
EMMA VARIO FLEX SUSPENSION KIT Bowden függesztő készlet				63086 04221	



JULIE FLEX por-pára mentes lámpatest, kapcsolható fényárammal, zár nélküli bura, IP65 IK08 -20°C és +40°C


JULIE FLEX 600 2200 840 lámpatest 635x94x76mm	1000-2200	8/12/18	4000	63086 04246	
JULIE FLEX 1200 4200 840 lámpatest 1235x94x76mm	2200-4200	18/25/34	4000	63086 04247	
JULIE FLEX 1500 6300 840 lámpatest 1535x94x76mm	4200-6300	33/41/51	4000	63086 04248	
JULIE FLEX 1500 8600 840 lámpatest 1535x94x76mm	4200-8600	33/50/72	4000	63086 04249	
JULIE FLEX 600 2200 840 DALI lámpatest 635x94x76mm	1%-2200		4000	63086 04250	
JULIE FLEX 1200 4200 840 DALI lámpatest 1235x94x76mm	1%-4200		4000	63086 04251	
JULIE FLEX 1500 6300 840 DALI lámpatest 1535x94x76mm	1%-6300		4000	63086 04252	
JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI lámpatest 1535x94x76mm	1%-8600		4000	63086 04253	



LARA kerek IP66 védettségű lámpatest, kapcsolható színhőmérséklet és fényáram

LARA VARIOFLEX 250 1200 lámpatest	800-1200	8/10/12	830/35/40	63086 04181	
LARA VARIOFLEX 250 1200 MWS lámpatest	800-1200	8/10/12	830/35/40	63086 04182	
LARA VARIOFLEX 250 1200 BEZEL TRIM lámpatest	800-1200	8/10/12	830/35/40	63086 04185	
LARA VARIOFLEX 250 1200 MWS BEZELTRIM WH lámpatest	800-1200	8/10/12	830/35/40	63086 04186	
LARA VARIOFLEX 300 2200 lámpatest	1000-2000	10/16/20	830/35/40	63086 04183	
LARA VARIOFLEX 300 2200 MWS lámpatest	1000-2000	10/16/20	830/35/40	63086 04184	
LARA VARIOFLEX 300 2200 BEZEL TRIM WH lámpatest	1000-2000	10/16/20	830/35/40	63086 04187	
LARA VARIOFLEX 300 2200 MWS BEZEL TRIM WH lámpatest	1000-2000	10/16/20	830/35/40	63086 04188	
LARA/SARA BEZEL TRIM 250 BK keret fekete				63086 04191	
LARA/SARA BEZEL TRIM 250 WH keret fehér				63086 04190	
LARA/SARA BEZEL TRIM 300 BK keret fekete				63086 04194	
LARA/SARA BEZEL TRIM 300 WH keret fehér				63086 04157	

(MWS=mozgás érzékelő szenzor, BK=fekete, WH=fehér)



LUCY IP66 védettségű, gyorsan szerelhető, dekoratív hengeres lámpatest opál burával








LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW 663x77x89mm	2000	20	4000	63086 03999	
LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW 1263x77x89mm	4000	40	4000	63086 04000	
LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW 1563x77x89mm	6000	60	4000	63086 04001	
LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW 1825x77x89mm	8000	80	4000	63086 04002	

(TW = a lámpatest a két végéig átvezetékelt)

Érvényes: 2024. június 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

THORN ECO LED LÁMPATESTEK

típusjel	fényáram lm	teljesítmény W	színhőm.	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA	Engedménycsoport: 4
LENA VARIO kerek IP44 IK04 kapcsolható színhőmérsékletű lámpatest						
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 350x108mm	1450	15	830/35/40	10966 31862		
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 380x115mm	1950	21	830/35/40	10966 31864		
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 380x115mm	2550	30	830/35/40	63086 04070		
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 MWS 350x108mm	1450	15	830/35/40	63086 04071		
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 MWS 380x115mm	1950	21	830/35/40	63086 04072		
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 MWS 380x115mm	2550	30	830/35/40	63086 04073		
(MWS = mozgásérzékelőszenzor)						
LEO FLEX 3 fokozatban kapcsolható fényáramú, aszimmetrikus IP66 IK08 LED fényvető, beépített szűrővel kapcsolóval, 1m kábellel						
LEO FLEX IP66 80W 840 PC lámpatest	7500-10000	55/70/80	4000	63086 04197		
LEO FLEX IP66 120W 840 PC lámpatest	10000-15000	70/90/120	4000	63086 04198		
LEO FLEX IP66 190W 840 PC lámpatest	15000-25000	105/140/190	4000	63086 04199		
LEO FLEX IP66 300W 840 PC lámpatest	30000-40000	205/250/300	4000	63086 04200		
LEONIE szimmetrikus IP65 IK08 LED fényvető, kapcsolható színhőmérséklet és fényáram, 55cm kábellel						
LEONIE VARIOFLEX IP65 1 lámpatest	1000-2000	8/12/16	830/35/40	63086 04229		
LEONIE VARIOFLEX IP65 lámpatest	2500-5000	20/30/40	830/35/40	63086 04222		
LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS mozgás érzékelő				63086 04223		
LEONIE VARIOFLEX SPIKE földbe szúrható tartó				63086 04224		
LEONIE VARIOFLEX WALL BRACKET fali tartókar 60cm				63086 04230		
POPPY nagy teljesítményű, gyorsan szerelhető mennyezeti burás lámpatest IP20						
POPPY LED 600 2500 840 560x62x77mm	2500	24	4000	63086 04074		
POPPY LED 1200 2500 840 1160x62x77mm	2500	24	4000	63086 04075		
POPPY LED 1200 5000 840 1160x62x77mm	5000	48	4000	63086 04076		
POPPY LED 1500 4500 840 1460x62x77mm	4500	40	4000	63086 04077		
POPPY LED 1500 6500 840 1460x62x77mm	6500	60	4000	63086 04078		
POPPY LED 1800 6500 840 1722x62x77mm	6500	60	4000	63086 04079		
POPPY LED 1800 8500 840 1722x62x77mm	8500	80	4000	63086 04080		
TOM VARIO kapcsolható színhőmérsékletű kerek IP66 védettségi lámpatest						
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 WH 300x91mm	1200	14	3000/4000	63086 04039		
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 WH 300x91mm	2000	20	3000/4000	63086 04040		
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS WH 300x91mm	1200	14	3000/4000	63086 04098		
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS WH 300x91mm	2000	20	3000/4000	63086 04099		
(MWS = mozgásérzékelő szenzor)						
BORIS FLEX kapcsolható fényáramú és szenzorral szabályozható csarnokvilágító <25 UGR, IP65 IK08						
BORIS FLEX S 20000 840 lámpatest	12000-20000	78/100/130	4000	63086 04243		
BORIS FLEX L 30000 840 lámpatest	20000-30000	130/160/195	4000	63086 04256		
BORIS PLUG&PLAY E3 KIT 5.5W LiFePO4 battery PLUG&PLAY-készlet 3h biztonsági világításhoz LiFePO4 battery				63086 04257		
BORIS PLUG&PLAY PIR SENSOR GEN2 Infravörös mozgás és napfényérzékelő szenzor				63086 04258		
BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2 Microhullámú mozgás és napfényérzékelő szenzor				63086 04259		
BORIS SENSOR REMOTE CONTROL GEN2 Távirányító a beállítások módosításához				63086 04260		
BORIS FLEX STIRRUP S & L Rögzítőkengyel oldalfalra/mennyezetre történő fix szereléshez				63086 04261		
Az összes beállítási paraméter közvetlenül állítható a szenzoron mikrokapcsolókkal vagy a távvezérlővel (külön rendelhető).						
ZOE VARIO kapcsolható színhőmérsékletű lapos mélysugárzó IP44/IP20						
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 145x26mm	700	9	3000-4000	63086 04103		
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40 180x26mm	1000	12	3000-4000	63086 04104		
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40 220x26mm	1600	18	3000-4000	63086 04049		
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 220x26mm	2000	22	3000-4000	63086 04105		
(3 órás biztonsági változat a Just E3 Plug&Play Kit alkalmazásával)						

Érvényes: 2024. június 1-től

Áraink letölthetők honlapunkról: www.duoverzio.hu/arlista

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI LÁMPATESTEK

típusjel	méret mm	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	-------------	-------------------	--------------------



THORN Chalice mélysugárzó

CHAL 200 LED1400-840 HF RSB elektronikus, 1440lm, 4000K, 13W	∅ 220 x 94	0,91	10966 29020	
CHAL 200 LED1400-830 HF RSB elektronikus, 1370lm, 3000K, 13W	∅ 220 x 94	0,91	10966 29019	
CHAL 200 LED2000-840 HF RSB elektronikus, 2090lm, 4000K, 17W	∅ 220 x 94	0,91	10966 42305	
CHAL 200 LED2000-830 HF RSB elektronikus, 1990lm, 3000K, 17W	∅ 220 x 94	0,91	10966 42304	Kérje egyedi ajánlatunkat.
CHAL 200 LED3000-840 HF RSB elektronikus, 3130lm, 4000K, 26W	∅ 220 x 94	0,91	10966 29022	
CHAL 200 LED3000-830 HF RSB elektronikus, 2970lm, 3000K, 26W	∅ 220 x 94	0,91	10966 29021	

DALI szabályozható előtétellel, és 3 órás inverteres kivitelben is rendelhető



OMEGA Pro 2 álmennyezetbe süllyeszthető LED panel irodai alkalmazásokhoz

Glare ProTech mikroprizma optikával UGR <19, 65° < 3000 cd/m² káprázás korlátozószal

OMEGA PRO 2 3000-830 MPT HF Q600 lámpatest, 2800lm, 3000K, 24,4W	597x597x55	5,05	10929 16641
OMEGA PRO 2 3000-840 MPT HF Q600 lámpatest, 3000lm, 4000K, 24,4W	597x597x55	5,05	10929 13228
OMEGA PRO 2 4400-830 MPT HF Q600 lámpatest, 4150lm, 3000K, 36W	597x597x57	5,05	10929 16660
OMEGA PRO 2 4400-840 MPT HF Q600 lámpatest, 4550lm, 4000K, 36W	597x597x57	5,05	10929 15526

DALI szabályozható előtétellel, és 3 órás inverteres kivitelben is rendelhető



OMEGA LED kör alakú álmennyezetbe süllyeszthető LED panel

OMEGA C LED1500-840 HF R300 lámpatest 1551lm, 4000K, 19,5W	∅ 300 x 55	2,5	10966 31489
OMEGA C LED1600-830 HF R300 lámpatest 1551lm, 3000K, 19,5W	∅ 300 x 55	2,5	10966 31488
OMEGA C LED2800-840 HF R400 lámpatest 2649lm, 4000K, 33W	∅ 400 x 55	3,3	10966 27770
OMEGA C LED2800-830 HF R400 lámpatest 2649lm, 3000K, 33W	∅ 400 x 55	3,3	10966 27771
OMEGA C LED3200-840 HF R500 lámpatest 3374lm, 4000K, 42W	∅ 500 x 55	4,5	10966 27778
OMEGA C LED3200-830 HF R500 lámpatest 3374lm, 3000K, 42W	∅ 500 x 55	4,5	10966 27779

DALI szabályozható előtétellel, és 3 órás inverteres kivitelben is rendelhető



AQUAFORCE PRO por- és páramentes lámpatest polikarbonát (PC) burával

AQUAFORCE Pro S LED4300-840 PC MB HF lámpatest, 4000K, 4530lm, 35,2W	1100x92x90	1,7	10966 30754
AQUAFORCE Pro S LED5200-840 PC MB HF lámpatest, 4000K, 5370lm, 41,7W	1100x92x90	1,7	10966 30755
AQUAFORCE Pro L LED6400-840 PC MB HF lámpatest, 4000K, 6550lm, 52,7W	1600x92x90	2,1	10966 01898
AQUAFORCE Pro L LED8000-840 PC MB HF lámpatest, 4000K, 8060lm, 62,6W	1600x92x90	2,1	10966 30758

Szabályozható DALI előtétellel:

AQUAFORCE Pro S LED4300-840 PC MB HFI lámpatest, 4000K, 4300lm, 33,1W	1100x92x90	1,7	10966 30794	Kérje egyedi ajánlatunkat.
AQUAFORCE Pro S LED5200-840 PC MB HFI lámpatest, 4000K, 5250lm, 42,1W	1100x92x90	1,7	10966 30979	
AQUAFORCE Pro L LED6400-840 PC MB HFI lámpatest, 4000K, 6520lm, 49,7W	1600x92x90	2,1	10966 31023	
AQUAFORCE Pro L LED8000-840 PC MB HFI lámpatest, 4000K, 8060lm, 64,5W	1600x92x90	2,1	10966 31025	



ZONA2 robbanásbiztos fénycsöves lámpatest

PETRELUX ExEn 2x18W T26 HF Zona 2 lámpatest	703x172x108	2,4	10962 00466
PETRELUX ExEn 2x36W T26 HF Zona 2 lámpatest	1312x172x108	4,1	10962 00467
PETRELUX ExEn 2x58W T26 HF Zona 2 lámpatest	1612x172x108	5,5	10962 00468

3 órás inverterrel is rendelhető a 2x58W, és 2x36W teljesítményű



ZONA1 robbanásbiztos fénycsöves lámpatest

PETRELUX P9 2x58W T26 HF lámpatest Zona 1 lámpatest	1675x192x142	10,5	10960 07379
PETRELUX P9 2x36W T26 HF lámpatest Zona 1 lámpatest	1365x192x142	9,2	10960 12627
PETRELUX P9 2x18W T26 HF lámpatest Zona 1 lámpatest	765x192x142	5,7	10960 12770

3 órás inverterrel is rendelhető a 2x58W, és 2x36W teljesítményű

Érvényes: 2024. június 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035