

| típus | belső átmérő mm | egység | csom. egység | tömeg kg | megrendelési szám | egységár Ft + ÁFA |
|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|
|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|

MŰANYAG VÉDŐCSÖVEK

Engedménycsoport: 4



Halogénmentes merev cső tokos

| | | | | | | |
|---|--|----|-----|--|-------------|-------|
| RAL 7035 világosszürke, nyomásállóság 320N | | | | | | |
| HFIRM-Turbo 16 tokos védőcső, halogénmentes | | m | 111 | | 64110 87215 | 382 |
| HFIRM-Turbo 20 tokos védőcső, halogénmentes | | m | 111 | | 64110 87216 | 509 |
| HFIRM-Turbo 25 tokos védőcső, halogénmentes | | m | 57 | | 64110 87217 | 713 |
| HFIRM-Turbo 32 tokos védőcső, halogénmentes | | m | 57 | | 64110 87218 | 1.027 |
| HFIRM-Turbo 40 tokos védőcső, halogénmentes | | m | 21 | | 64111 02952 | 1.621 |
| HFIRM-Turbo 50 tokos védőcső, halogénmentes | | m | 21 | | 64111 02953 | 2.280 |
| | | | | | | |
| HFSM16 csőcsatlakozó, halogénmentes | | db | 100 | | 64110 41421 | 91 |
| HFSM20 csőcsatlakozó, halogénmentes | | db | 100 | | 64110 41017 | 93 |
| HFSM25 csőcsatlakozó, halogénmentes | | db | 50 | | 64110 41422 | 124 |
| HFSM32 csőcsatlakozó, halogénmentes | | db | 25 | | 64110 41423 | 197 |
| HFSM40 csőcsatlakozó, halogénmentes | | db | 25 | | 64110 41424 | 361 |
| HFSM50 csőcsatlakozó, halogénmentes | | db | 15 | | 64110 41425 | 461 |
| | | | | | | |
| HFSB16 íves cső, 90 fokos, halogénmentes | | db | 50 | | 64110 65492 | 284 |
| HFSB20 íves cső, 90 fokos, halogénmentes | | db | 25 | | 64110 65493 | 287 |
| HFSB25 íves cső, 90 fokos, halogénmentes | | db | 20 | | 64110 65494 | 449 |
| HFSB32 íves cső, 90 fokos, halogénmentes | | db | 1 | | 64110 65495 | 608 |
| HFSB40 íves cső, 90 fokos, halogénmentes | | db | 1 | | 64110 65496 | 1.268 |
| HFSB50 íves cső, 90 fokos, halogénmentes | | db | 1 | | 64110 65497 | 3.986 |
| | | | | | | |
| HFCL16 sorolható csőbilincs, halogénmentes | | db | 100 | | 64110 41428 | 37 |
| HFCL20 sorolható csőbilincs, halogénmentes | | db | 100 | | 64110 41016 | 41 |
| HFCL25 sorolható csőbilincs, halogénmentes | | db | 100 | | 64110 41429 | 52 |
| HFCL32 sorolható csőbilincs, halogénmentes | | db | 100 | | 64110 41430 | 79 |
| HFCL40 sorolható csőbilincs, halogénmentes | | db | 50 | | 64110 41431 | 91 |
| HFCL50 sorolható csőbilincs, halogénmentes | | db | 50 | | 64110 41432 | 133 |



Halogénmentes hajlékony cső, könnyű

| | | | | | | |
|--|--|---|----|--|-------------|-------|
| RAL 7035 világosszürke, nyomásállóság 320N | | | | | | |
| HFX16 hajlékony védőcső, halogénmentes | | m | 50 | | 64110 80818 | 220 |
| HFX20 hajlékony védőcső, halogénmentes | | m | 50 | | 64110 80819 | 225 |
| HFX25 hajlékony védőcső, halogénmentes | | m | 50 | | 64110 80820 | 248 |
| HFX32 hajlékony védőcső, halogénmentes | | m | 25 | | 64110 80821 | 377 |
| HFX40 hajlékony védőcső, halogénmentes | | m | 25 | | 64110 80822 | 610 |
| HFX50 hajlékony védőcső, halogénmentes | | m | 25 | | 64110 80823 | 915 |
| HFX63 hajlékony védőcső, halogénmentes | | m | 25 | | 64110 80824 | 1.271 |



Halogénmentes hajlékony cső, közepes

| | | | | | | |
|--|--|---|----|--|-------------|-------|
| RAL 9005 fekete, nyomásállóság 750N | | | | | | |
| HFXP-Turbo 16 hajlékony védőcső közepes, halogénmentes | | m | 50 | | 64110 87169 | 499 |
| HFXP-Turbo 20 hajlékony védőcső közepes, halogénmentes | | m | 50 | | 64110 87170 | 572 |
| HFXP-Turbo 25 hajlékony védőcső közepes, halogénmentes | | m | 50 | | 64110 87171 | 771 |
| HFXP-Turbo 32 hajlékony védőcső közepes, halogénmentes | | m | 25 | | 64110 87172 | 950 |
| HFXP-Turbo 40 hajlékony védőcső közepes, halogénmentes | | m | 25 | | 64110 87173 | 1.432 |
| HFXP-Turbo 50 hajlékony védőcső közepes, halogénmentes | | m | 25 | | 64110 87174 | 2.095 |

| típus | belső átmérő mm | egység | csom. egység | tömeg kg | megrendelési szám | egységár Ft + ÁFA |
|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|
|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|

MŰANYAG VÉDŐCSÖVEK

Engedménycsoport: 4

UV-álló merev cső nem tokos

| | | | | | | |
|---|--|----|-----|--|-------------|-------|
| RAL 9005 fekete, nyomásállóság 320N | | | | | | |
| BSSL 16 védőcső, UV-álló | | m | 90 | | 64110 35315 | 156 |
| BSSL 20 védőcső, UV-álló | | m | 90 | | 64110 24912 | 173 |
| BSSL 25 védőcső, UV-álló | | m | 90 | | 64110 34997 | 258 |
| BSSH 32 védőcső, UV-álló | | m | 30 | | 64110 08813 | 516 |
| BSSH 40 védőcső, UV-álló | | m | 30 | | 64110 08814 | 733 |
| BSSH 50 védőcső, UV-álló | | m | 30 | | 64110 08815 | 1.145 |
| | | | | | | |
| SM16 csőcsatlakozó, UV-álló fekete | | db | 100 | | 64110 20662 | 50 |
| SM20 csőcsatlakozó, UV-álló fekete | | db | 100 | | 64110 20663 | 56 |
| SM25 csőcsatlakozó, UV-álló fekete | | db | 50 | | 64110 20664 | 61 |
| SM32 csőcsatlakozó, UV-álló fekete | | db | 25 | | 64110 20665 | 114 |
| SM40 csőcsatlakozó, UV-álló fekete | | db | 25 | | 64110 20666 | 158 |
| SM50 csőcsatlakozó, UV-álló fekete | | db | 15 | | 64110 20667 | 211 |
| | | | | | | |
| SB16 íves cső, 90 fokos, UV-álló fekete | | db | 50 | | 64110 08884 | 161 |
| SB20 íves cső, 90 fokos, UV-álló fekete | | db | 25 | | 64110 08885 | 226 |
| SB25 íves cső, 90 fokos, UV-álló fekete | | db | 20 | | 64110 08886 | 251 |
| SB32 íves cső, 90 fokos, UV-álló fekete | | db | 1 | | 64110 08887 | 432 |
| SB40 íves cső, 90 fokos, UV-álló fekete | | db | 1 | | 64110 08888 | 1.095 |
| SB50 íves cső, 90 fokos, UV-álló fekete | | db | 1 | | 64110 08889 | 2.174 |
| | | | | | | |
| CL16 sorolható csőbilincs, UV-álló fekete | | db | 100 | | 64110 82212 | 14 |
| CL20 sorolható csőbilincs, UV-álló fekete | | db | 100 | | 64110 82179 | 15 |
| CL25 sorolható csőbilincs, UV-álló fekete | | db | 100 | | 64110 82216 | 25 |
| CL32 sorolható csőbilincs, UV-álló fekete | | db | 100 | | 64110 82220 | 38 |
| CL40 sorolható csőbilincs, UV-álló fekete | | db | 50 | | 64110 82224 | 52 |
| CL50 sorolható csőbilincs, UV-álló fekete | | db | 50 | | 64110 82597 | 62 |



Kábelvédőcső, halogénmentes, UV-álló

| | | | | | | |
|--|--|----|----|--|-------------|-------|
| tekericsben, egy karmantyúval és behúzódróttal | | | | | | |
| FXKVR 40 | | m | 50 | | 64110 55107 | 291 |
| FXKVR 50 | | m | 50 | | 64110 41925 | 326 |
| FXKVR 63 | | m | 50 | | 64110 32332 | 379 |
| FXKVR 75 | | m | 50 | | 64110 26353 | 476 |
| FXKVR 90 | | m | 50 | | 64110 41343 | 618 |
| FXKVR 110 | | m | 50 | | 64110 41344 | 623 |
| FXKVR 125 | | m | 50 | | 64110 41990 | 1.011 |
| FXKVR 160 | | m | 25 | | 64110 42514 | 1.401 |
| FXKVR 200 | | m | 25 | | 64110 99585 | 2.956 |
| 6m-es számban, egy karmantyúval | | | | | | |
| FXKVS 50 | | m | 6 | | 64110 41342 | 413 |
| FXKVS 63 | | m | 6 | | 64110 25751 | 482 |
| FXKVS 75 | | m | 6 | | 64110 25752 | 534 |
| FXKVS 90 | | m | 6 | | 64110 41193 | 640 |
| FXKVS 110 | | m | 6 | | 64110 41205 | 644 |
| FXKVS 125 | | m | 6 | | 64110 41194 | 1.145 |
| FXKVS 160 | | m | 6 | | 64110 41196 | 1.343 |
| FXKVS 175 | | m | 6 | | 64110 44965 | 1.924 |
| FXKVS 200 | | m | 6 | | 64110 41197 | 2.821 |
| Karmantyú FXKVS és FXKVR csőhöz | | | | | | |
| FXKVM 50 | | db | 1 | | 64110 25755 | 377 |
| FXKVM 63 | | db | 1 | | 64110 25756 | 475 |
| FXKVM 75 | | db | 1 | | 64110 25757 | 498 |
| FXKVM 90 | | db | 1 | | 64110 25758 | 533 |
| FXKVM 110 | | db | 1 | | 64110 25102 | 425 |
| FXKVM 125 | | db | 1 | | 64110 32331 | 1.129 |
| FXKVM 160 | | db | 1 | | 64110 25759 | 1.627 |
| FXKVM 175 | | db | 1 | | 64110 41351 | 1.937 |
| FXKVM 200 | | db | 1 | | 64110 40801 | 2.814 |



| típus | belső átmérő mm | egység | csom. egység | tömeg kg | megrendelési szám | egységár Ft + ÁFA |
|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|
|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|

MEREV, FESTETT ACÉL VÉDŐCSÖVEK

Engedménycsoport: 4



Festett, menet nélküli védőcsövek

| | | | | | | |
|--|------|----|------|-------|-------------|-------|
| SSR 16 LA festett acélpáncélcső menet nélküli fekete | 14 | fm | 30/3 | | 63081 01191 | 662 |
| SSR 20 LA festett acélpáncélcső menet nélküli fekete | 18,0 | fm | 30/3 | 0,467 | 63081 00420 | 779 |
| SSR 25 LA festett acélpáncélcső menet nélküli fekete | 22,6 | fm | 30/3 | 0,703 | 63081 00430 | 1.048 |
| SSR 32 LA festett acélpáncélcső menet nélküli fekete | 29,6 | fm | 21/3 | 0,910 | 63081 00440 | 1.342 |
| SSR 40 LA festett acélpáncélcső menet nélküli fekete | 37,6 | fm | 15/3 | 1,145 | 63081 00450 | 1.700 |
| SSR 50 LA festett acélpáncélcső menet nélküli fekete | 47,6 | fm | 15/3 | 1,440 | 63081 00460 | 2.134 |
| SSR 63 LA festett acélpáncélcső menet nélküli fekete | 60,6 | fm | 9/3 | 2,710 | 63081 00470 | 2.849 |
| | | | | | | |
| SSB 16 LA csatlakozó ív festett menet nélküli fekete | | db | 15 | | 63081 01193 | 734 |
| SSB 20 LA csatlakozó ív festett menet nélküli fekete | | db | 25 | | 63081 00540 | 854 |
| SSB 25 LA csatlakozó ív festett menet nélküli fekete | | db | 25 | | 63081 00550 | 912 |
| SSB 32 LA csatlakozó ív festett menet nélküli fekete | | db | 20 | | 63081 00560 | 1.048 |
| SSB 40 LA csatlakozó ív festett menet nélküli fekete | | db | 15 | | 63081 00570 | 1.741 |
| SSB 50 LA csatlakozó ív festett menet nélküli fekete | | db | 5 | | 63081 00580 | 2.567 |
| SSB 63 LA csatlakozó ív festett menet nélküli fekete | | db | 3 | | 63081 00590 | 3.119 |
| | | | | | | |
| SSM 16 LA összekötő karmantyú festett menet nélküli fekete | | db | 25 | | 63081 01195 | 245 |
| SSM 20 LA összekötő karmantyú festett menet nélküli fekete | | db | 50 | | 63081 00660 | 258 |
| SSM 25 LA összekötő karmantyú festett menet nélküli fekete | | db | 50 | | 63081 00670 | 306 |
| SSM 32 LA összekötő karmantyú festett menet nélküli fekete | | db | 50 | | 63081 00680 | 367 |
| SSM 40 LA összekötő karmantyú festett menet nélküli fekete | | db | 25 | | 63081 00690 | 624 |
| SSM 50 LA összekötő karmantyú festett menet nélküli fekete | | db | 10 | | 63081 00700 | 868 |
| SSM 63 LA összekötő karmantyú festett menet nélküli fekete | | db | 5 | | 63081 00710 | 1.701 |



Festett, menetes végű védőcsövek

| | | | | | | |
|---|------|----|------|-------|-------------|-------|
| GSR 16 LA acélpáncélcső menettel festett fekete | 13,2 | fm | 30/3 | | 63081 01200 | 740 |
| GSR 20 LA acélpáncélcső menettel festett fekete | 16,8 | fm | 30/3 | 0,683 | 63081 00780 | 1.030 |
| GSR 25 LA acélpáncélcső menettel festett fekete | 21,8 | fm | 30/3 | 0,867 | 63081 00790 | 1.236 |
| GSR 32 LA acélpáncélcső menettel festett fekete | 28,8 | fm | 21/3 | 1,125 | 63081 00800 | 1.555 |
| GSR 40 LA acélpáncélcső menettel festett fekete | 36,8 | fm | 15/3 | 1,420 | 63081 00810 | 1.968 |
| GSR 50 LA acélpáncélcső menettel festett fekete | 46,8 | fm | 15/3 | 1,790 | 63081 00820 | 2.181 |
| GSR 63 LA acélpáncélcső menettel festett fekete | 59,4 | fm | 9/3 | 2,710 | 63081 00830 | 3.250 |
| | | | | | | |
| GSB 16 LA menetes ív festett fekete | | db | 15 | | 63081 01220 | 548 |
| GSB 20 LA menetes ív festett fekete | | db | 25 | | 63081 00900 | 925 |
| GSB 25 LA menetes ív festett fekete | | db | 25 | | 63081 00910 | 1.075 |
| GSB 32 LA menetes ív festett fekete | | db | 20 | | 63081 00920 | 1.417 |
| GSB 40 LA menetes ív festett fekete | | db | 15 | | 63081 00930 | 2.127 |
| GSB 50 LA menetes ív festett fekete | | db | 5 | | 63081 00940 | 2.588 |
| GSB 63 LA menetes ív festett fekete | | db | 3 | | 63081 00950 | 5.134 |
| | | | | | | |
| GSM 16 LA menetes karmantyú festett fekete | | db | 25 | | 63081 01240 | 151 |
| GSM 20 LA menetes karmantyú festett fekete | | db | 50 | | 63081 01020 | 247 |
| GSM 25 LA menetes karmantyú festett fekete | | db | 50 | | 63081 01030 | 254 |
| GSM 32 LA menetes karmantyú festett fekete | | db | 50 | | 63081 01040 | 466 |
| GSM 40 LA menetes karmantyú festett fekete | | db | 25 | | 63081 01050 | 607 |
| GSM 50 LA menetes karmantyú festett fekete | | db | 10 | | 63081 01060 | 791 |
| GSM 63 LA menetes karmantyú festett fekete | | db | 5 | | 63081 01070 | 2.034 |

Kiegészítők

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----|-----|--|-------------|-----|
| FPE 16 kábelbevezető műanyag szürke | | db | 100 | | 64110 61664 | 65 |
| FPE 20 kábelbevezető műanyag szürke | | db | 100 | | 64110 88161 | 92 |
| FPE 25 kábelbevezető műanyag szürke | | db | 50 | | 64110 64850 | 141 |
| FPE 32 kábelbevezető műanyag szürke | | db | 25 | | 64110 64851 | 180 |
| FPE 40 kábelbevezető műanyag szürke | | db | 25 | | 64110 64852 | 229 |
| FPE 50 kábelbevezető műanyag szürke | | db | 25 | | 64110 64853 | 279 |
| FPE 63 kábelbevezető műanyag szürke | | db | 20 | | 64110 88160 | 570 |

| típus | belső átmérő mm | egység | csom. egység | tömeg kg | megrendelési szám | egységár Ft + ÁFA |
|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|
|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|

TŰZIHORGANYZOTT ACÉL VÉDŐCSÖVEK

Engedménycsoport: 4

Tűzhorganyzott, menet nélküli védőcsövek

| | | | | | | |
|--|------|----|------|-------|-------------|-------|
| SSR 16 FV tűzhorganyzott acélpáncélső menet nélkül | 14 | fm | 30/3 | 0,400 | 63081 01192 | 594 |
| SSR 20 FV tűzhorganyzott acélpáncélső menet nélkül | 18,0 | fm | 30/3 | 0,467 | 63081 00480 | 984 |
| SSR 25 FV tűzhorganyzott acélpáncélső menet nélkül | 22,6 | fm | 30/3 | 0,703 | 63081 00490 | 1.301 |
| SSR 32 FV tűzhorganyzott acélpáncélső menet nélkül | 29,6 | fm | 21/3 | 0,910 | 63081 00500 | 1.688 |
| SSR 40 FV tűzhorganyzott acélpáncélső menet nélkül | 37,6 | fm | 15/3 | 1,145 | 63081 00510 | 2.518 |
| SSR 50 FV tűzhorganyzott acélpáncélső menet nélkül | 47,6 | fm | 15/3 | 1,440 | 63081 00520 | 3.010 |
| SSR 63 FV tűzhorganyzott acélpáncélső menet nélkül | 60,6 | fm | 9/3 | 2,710 | 63081 00530 | 4.243 |
| SSB 16 FV csatlakozó ív tűzhorganyzott menet nélküli | | db | 15 | | 63081 01194 | 763 |
| SSB 20 FV csatlakozó ív tűzhorganyzott menet nélküli | | db | 25 | | 63081 00600 | 1.071 |
| SSB 25 FV csatlakozó ív tűzhorganyzott menet nélküli | | db | 25 | | 63081 00610 | 1.221 |
| SSB 32 FV csatlakozó ív tűzhorganyzott menet nélküli | | db | 20 | | 63081 00620 | 1.589 |
| SSB 40 FV csatlakozó ív tűzhorganyzott menet nélküli | | db | 15 | | 63081 00630 | 2.630 |
| SSB 50 FV csatlakozó ív tűzhorganyzott menet nélküli | | db | 5 | | 63081 00640 | 3.757 |
| SSB 63 FV csatlakozó ív tűzhorganyzott menet nélküli | | db | 3 | | 63081 00650 | 5.290 |
| SSM 16 FV összekötő karmantyú tűzhorganyzott menet nélküli | | db | 25 | | 63081 01196 | 292 |
| SSM 20 FV összekötő karmantyú tűzhorganyzott menet nélküli | | db | 50 | | 63081 00720 | 339 |
| SSM 25 FV összekötő karmantyú tűzhorganyzott menet nélküli | | db | 50 | | 63081 00730 | 396 |
| SSM 32 FV összekötő karmantyú tűzhorganyzott menet nélküli | | db | 50 | | 63081 00740 | 479 |
| SSM 40 FV összekötő karmantyú tűzhorganyzott menet nélküli | | db | 25 | | 63081 00750 | 828 |
| SSM 50 FV összekötő karmantyú tűzhorganyzott menet nélküli | | db | 10 | | 63081 00760 | 1.202 |
| SSM 63 FV összekötő karmantyú tűzhorganyzott menet nélküli | | db | 5 | | 63081 00770 | 2.262 |

Tűzhorganyzott, menetes végű védőcsövek

| | | | | | | |
|--|------|----|------|-------|-------------|-------|
| GSR 16 FV acélpáncélső menettel tűzhorganyzott | 13,2 | fm | 30/3 | 0,567 | 63081 01210 | 953 |
| GSR 20 FV acélpáncélső menettel tűzhorganyzott | 16,8 | fm | 30/3 | 0,683 | 63081 00840 | 1.358 |
| GSR 25 FV acélpáncélső menettel tűzhorganyzott | 21,8 | fm | 30/3 | 0,867 | 63081 00850 | 1.673 |
| GSR 32 FV acélpáncélső menettel tűzhorganyzott | 28,8 | fm | 21/3 | 1,125 | 63081 00860 | 2.150 |
| GSR 40 FV acélpáncélső menettel tűzhorganyzott | 36,8 | fm | 15/3 | 1,420 | 63081 00870 | 2.709 |
| GSR 50 FV acélpáncélső menettel tűzhorganyzott | 46,8 | fm | 15/3 | 1,790 | 63081 00880 | 3.359 |
| GSR 63 FV acélpáncélső menettel tűzhorganyzott | 59,4 | fm | 9/3 | 2,710 | 63081 00890 | 4.750 |
| GSB 16 FV menetes ív tűzhorganyzott | | db | 15 | | 63081 01230 | 771 |
| GSB 20 FV menetes ív tűzhorganyzott | | db | 25 | | 63081 00960 | 1.351 |
| GSB 25 FV menetes ív tűzhorganyzott | | db | 25 | | 63081 00970 | 1.570 |
| GSB 32 FV menetes ív tűzhorganyzott | | db | 20 | | 63081 00980 | 2.247 |
| GSB 40 FV menetes ív tűzhorganyzott | | db | 15 | | 63081 00990 | 3.272 |
| GSB 50 FV menetes ív tűzhorganyzott | | db | 5 | | 63081 01000 | 6.119 |
| GSB 63 FV menetes ív tűzhorganyzott | | db | 3 | | 63081 01010 | 8.158 |
| GSM 16 FV menetes karmantyú tűzhorganyzott | | db | 25 | | 63081 01250 | 241 |
| GSM 20 FV menetes karmantyú tűzhorganyzott | | db | 50 | | 63081 01080 | 352 |
| GSM 25 FV menetes karmantyú tűzhorganyzott | | db | 50 | | 63081 01090 | 408 |
| GSM 32 FV menetes karmantyú tűzhorganyzott | | db | 50 | | 63081 01100 | 600 |
| GSM 40 FV menetes karmantyú tűzhorganyzott | | db | 25 | | 63081 01110 | 835 |
| GSM 50 FV menetes karmantyú tűzhorganyzott | | db | 10 | | 63081 01120 | 1.259 |
| GSM 63 FV menetes karmantyú tűzhorganyzott | | db | 5 | | 63081 01130 | 2.179 |

Kiegészítők

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|----|----|--|-------------|-----|
| SRAS 16 bilincs acél horganyzott | 16 | db | 50 | | 64110 99234 | 194 |
| SRAS 20 bilincs acél horganyzott | 20 | db | 50 | | 64110 96296 | 195 |
| SRAS 25 bilincs acél horganyzott | 25 | db | 50 | | 64110 96297 | 209 |
| SRAS 32 bilincs acél horganyzott | 32 | db | 25 | | 64110 96298 | 230 |
| SRAS 40 bilincs acél horganyzott | 40 | db | 20 | | 64110 96299 | 238 |
| SRAS 50 bilincs acél horganyzott | 50 | db | 20 | | 64110 96300 | 258 |
| SRAS 63 bilincs acél horganyzott | 63 | db | 20 | | 64110 96301 | 305 |

| típus | belső átmérő mm | egység | csom. egység | tömeg kg | megrendelési szám | egységár Ft + ÁFA |
|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|
|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|

ALUMÍNIUM ÉS ACÉL VÉDŐCSÖVEK

Engedménycsoport: 4



Alumínium védőcső, nyomásállóság 1250N

| | | | | | | |
|-----------------------------|----|----|-------------|-------|--|--|
| SALR 16 alumínium védőcső | m | 15 | 64110 35458 | 441 | | |
| SALR 20 alumínium védőcső | m | 15 | 64110 35250 | 514 | | |
| SALR 25 alumínium védőcső | m | 15 | 64110 35251 | 721 | | |
| SALR 32 alumínium védőcső | m | 15 | 64110 35252 | 934 | | |
| SALR 40 alumínium védőcső | m | 15 | 64110 35253 | 1.352 | | |
| SALR 50 alumínium védőcső | m | 15 | 64110 35254 | 1.597 | | |
| SALR 63 alumínium védőcső | m | 15 | 64110 35255 | 2.523 | | |
| SALM alumínium toldó | | | | | | |
| SALM 16 alumínium toldó | db | 50 | 64110 35235 | 254 | | |
| SALM 20 alumínium toldó | db | 50 | 64110 35236 | 287 | | |
| SALM 25 alumínium toldó | db | 50 | 64110 35237 | 296 | | |
| SALM 32 alumínium toldó | db | 50 | 64110 35238 | 430 | | |
| SALM 40 alumínium toldó | db | 25 | 64110 35239 | 532 | | |
| SALM 50 alumínium toldó | db | 25 | 64110 35240 | 908 | | |
| SALM 63 alumínium toldó | db | 16 | 64110 35241 | 935 | | |
| ALE alu bevezető | | | | | | |
| ALE 16 alu bevezető | db | 50 | 64110 35459 | 399 | | |
| ALE 20 alu bevezető | db | 50 | 64110 35460 | 411 | | |
| ALE 25 alu bevezető | db | 50 | 64110 35461 | 472 | | |
| ALE 32 alu bevezető | db | 50 | 64110 35462 | 498 | | |
| ALE 40 alu bevezető | db | 25 | 64110 35463 | 646 | | |
| ALE 50 alu bevezető | db | 25 | 64110 35464 | 677 | | |
| ALE 63 alu bevezető | db | 16 | 64110 35465 | 819 | | |
| ALK alu bilincs | | | | | | |
| ALK 16 alu bilincs | db | 50 | 64110 35218 | 233 | | |
| ALK 20 alu bilincs | db | 50 | 64110 35219 | 241 | | |
| ALK 25 alu bilincs | db | 50 | 64110 35220 | 259 | | |
| ALK 32 alu bilincs | db | 50 | 64110 35221 | 280 | | |
| ALK 40 alu bilincs | db | 25 | 64110 35222 | 335 | | |
| ALK 50 alu bilincs | db | 25 | 64110 35223 | 360 | | |
| ALK 63 alu bilincs | db | 16 | 64110 35224 | 396 | | |



Rozsdamentes acél védőcső (V2A), nyomásállóság 1250N

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|-----|-------------|-------|--|--|
| ESR 20 rozsdamentes védőcső | m | 30 | 64110 41020 | 3.028 | | |
| ESR 25 rozsdamentes védőcső | m | 30 | 64110 41022 | 3.856 | | |
| ESR 32 rozsdamentes védőcső | m | 21 | 64110 41024 | 5.325 | | |
| ESR 40 rozsdamentes védőcső | m | 15 | 64110 41173 | 7.509 | | |
| ESM rozsdamentes toldó | | | | | | |
| ESM 20 rozsdamentes toldó | db | 100 | 64110 64413 | 1.522 | | |
| ESM 25 rozsdamentes toldó | db | 100 | 64110 64414 | 1.852 | | |
| ESM 32 rozsdamentes toldó | db | 50 | 64110 64415 | 2.235 | | |
| ESM 40 rozsdamentes toldó | db | 50 | 64110 64416 | 2.790 | | |
| ESB rozsdamentes iv | | | | | | |
| ESB 20 rozsdamentes iv | db | 100 | 64110 64420 | 4.150 | | |
| ESB 25 rozsdamentes iv | db | 100 | 64110 64421 | 4.731 | | |
| ESB 32 rozsdamentes iv | db | 50 | 64110 64422 | 5.280 | | |
| ESB 40 rozsdamentes iv | db | 50 | 64110 64423 | 7.365 | | |
| ERAS rozsdamentes bilincs | | | | | | |
| ERAS 20 rozsdamentes bilincs | db | 50 | 64110 88145 | 926 | | |
| ERAS 25 rozsdamentes bilincs | db | 50 | 64110 88146 | 1.011 | | |
| ERAS 32 rozsdamentes bilincs | db | 25 | 64110 88147 | 1.178 | | |
| ERAS 40 rozsdamentes bilincs | db | 25 | 64110 88148 | 1.428 | | |