



BLINDOSBARRA® SÍNCSTORNA RENDSZER ELEMEI



ÁTTEKINTÉS




RENDSZER ELEMEK:

- | | |
|---|----------------------|
| 1 Betáp elem sínvégre | 10 Sínvég fedél |
| 2 Egyenes elem | 11 Tűzzáró elem |
| 3 Lapos sarok | 12 Függesztő kengyel |
| 4 Magas sarok | 13 Fali tartó |
| 5 Lapos T elem | 14 Mennyezeti tartó |
| 6 Magas T elem | |
| 7 Transzformátor vagy elosztó-szekrény síncsatlakozó elem | |
| 8 Leágazó elem | |
| 9 Leágazó elem 12 kis-megszakító helyyel | |

névleges áram	névleges hossz mm	hossz mm	magasság mm	szélesség mm	csatl. hely	A _t mm ²	tömeg kg	típusjel	egység megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
---------------	-------------------	----------	-------------	--------------	-------------	--------------------------------	----------	----------	--------------------------	-----------------

BLINDOSBARRA® síncsatorna réz vezetővel 3L+N+PE IP55



Egyenes csatorna elem IP55

350 A	1000	1292	212	80	4	156	10	112100Z1LAE	db	63088 28700
350 A	2000	2292	212	80	8	156	20	112100Z2LAE	db	63088 28710
350 A	3000	3292	212	80	12	156	30	112100Z3LAE	db	63088 28720
450 A	1000	1292	212	80	4	219	12,8	112200Z1LAE	db	63088 28940
450 A	2000	2292	212	80	8	219	25,6	112200Z2LAE	db	63088 28950
450 A	3000	3292	212	80	12	219	38,4	112200Z3LAE	db	63088 28960
700 A	1000	1292	212	105	4	300	16,7	111400Z1LAE	db	63088 27880
700 A	2000	2292	212	105	8	300	33,4	111400Z2LAE	db	63088 27890
700 A	3000	3292	212	105	12	300	50,1	111400Z3LAE	db	63088 27900
900 A	1000	1292	212	130	4	450	23	111800Z1LAE	db	63088 28370
900 A	2000	2292	212	130	8	450	46	111800Z2LAE	db	63088 28380
900 A	3000	3292	212	130	12	450	69	111800Z3LAE	db	63088 28390
1000 A	1000	1292	212	155	4			115100Z1LAE	db	63088 28391
1000 A	2000	2292	212	155	8			115100Z2LAE	db	63088 28392
1000 A	3000	3292	212	155	12			115100Z3LAE	db	63088 28393

Kérje egyedi ajánlatunkat.

Egyenes elem elosztószekrény vagy transzformátor síncsatlakozáshoz

350 A	700	furat: 2×ø9						110303Z1LAF	db	63088 01491
450 A	700	furat: 2×ø9						112203Z1LAE	db	63088 01492
700 A	700	furat: 2×ø14						110403Z1LAE	db	63088 01493
900 A	700	furat: 4×ø14						111803Z1LAE	db	63088 01494
1000 A	700	furat: 4×ø14						115103Z1LAE	db	63088 01495

Magas sarok elem



350 A	500+500	212	80	4				110301Z1LAF	db	63088 27140
450 A	500+500	212	80	4				112201Z1LAE	db	63088 28990
700 A	500+500	212	105	4				110401Z1LAE	db	63088 27410
900 A	500+500	212	130	4				112801Z1LAE	db	63088 29550
1000 A	500+500	212	130	4				115101Z1LAE	db	63088 29551

Kérje egyedi ajánlatunkat.

Lapos sarokelem

350 A	600+600	212	80	4				110302Z1LAF	db	63088 27170
450 A	600+600	212	80	4				112202Z1LAE	db	63088 29020
700 A	600+600	212	105	4				110402Z1LAF	db	63088 29021
900A	600+600	212	130	4				112802Z1LAE	db	63088 29580
1000A	600+600	212	130	4				115102Z1LAE	db	63088 29581

Réz




névleges áram	A mm	B mm	C mm	D mm	A1 mm ²	A2 mm ²	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
---------------	------	------	------	------	--------------------	--------------------	----------	--------	-------------------	-----------------

BLINDOSBARRA® síncsatorna réz vezetővel 3L+N+PE IP55


Magas T elem

350 A1140+1000+1140	212	80	6				110307Z4LAF	db	63088 27260	
450 A1140+1000+1140	212	80	6				112207Z4LAE	db	63088 29110	
700 A1140+1000+1140	212	105	6				110407Z4LAE	db	63088 27530	
900 A1140+1000+1140	212	130	6				112807Z4LAE	db	63088 29670	




Lapos T elem

350 A1140+1000+1140	212	80	6				110306Z4LAF	db	63088 27230	
450 A1140+1000+1140	212	80	6				112206Z4LAE	db	63088 29080	
700 A1140+1000+1140	212	105	6				110406Z4LAE	db	63088 27500	Kérje egyedi ajánlatunkat.
900 A1140+1000+1140	212	130	6				112806Z4LAE	db	63088 29640	



Dilatációs elem

350 A	3000	2975÷3025	80	12			110308Z3LAF	db	63088 27290	
450 A	3000	2975÷3025	80	12			112208Z3LAE	db	63088 29140	
700 A	3000	2975÷3025	105	12			110408Z3LAF	db	63088 29141	
900 A	3000	2975÷3025	130	12			112808Z3LAE	db	63088 29700	
1000 A	3000	2975÷3025	130	12			115108Z3LAE	db	63088 29701	



Betáp elem sínvégre

Legnagyobb beköthető érkeresztmetszet sínenként: A1

350..450 A	500	225	466	380	2x120		112251Z0LAD	db	63088 29150	
700 A	500	225	466	380	2x240		110451Z0LAD	db	63088 27570	
900 A	500	225	466	380	3x300		111851Z0LAD	db	63088 28600	Kérje egyedi ajánlatunkat.
1000 A	500	225	466	380	4x300		115151Z0LAD	db	63088 32390	



Közbülső betáp elem

Legnagyobb beköthető érkeresztmetszet sínenként: A1

350..450 A	696	275	350	436	2x120		112253Z0LAC	db	63088 29180	
700 A	696	420	450	536	2x240		110453Z0LAC	db	63088 27590	
900 A	696	420	450	536	3x300		111853Z0LAC	db	63088 28620	



Betáp elem sínvégre szakaszolóval és késes biztosítóval


350..450 A							112263Z0LAD	db	63088 29190	
700 A							110463Z0LAD	db	63088 27600	
900 A							111863Z0LAC	db	63088 27601	

Leágazó elem olvadóbiztosítóval

Legnagyobb beköthető fázisvezető keresztmetszet: A1, nullavezető: A2.

Megszakított N-vezetővel

25 A	Db E27	330	140	190	386	10	50	110840Z0LAC	db	63088 27780	
63 A	Db E33	330	140	190	386	25	50	110841Z0LAC	db	63088 03800	
32 A	Cilinder 10/38	205	80	185	386	25	25	111340Z0LAB	db	63088 27830	Kérje egyedi ajánlatunkat.
40 A	Cilinder 14/51	330	140	190	386	25	25	110640Z0LAC	db	63088 27650	
80 A	Cilinder 22/58	330	140	190	386	25	25	110641Z0LAC	db	63088 27660	
100 A	Cilinder 22/58	330	140	190	386	50	50	111342Z0LAA	db	63088 27840	
125 A	NH 00/0	410	140	190	470	50	50	110642Z0LAB	db	63088 27670	
200 A	NH 1	466	190	260	580	70	50	110343Z0LAC	db	63088 27300	
250 A	NH 1	671	180	260	785	150	70	110344Z0LAC	db	63088 27310	
Összekötött N-vezetővel											
125 A	NH 00/0	410	140	190	470	50	50	110842Z0LAA	db	63088 27790	
200 A	NH 1	466	190	260	580	150	70	110643Z0LAC	db	63088 27680	
250 A	NH 1	671	180	260	785	150	70	110644Z0LAA	db	63088 27690	



névleges áram	névleges hossz mm	hossz mm	magasság mm	szélesség mm	csatl. hely	A ₁ mm ²	tömeg kg	típusjel	egység megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
---------------	-------------------	----------	-------------	--------------	-------------	--------------------------------	----------	----------	-----------------------------	--------------------

BLINDOSBARRA® síncsatorna réz vezetővel 3L+N+PE IP55

Leágazó elem kapcsolóval és olvadóbiztosítóval

Legnagyobb beköthető fázisvezető keresztmetszet: A1, nullavezető: A2.

Megszakított N-vezetővel

125 A	00/0	450	193	258		75	75	114470ZOLAB	db	63088 31490
200 A	1	660	250	356		150	150	114471ZOLAB	db	63088 31500
315 A	2	650	322	494		2x180	2x180	114472ZOLAA	db	63088 31510
400 A	2	650	322	494		2x180	2x180	114474ZOLAA	db	63088 31511
600 A	3	650	322	494		3x240	3x240	114475ZOFFA	db	63088 11190

Összekötött N-vezetővel

125 A	00/0	450	193	258		75	75	114570ZOLAB	db	63088 31820
200 A	1	660	250	356		150	150	114571ZOLAB	db	63088 31830
315 A	2	650	322	494		2x180	2x180	114572ZOLAA	db	63088 31840
400 A	2	650	322	494		2x180	2x180	114574ZOLAA	db	63088 31841
600 A	3	650	322	494		3x240	3x240	114575ZOFFA	db	63088 11680

Kérje egyedi ajánlatunkat.

Leágazó elem kismegszakítós leágazásokhoz (12 modulos)

63A	370	110	265					112252ZOLAA	db	63088 29170
100A	370	110	265					112352ZOLAA	db	63088 29450
125A	370	110	265					112452ZOLAA	db	63088 29460

Sínvég fedél

350...450 A		304,3	217	87				110110ZOLAF	db	63088 26780
700 A		304,3	217	112				110210ZOLAF	db	63088 27050
900 A		304,3	217	137				113410ZOLAF	db	63088 30190
1000 A		304,3	217	162				113710ZOLAF	db	63088 30430

Tűzzáró elem

A tűzzáró kitöltés kívánt helyét a 3m-es elemen belül megrendeléskor kérjük megadni.

Méretetek: A=névleges hossz, B=hossz, C=magasság, D= szélesség.

350 A	3000	3292	212	80				110105Z3LAE	db	63088 26670
450 A	3000	3292	212	80				112305Z3LAE	db	63088 29350
700 A	3000	3292	212	105				110205Z3LAE	db	63088 26950
900 A	3000	3292	212	130				111705Z3LAE	db	63088 28230

Tartókengyel




350 ... 450 A			280	144				110120Z0AAB	db	63088 00400
700 A			280	172				110220Z0AAB	db	63088 01060
900 A			280	197				113420Z0AAB	db	63088 21910
1000 A			280	222				113720Z0AAB	db	63088 25000

Kérje egyedi ajánlatunkat.

Fél tartókengyel			280					110121Z0AAB	db	63088 00420
------------------	--	--	-----	--	--	--	--	-------------	----	-------------

Tartók

Fali tartó 510 mm				510				901001Z0AAA	db	63088 25260
Fali tartó 710 mm				710				901002Z0AAA	db	63088 25270
Tartó I gerendára								901008Z0AAA	db	63088 25330
Tartó								901012Z0AAA	db	63088 26480
Fali tartóL 520 mm				520				901013Z0AAA	db	63088 26490



névleges áram	A mm	B mm	C mm	D mm	A1 mm ²	A2 mm ²	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
---------------	------	------	------	------	--------------------	--------------------	----------	--------	-------------------	-----------------

BLINDOSBARRA® síncsatorna alumínium vezetővel 3L+N+PE IP55

Egyenes csatorna elem IP55

250 A	1000	1292	212	80	4	6,3	114800Z1LAE	db	63088 32030	
250 A	2000	2292	212	80	8	12,6	114800Z2LAE	db	63088 32040	
250 A	3000	3292	212	80	12	18,9	114800Z3LAE	db	63088 32050	
320 A	1000	1292	212	80	4	6,9	114500Z1LAE	db	63088 31560	
320 A	2000	2292	212	80	8	13,8	114500Z2LAE	db	63088 31570	
320 A	3000	3292	212	80	12	20,7	114500Z3LAE	db	63088 31580	
400 A	1000	1292	212	80	4	8,7	114300Z1LAE	db	63088 30950	
400 A	2000	2292	212	80	8	17,4	114300Z2LAE	db	63088 30960	
400 A	3000	3292	212	80	12	26,1	114300Z3LAE	db	63088 30970	
500 A	1000	1292	212	105	4	9,5	114900Z1LAE	db	63088 32180	Kérje egyedi ajánlatunkat.
500 A	2000	2292	212	105	8	19	114900Z2LAE	db	63088 32190	
500 A	3000	3292	212	105	12	28,5	114900Z3LAE	db	63088 32200	
630 A	1000	1292	212	130	4	11,2	114400Z1HAE	db	63088 31230	
630 A	2000	2292	212	130	8	22,4	114400Z2LAE	db	63088 31240	
630 A	3000	3292	212	130	12	33,6	114400Z3LAE	db	63088 31250	
800 A	1000	1292	212	155	4		114700Z1LAE	db	63088 31910	
800 A	2000	2292	212	155	8		114700Z2LAE	db	63088 31920	
800 A	3000	3292	212	155	12		114700Z3LAE	db	63088 31930	
1000 A	1000	1292	212	185	4		116000Z1LAE	db	63088 32570	
1000 A	2000	2292	212	185	8		116000Z2LAE	db	63088 32580	
1000 A	3000	3292	212	185	12		116000Z3LAE	db	63088 32590	




Egyenes elem elosztó szekrényes csatlakozáshoz

250 A	700	furat: 2×ø9					114803Z1LAE	db	63088 32661	
320 A	700	furat: 2×ø9					114503Z1LAE	db	63088 32662	
400 A	700	furat: 2×ø14					114303Z1LAE	db	63088 32663	Kérje egyedi ajánlatunkat.
500 A	700	furat: 2×ø14					114903Z1LAE	db	63088 32664	
630 A	700	furat: 4×ø14					114403Z1LAE	db	63088 32665	
800 A	700	furat: 4×ø14					114703Z1LAE	db	63088 32666	
1000 A	700	furat: 4×ø14					116017Z0000	db	63088 32670	




Magas sarok elem

250 A	500+500	500	80	4			114801Z1LAE	db	63088 32070	
320 A	500+500	500	80	4			114501Z1LAE	db	63088 31610	
400 A	500+500	500	80	4			114301Z1LAE	db	63088 31000	
500 A	500+500	500	105	4			114901Z1LAE	db	63088 32230	
630 A	500+500	500	130	4			114401Z1LAE	db	63088 31280	
800 A	500+500	500	155	4			114701Z1LAE	db	63088 31940	
1000 A	500+500	500	185	4			116001Z1LAE	db	63088 32600	




Lapos sarokelem

250 A	600+600	600	80	4			114802Z1LAE	db	63088 32090	
320 A	600+600	600	80	4			114502Z1LAE	db	63088 31640	
400 A	600+600	600	80	4			114302Z1LAE	db	63088 31030	Kérje egyedi ajánlatunkat.
500 A	600+600	600	105	4			114902Z1LAE	db	63088 32260	
630 A	600+600	600	130	4			114402Z1LAE	db	63088 31310	
800 A	600+600	600	155	4			114702Z1LAE	db	63088 31950	
1000 A	600+600	600	185	4			116002Z1LAE	db	63088 32610	



Magas T elem

250 A	1140+1000+1140	212	80	6			114807Z4LAE	db	63088 32130	
320 A	1140+1000+1140	212	80	6			114507Z4LAE	db	63088 31730	
400 A	1140+1000+1140	212	80	6			114307Z4LAE	db	63088 31120	
500 A	1140+1000+1140	212	105	6			114907Z4LAE	db	63088 32350	
630 A	1140+1000+1140	212	130	6			114407Z4LAE	db	63088 31400	
800 A	1140+1000+1140	212	155	6				db	63088 31401	
1000 A	1140+1000+1140	212	185	6			116007Z4LAE	db	63088 32640	




Alumínium

névleges áram	névleges hossz mm	hossz mm	magasság mm	szélesség mm	csatl. hely	tömeg kg	típusjel	egység megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
------------------	----------------------	-------------	----------------	-----------------	----------------	-------------	----------	-----------------------------	--------------------

BLINDOSBARRA® síncsatorna alumínium vezetővel 3L+N+PE IP55

Lapos T elem



250 A	1140+1000+1140	212	80	6			114806Z4LAE	db	63088 32120
320 A	1140+1000+1140	212	80	6			114506Z4LAE	db	63088 31700
400 A	1140+1000+1140	212	80	6			114306Z4LAE	db	63088 31090
500 A	1140+1000+1140	212	105	6			114906Z4LAE	db	63088 32320
630 A	1140+1000+1140	212	130	6			114406Z4LAE	db	63088 31370
800 A	1140+1000+1140	212	155	6				db	63088 31371
1000 A	1140+1000+1140	212	185	6			116006Z4LAE	db	63088 32630

Dilatációs elem



250 A	3000	2975÷3025	80	12			114808Z3LAE	db	63088 32140
320 A	3000	2975÷3025	80	12			114508Z3LAE	db	63088 31760
400 A	3000	2975÷3025	80	12			114308Z3LAE	db	63088 31150
500 A	3000	2975÷3025	105	12			114908Z3LAE	db	63088 32380
630 A	3000	2975÷3025	130	12			114408Z3LAE	db	63088 31430
800 A	3000	2975÷3025	155	12			114708Z3LAE	db	63088 31431
1000 A	3000	2975÷3025	185	12			116008Z3LA	db	63088 32650

Betáp elem sínvégre



Legnagyobb beköthető érkeresztmetszet sínenként: A1

250...320A	500	225	466	380	2x120		114551Z0LAD	db	63088 31770
400...500 A	500	225	466	380	2x240		114651Z0LAD	db	63088 31860
630 A	500	225	466	380	3x300		114451Z0LAD	db	63088 31440
800 A	500	250	466	380	4x240		114751Z0LAD	db	63088 31970
1000 A	500	300	466	380	4x300		116051Z0LAD	db	63088 32700

Közbülső betáp elem



Legnagyobb beköthető érkeresztmetszet sínenként: A1

250...320 A	696	275	350	436	2x120		114553Z0LAC	db	63088 31790
400...500 A	696	420	450	536	2x240		114653Z0LAC	db	63088 31880
630 A	696	420	450	536	3x300		114453Z0LAC	db	63088 31460


Betáp elem sínvégre szakaszolóval és késes biztosítóval

250...320 A	500	225	466	380	2x120		114563Z0LAD	db	63088 31800
400...500 A	500	225	466	380	2x120		114663Z0LAD	db	63088 31890
630 A	500	225	466	380	2x240		114463Z0LAD	db	63088 31470

Leágazó elem olvadóbiztosítóval

Legnagyobb beköthető fázisvezető keresztmetszet: A1, nullavezető: A2.

Elválasztott



25 A	Db E27	330	140	190	386	10	50	110840Z0LAC	db	63088 27780
63 A	Db E33	330	140	190	386	25	50	110841Z0LAC	db	63088 03800
32 A	Cilinder 10/38	205	80	185	386	25	25	111340Z0LAB	db	63088 27830
40 A	Cilinder 14/51	330	140	190	386	25	25	110640Z0LAC	db	63088 27650
80 A	Cilinder 22/58	330	140	190	386	25	25	110641Z0LAC	db	63088 27660
100 A	Cilinder 22/58	330	140	190	386	50	50	111342Z0LAA	db	63088 27840
125 A	NH 00/0	410	140	190	470	50	50	110642Z0LAB	db	63088 27670
200 A	NH 1	466	190	260	580	70	50	110343Z0LAC	db	63088 27300
250 A	NH 1	671	180	260	785	150	70	110344Z0LAC	db	63088 27310
Összekötött										
125 A	NH 00/0	410	140	190	470	50	50	110842Z0LAA	db	63088 27790
200 A	NH 1	466	190	260	580	150	70	110643Z0LAC	db	63088 27680
250 A	NH 1	671	180	260	785	150	70	110644Z0LAA	db	63088 27690

névleges áram	A mm	B mm	C mm	D mm	A1 mm ²	A2 mm ²	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
---------------	------	------	------	------	--------------------	--------------------	----------	--------	-------------------	-----------------

BLINDOSBARRA® síncsatorna alumínium vezetővel 3L+N+PE IP55

Leágazó elem kismegszakítós leágazásokhoz (12 modulos)


63A	370	110	265				112252ZOLAA	db	63088 29170	
100A	370	110	265				112352ZOLAA	db	63088 29450	
125A	370	110	265				112452ZOLAA	db	63088 29460	

Leágazó elem kapcsolóval és olvadóbiztosítóval

Legnagyobb beköthető fázisvezető keresztmetszet: A1, nullavezető: A2.

Elválasztott

125 A	00/0	450	193	258		75 75	114470ZOLAB	db	63088 31490	
200 A	1	660	250	356		150 150	114471ZOLAB	db	63088 31500	
315 A	2	650	322	494		2x180 2x180	114472ZOLAA	db	63088 31510	Kérje egyedi ajánlatunkat.
400 A	2	650	322	494		2x180 2x180	114474ZOLAA	db	63088 31511	
600 A	3	650	322	494		3x240 3x240	114475Z0FAA	db	6308811190	
Összekötött										
125 A	00/0	450	193	258		75 75	114570ZOLAB	db	63088 31820	
200 A	1	660	250	356		150 150	114571ZOLAB	db	63088 31830	
315 A	2	650	322	494		2x180 2x180	114572ZOLAA	db	63088 31840	
400 A	2	650	322	494		2x180 2x180	114574ZOLAA	db	63088 31841	
600 A	3	650	322	494		3x240 3x240	114575Z0FAA	db	6308811680	



Sínvég fedél

250...320 A	304,3	217	87				110110Z0LAF	db	63088 26780	
400...500 A	304,3	217	112				110210Z0LAF	db	63088 27050	
630 A	304,3	217	137				113410Z0LAF	db	63088 30190	
800 A	304,3	217	162				113710Z0LAF	db	63088 30430	
1000 A	304,3	217	192				116010Z0LAF	db	63088 32660	




Tűzzáró elem

A tűzzáró kitöltés kívánt helyét a 3m-es elemen belül megrendeléskor kérjük megadni.


Méretek: A=névleges hossz, B=hossz, C=magasság, D= szélesség.

250 A	3000	3292	212	80			114805Z3LAE	db	63088 32110	
320 A	3000	3292	212	80			114505Z3LAE	db	63088 31670	
400 A	3000	3292	212	80			114305Z3LAE	db	63088 31060	Kérje egyedi ajánlatunkat.
500 A	3000	3292	212	105			114905Z3LAE	db	63088 32290	
630 A	3000	3292	212	130			114405Z3LAE	db	63088 31340	
800 A	3000	3292	212	155			114705Z3LAE	db	63088 31960	
1000 A	3000	3292	212	185			116005Z3LAE	db	63088 32620	



Tartókengyel


350 ... 450 A		280	144				110120Z0AAB	db	63088 00400	
700 A		280	172				110220Z0AAB	db	63088 01060	
900 A		280	197				113420Z0AAB	db	63088 21910	
1000 A		280	222				113720Z0AAB	db	63088 25000	
Fél tartókengyel		280					110121Z0AAB	db	63088 00420	




Tartók

Fali tartó 510 mm			510				901001Z0AAA	db	63088 25260	
Fali tartó 710 mm			710				901002Z0AAA	db	63088 25270	
Tartó I gerendára							901008Z0AAA	db	63088 25330	Kérje egyedi ajánlatunkat.
Tartó							901012Z0AAA	db	63088 26480	
Fali tartóL 520 mm			520				901013Z0AAA	db	63088 26490	

BLINDOCOMPATTO[®] SÍNCATORNA RENDSZER ELEMEI



ÁTTEKINTÉS



RENDSZER ELEMEK:

- 1 Betáp elem sínvégre
- 2 Egyenes elem
- 3 Lapos sarok
- 4 Speciális csatlakozó elem
- 5 Transzformátor vagy elosztószekrény
sínscatlakozó elem
- 6 Sínvég elem
- 7 Normál függesztő
- 8 Leágazó elem
- 9 Tűzzáró elem
- 10 Egyenes felszálló elem

névleges áram	névleges hossz mm	hossz mm	magasság mm	szélesség mm	csatl. hely	tömeg kg	típusjel	egység megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
---------------	-------------------	----------	-------------	--------------	-------------	----------	----------	-----------------------------	--------------------

BLINDOCOMPATTO® síncsatorna réz vezetővel 3L+N+PE IP41



Egyenes 3 m hosszú síncsatorna elem leágazás nélkül

1000 A	3000	190	137			111	224400Z3LAC	db	63088 33900
1250 A	3000	190	137			129	224500Z3LAC	db	63088 33910
1600 A	3000	254	137			165	224700Z3LAC	db	63088 33920
2000 A	3000	254	137			225	224800Z3LPC	db	63088 33930
2500 A	3000	254	137			279	224900Z3LPC	db	63088 33940
3200 A	3000	472	137				225700Z3LAC	db	63088 33950
4000 A	3000	472	137			420	225900Z3LPC	db	63088 33960
5000 A	3000	472	137				226800Z3LAC	db	63088 33970

Kérje egyedi ajánlatunkat.

Egyenes 2 m hosszú síncsatorna elem leágazás nélkül

1000 A	2000	190	137			74	224480Z2LAC	db	63088 33980
1250 A	2000	190	137			86	224580Z2LAC	db	63088 33990
1600 A	2000	254	137			110	224780Z2LAC	db	63088 34000
2000 A	2000	254	137			150	224880Z2LPC	db	63088 34010
2500 A	2000	254	137			186	224980Z2LPC	db	63088 34020
3200 A	2000	472	137				225780Z2LAC	db	63088 34030
4000 A	2000	472	137			280	225980Z2LPC	db	63088 34040
5000 A	2000	472	137				226880Z2LAC	db	63088 34050

Egyenes 1 m hosszú síncsatorna elem leágazás nélkül

1000 A	1000	190	137			37	224481Z1LAC	db	63088 34060
1250 A	1000	190	137			43	224581Z1LAC	db	63088 34070
1600 A	1000	254	137			55	224781Z1LAC	db	63088 34080
2000 A	1000	254	137			75	224881Z1LPC	db	63088 34090
2500 A	1000	254	137			93	224981Z1LPC	db	63088 34100
3200 A	1000	472	137				225781Z1LAC	db	63088 34110
4000 A	1000	472	137			140	225981Z1LPC	db	63088 34120
5000 A	1000	472	137				226881Z1LAC	db	63088 34130

Kérje egyedi ajánlatunkat.

Egyenes 3 m hosszú síncsatorna elem 3+3 leágazó hellyel

1000 A	3000	190	137	6	102		224409Z3LAC	db	63088 34140
1250 A	3000	190	137	6	120		224509Z3LAC	db	63088 34150
1600 A	3000	254	137	6	159		224709Z3LAC	db	63088 34160
2000 A	3000	254	137	6	207		224809Z3LPC	db	63088 34170
2500 A	3000	254	137	6	261		224909Z3LPC	db	63088 34180
3200 A	3000	472	137	6			225709Z3LAC	db	63088 34190
4000 A	3000	472	137	6	390		225909Z3LPC	db	63088 34200
5000 A	3000	472	137	6	522		226809Z3LAC	db	63088 34210






Magas sarokelem

1000 A	400+400	190	137				224401Z1LAC	db	63088 34220
1250 A	400+400	190	137				224501Z1LAC	db	63088 34230
1600 A	400+400	254	137				224701Z1LAC	db	63088 34240
2000 A	400+400	254	137				224801Z1LPC	db	63088 34250
2500 A	400+400	254	137				224901Z1LPC	db	63088 34260
3200 A	400+400	472	137				225701Z1LAC	db	63088 34270
4000 A	400+400	472	137				225901Z1LPC	db	63088 34280
5000 A	400+400	472	137				226801Z1LAC	db	63088 34290

Kérje egyedi ajánlatunkat.

Lapos sarokelem

1000 A	500+500	190	137				224402Z1LAC	db	63088 34300
1250 A	500+500	190	137				224502Z1LAC	db	63088 34310
1600 A	620+620	254	137				224702Z2LAC	db	63088 34320
2000 A	620+620	254	137				224802Z2LPC	db	63088 34330
2500 A	620+620	254	137				224902Z2LPC	db	63088 34340
3200 A	838+838	472	137				225702Z2LAC	db	63088 34350
4000 A	838+838	472	137				225902Z2LPC	db	63088 34360
5000 A	1056+1056	472	137				226802Z3LAC	db	63088 34370




névleges áram	névleges hossz mm	hossz mm	magasság mm	szélesség mm	csatl. hely	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
---------------	-------------------	----------	-------------	--------------	-------------	----------	--------	-------------------	-----------------

BLINDOCOMPATTO® síncsatorna réz vezetővel 3L+N+PE IP41


Lapos T elem

1000 A	350+450	190	137			224406Z2LAC	db	63088 34380	
1250 A	350+450	190	137			224506Z2LAC	db	63088 34390	
1600 A	385+510	254	137			224706Z2LAC	db	63088 34400	
2000 A	385+510	254	137			224806Z2LPC	db	63088 34410	
2500 A	385+510	254	137			224906Z2LPC	db	63088 34420	Kérje egyedi ajánlatunkat.
3200 A	600+840	472	137			225706Z3LAC	db	63088 34430	
4000 A	600+840	472	137			225906Z3LPC	db	63088 34440	
5000 A	700+1000	472	137			226806Z3LAC	db	63088 34450	



Betáp elem sínvégre síncsatlakozáshoz

1000 A	400	190	137			224403Z1LAC	db	63088 34460	
1250 A	400	190	137			224503Z1LAC	db	63088 34470	
1600 A	400	254	137			224703Z1LAC	db	63088 34480	
2000 A	400	254	137			224803Z1LPC	db	63088 34490	
2500 A	400	254	137			224903Z1LPC	db	63088 34500	
3200 A	400	472	137			225703Z1LAC	db	63088 34510	
4000 A	400	472	137			225903Z1LPC	db	63088 34520	
5000 A	400	472	137			226803Z1LAC	db	63088 34530	



Betáp doboz sínvégre kábelcsatlakozáshoz

Méret az ábra szerint:	A	B	C						
1000...1250 A	450	410	474	4x240		224651Z0LAC	db	63088 34540	Kérje egyedi ajánlatunkat.
1600 A	450	410	474	4x240		224751Z0LAC	db	63088 34550	
2000 A	450	410	474	6x240		224851Z0LPC	db	63088 34560	
2500 A	450	410	474	7x240		224951Z0LPC	db	63088 34570	
3200 A	450	630	474	9x240		225751Z0LAC	db	63088 34580	



Közbülső betáp elem kábelcsatlakozáshoz

1000...1250 A	600	500	500	4x240		224653Z0LAC	db	63088 34590
---------------	-----	-----	-----	-------	--	-------------	----	-------------

Sínvég fedél

1000...1250 A	365					214410Z0LAC	db	63088 34600
1600...2500 A	365					214710Z0LAC	db	63088 34610
3200...4000 A	365					215710Z0LAC	db	63088 34620
5000 A	365					216810Z0LAC	db	63088 34630




Sínösszekötő

1000...1250 A						218028R0AAA	db	63088 34640	Kérje egyedi ajánlatunkat.
1600...2500 A						218029R0AAA	db	63088 34650	
3200...4000 A						218031R0AAA	db	63088 34660	
5000 A						218033R0AAA	db	63088 34670	



Tűzzáró kiegészítés síncsatornára (csak felár!)

1000...1250 A		420				214419Z0AAC	db	63088 34680
1600 A		420				214719Z0AAC	db	63088 34690
2000...2500 A		420				224819Z0APC	db	63088 34700
3200 A		420				215719Z0AAC	db	63088 34710
4000 A		420				225919Z0APC	db	63088 34720
5000 A		420				216819Z0AAC	db	63088 34730




Függesztő síncsatornához

1000...5000 A						214420Z0AAA	db	63088 34740
---------------	--	--	--	--	--	-------------	----	-------------

névleges áram	névleges hossz mm	hossz mm	magasság mm	szélesség mm	csatl. hely	tömeg kg	típusjel	egység megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
---------------	-------------------	----------	-------------	--------------	-------------	----------	----------	-----------------------------	--------------------

BLINDOCOMPATTO® síncsatorna alumínium vezetővel 3L+N+PE IP41



Egyenes 3 m hosszú síncsatorna elem leágazás nélkül

800 A	3000	190	137	78		214400Z3LAC	db	63088 34900	
1000 A	3000	190	137	84		214500Z3LAC	db	63088 34910	
1250 A	3000	254	137	102		214700Z3LAC	db	63088 34920	
1600 A	3000	254	137	114		214900Z3LAC	db	63088 34930	
2000 A	3000	254	137	171		214000Z3LPC	db	63088 34940	Kérje egyedi ajánlatunkat.
2500 A	3000	472	137	216		215800Z3LAC	db	63088 34950	
3200 A	3000	472	137	228		215900Z3LAC	db	63088 34960	
4000 A	3000	472	137	342		215000Z3LPC	db	63088 34970	
5000 A	3000	690	137			216000Z3LPC	db	63088 34980	

Egyenes 2 m hosszú síncsatorna elem leágazás nélkül

800 A	2000	190	137	52		214480Z2LAC	db	63088 34990	
1000 A	2000	190	137	56		214580Z2LAC	db	63088 35000	
1250 A	2000	254	137	68		214780Z2LAC	db	63088 35010	
1600 A	2000	254	137	68		214980Z2LAC	db	63088 35020	
2000 A	2000	254	137	76		214080Z2LPC	db	63088 35030	
2500 A	2000	472	137	104		215880Z2LAC	db	63088 35040	
3200 A	2000	472	137	144		215980Z2LAC	db	63088 35050	
4000 A	2000	472	137	152		215080Z2LPC	db	63088 35060	
5000 A	2000	690	137	216		216080Z2LPC	db	63088 35070	

Egyenes 1 m hosszú síncsatorna elem leágazás nélkül

800 A	1000	190	137	26		214481Z1LAC	db	63088 35080	
1000 A	1000	190	137	28		214581Z1LAC	db	63088 35090	
1250 A	1000	254	137	34		214781Z1LAC	db	63088 35100	Kérje egyedi ajánlatunkat.
1600 A	1000	254	137	34		214981Z1LAC	db	63088 35110	
2000 A	1000	254	137	38		214081Z1LPC	db	63088 35120	
2500 A	1000	472	137	57		215881Z1LAC	db	63088 35130	
3200 A	1000	472	137	72		215981Z1LAC	db	63088 35140	
4000 A	1000	472	137	76		215081Z1LPC	db	63088 35150	
5000 A	1000	690	137	108		216081Z1LPC	db	63088 35160	

Egyenes 3 m hosszú síncsatorna elem 3+3 leágazó helyel

800 A	3000	190	137	6	69	214409Z3LAC	db	63088 35170	
1000 A	3000	190	137	6	75	214509Z3LAC	db	63088 35180	
1250 A	3000	254	137	6	96	214709Z3LAC	db	63088 35190	
1600 A	3000	254	137	6	96	214909Z3LAC	db	63088 35200	
2000 A	3000	254	137	6	108	214009Z3LPC	db	63088 35210	
2500 A	3000	472	137	6	168	215809Z3LAC	db	63088 35220	
3200 A	3000	472	137	6	204	215909Z3LAC	db	63088 35230	
4000 A	3000	472	137	6	216	215009Z3LPC	db	63088 35240	
5000 A	3000	690	137	6	306	216009Z3LPC	db	63088 35250	





Magas sarokelem

800 A	400+400	190	137			214401Z1LAC	db	63088 35260	
1000 A	400+400	190	137			214501Z1LAC	db	63088 35270	
1250 A	400+400	254	137			214701Z1LAC	db	63088 35280	
1600 A	400+400	254	137			214901Z1LAC	db	63088 35290	
2000 A	400+400	254	137			214001Z1LPC	db	63088 35300	Kérje egyedi ajánlatunkat.
2500 A	400+400	472	137			215801Z1LAC	db	63088 35310	
3200 A	400+400	472	137			215901Z1LAC	db	63088 35320	
4000 A	400+400	472	137			215001Z1LPC	db	63088 35330	
5000 A	400+400	690	137			216001Z1LPC	db	63088 35340	

Lapos sarokelem

800 A	500+500	190	137			214402Z1LAC	db	63088 35350	
1000 A	500+500	190	137			214502Z1LAC	db	63088 35360	
1250 A	620+620	254	137			214702Z2LAC	db	63088 35370	
1600 A	620+620	254	137			214902Z2LAC	db	63088 35380	
2000 A	620+620	254	137			214002Z2LPC	db	63088 35390	
2500 A	838+838	472	137			215802Z2LAC	db	63088 35400	
3200 A	838+838	472	137			215902Z2LAC	db	63088 35410	
4000 A	838+838	472	137			215002Z2LPC	db	63088 35420	
5000 A	1056+1056	690	137			216002Z3LPC	db	63088 35430	

Alumínium




névleges áram	névleges hossz mm	hossz mm	magasság mm	szélesség mm	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
---------------	-------------------	----------	-------------	--------------	----------	--------	-------------------	-----------------

BLINDOCOMPATTO® síncsatorna alumínium vezetővel 3L+N+PE IP41


Lapos T elem

800 A	350+350	450	190	137	214406Z2LAC	db	63088 35440	
1000 A	350+350	450	190	137	214506Z2LAC	db	63088 35450	
1250 A	385+385	510	254	137	214706Z2LAC	db	63088 35460	
1600 A	385+385	510	254	137	214906Z2LAC	db	63088 35470	
2000 A	385+385	510	254	137	214006Z2LPC	db	63088 35480	Kérje egyedi ajánlatunkat.
2500 A	600+600	840	472	137	215806Z3LAC	db	63088 35490	
3200 A	600+600	840	472	137	215906Z3LAC	db	63088 35500	
4000 A	600+600	840	472	137	215006Z3LPC	db	63088 35510	
5000 A	700+70	1000	690	137	216006Z3LPC	db	63088 35520	



Betáp elem sínvégre síncsatlakozáshoz

800 A	400+200		190	137	214403Z1LAC	db	63088 35530	
1000 A	400+200		190	137	214503Z1LAC	db	63088 24950	
1250 A	400+200		254	137	214703Z1LAC	db	63088 35550	
1600 A	400+200		254	137	214903Z1LAC	db	63088 24960	
2000 A	400+200		254	137	214003Z1LPC	db	63088 35570	
2500 A	400+200		472	137	215803Z1LAC	db	63088 35580	
3200 A	400+200		472	137	215903Z1LAC	db	63088 35590	
4000 A	400+200		472	137	215003Z1LPC	db	63088 35600	
5000 A	400+200		690	137	216003Z1LPC	db	63088 35610	



Betáp elem sínvégre kábelcsatlakozáshoz

Méret az ábra szerint:	A	B	C					
800...1000 A	450	410	474	214551Z0LAC	db	63088 35620		
1250...1600 A	450	410	474	214951Z0LAC	db	63088 35630		
2000 A	450	410	474	214051Z0LPC	db	63088 35640	Kérje egyedi ajánlatunkat.	
2500...3200 A	450	630	474	215951Z0LAC	db	63088 35650		



Közbülső betáp elem kábelcsatlakozáshoz

800...1000 A	600	500	500	214553Z0LAC	db	63088 35660	
1250 A	600	500	500	214953Z0LAC	db	63088 35670	

Sínvég fedél

800...1000 A	365	214410Z0LAC	db	63088 34600	
1250...2000 A	365	214710Z0LAC	db	63088 34610	
2500...4000 A	365	215710Z0LAC	db	63088 34620	
5000 A	365	216810Z0LAC	db	63088 34630	




Sínösszekötő

800...1000 A		218028R0AAA	db	6308819710	
1250...2000 A		218029R0AAA	db	6308819720	
2500...3200 A		218031R0AAA	db	6308819740	Kérje egyedi ajánlatunkat.
4000...5000 A		218033R0AAA	db	6308819760	



Tűzzáró kiegészítés síncsatornára (csak felár!)

800...1000 A	420	214419Z0AAC	db	6308817200	
1250...1600 A	420	214719Z0AAC	db	6308817440	
2000 A	420	214019Z0APC	db	63088 35780	
2500 A	420	215619Z0AAC	db	6308817770	
3200 A	420	215719Z0AAC	db	6308817840	
4000 A	420	215019Z0APC	db	63088 35810	
5000 A	420	216019Z0APC	db	63088 35820	



Függesztő síncsatornához

1000...5000 A		214420Z0AAA	db	6308817210	
---------------	--	-------------	----	------------	--

névleges áram	A mm	B mm	C mm	típusjel	egység megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
---------------	------	------	------	----------	-----------------------------	--------------------

BLINDOCOMPATTO® síncsatorna leágazó dobozok IP41

Leágazó elem olvadóbiztosítóval

125A	NH00/0	1×95	554	306	263	224540ZOLAC	db	63088 34750
125A	NH00/0	1×95	554	306	263	224740ZOLAC	db	63088 34760
250A	NH 1	1×240	594	494	385	224541ZOLAC	db	63088 34770
250A	NH 1	1×240	594	494	385	224741ZOLAC	db	63088 34780
315A	NH 2	2×150	594	494	385	224542ZOLAC	db	63088 34790
315A	NH 2	2×150	594	494	385	224742ZOLAC	db	63088 34800
400A	NH 3	2×150	594	494	385	224543ZOLAQ	db	63088 34810
400A	NH 3	2×150	594	494	385	224743ZOLAQ	db	63088 34820
630A	NH 3	3×185	594	494	385	224544ZOLAQ	db	63088 34830

Kérje egyedi ajánlatunkat.

Leágazó elem megszakítóval

250A	1x95	800	350	290	212545ZOLAA	db	63088 34840
400A	2x150	800	350	290	212546ZOLAA	db	63088 34850
630A	2x300	1266	450	384	212547ZOLAA	db	63088 34860
800A	2x300	1266	450	384	225548ZOLAE	db	63088 34870
1250A	3x240	1266	450	384	225549ZOLAE	db	63088 34880


BLINDOJUNIOR® síncsatorna 3L+N+PE IP55



Egyenes sín elemek

50 A	Al	1000	80	49	2,60	264203Z1LAA	db	63088 17070
50 A	Al	2000	80	49	5,20	264204Z2LAA	db	63088 17080
50 A	Al	3000	80	49	7,80	264200Z3LAA	db	63088 17060
80 A	Al	1000	80	49	2,75	264103Z1LAA	db	63088 17000
80 A	Al	2000	80	49	5,50	264104Z2LAA	db	63088 17030
80 A	Al	3000	80	49	8,25	264100Z3LAA	db	63088 16980
80 A	Cu	1000	80	49	2,85	263203Z1LAA	db	63088 16910
80 A	Cu	2000	80	49	5,70	263204Z2LAA	db	63088 16920
80 A	Cu	3000	80	49	8,55	263200Z3LAA	db	63088 16900
80 A	Cu	4000	80	49	11,40	263205Z4LAA	db	63088 16940
125 A	Cu	1000	80	49	3,35	263103Z1LAA	db	63088 16700
125 A	Cu	2000	80	49	6,70	263104Z2LAA	db	63088 16730
125 A	Cu	3000	80	49	10,05	263100Z3LAA	db	63088 16670
125 A	Cu	4000	80	49	13,40	263105Z4LAA	db	63088 16760

Kérje egyedi ajánlatunkat.



Leágazó elem 14/51 cilinder olvadóbiztosítóval

32 A	115	160	68	263140ZOLAA	db	63088 16840
------	-----	-----	----	-------------	----	-------------

Betáp elem

125 A	183+265+183	180	105	263151ZOLAA	db	63088 16850
-------	-------------	-----	-----	-------------	----	-------------

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ SÍNCATORNA 600–4000A IP21/22

BLINDOVENTILATO[®] 3L+PE és 3L+N+PE rendszer réz vezetővel
800A, 1350A, 2000A, 2500A, 3000A, 4000A IP21

BLINDOVENTILATO[®] 3L+PE és 3L+N+PE rendszer alumínium vezetővel
600A, 1000A, 1500A, 2000A, 2500A, 3000A IP21

Egyenes elemek 3 m modulhosszúsággal,
Külső méret 125×286 mm-től 125×705 mm-ig, tömeg 21,9 kg/m-től 91,7 kg/m-ig
Magas és lapos sarok elemek
Magas és lapos elágazó (T) elemek
Rugalmas (dilatációs) elemek
Betáplálható síncsatlakozó és kábelcsatlakozó elemek
Kábelcsatlakozó dobozok biztosítóval, terhelésszakaszolóval, kapcsolóval, transzformátorral
Tűzszakasz-határ elemek
Tartó és függesztő elemek



SÍNCATORNA VILÁGÍTÁSI CÉLRA 40A IP55


BLINDOLUX[®] 2L+PE rendszer 40A IP55

Egyenes elemek 1-2-3 vagy 4 m hosszúsággal, külső méret 33×33 mm, tömege 1,25 kg/m
Betáplálható / vezetékcsatlakozó elem 40 A 10mm² IP55
Dugaszolható leágazóelem 10A 1,5mm² IP55

BLINDOLUX[®] 3L+N+PE rendszer 40A IP55

Egyenes elemek 1-2-3 vagy 4 m hosszúsággal, külső méret 36,3×43 mm, tömege 1,75 kg/m
Betáplálható / vezetékcsatlakozó elem 40 A 10mm² IP55
Könnyen bontható leágazóelem 10A 3×1,5mm² IP55

Lámpatest tartó elemek horoggal vagy csőingával
Mennyezeti sintartó és sínfüggesztő elemek



TOKOZOTT SÍNRENDSZER CSÚSZÓ ÁRAMSZEDŐVEL 100–400A

BLINDOTROLLEY[®] 3L+PE rendszer réz vezetővel, 100A, 200A, 300A, 400A IP10

BLINDOTROLLEY[®] 3L+PE rendszer réz vezetővel, 100A, 200A IP20

BLINDOTROLLEY[®] 3L+N+PE rendszer réz vezetővel, 100A, 200A IP20

Egyenes elemek 3 m modulhosszúsággal
Külső méret 71×78 mm-től 71×102 mm-ig, tömeg 4,2 kg/m-től 7,9 kg/m-ig
Íves elemek 3 m hosszúsággal 100 A vagy 200 A
Nyitható elemek az áramszedő kocsi behelyezéséhez
Rugalmas (dilatációs) elemek
Betáplálható kábelcsatlakozó elemek
Áramszedő kocsi
Tartó és függesztő elemek



névleges áram	névleges hossz mm	hossz mm	magasság mm	szélesség mm	csatl. hely	tömeg kg	típusjel	egység megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
------------------	----------------------	-------------	----------------	-----------------	----------------	-------------	----------	-----------------------------	--------------------

MINIBLINDO® síncsatorna alumínium vezetővel 3L+N+PE IP55



Egyenes csatorna elem 3 leágazó hellyel

63 A	3000		105	42			255000Z3LAA	db	63088 33540	57.645
100 A	3000		105	42			255100Z3LAA	db	63088 33720	73.080
160 A	3000		105	42			255200Z3LAA	db	63088 33790	82.530

Egyenes csatorna elem 1 leágazó hellyel

63 A	1000		105	42			255000Z1LAA	db	63088 33530	26.145
100 A	1000		105	42			255100Z1LAA	db	63088 33710	22.485
160 A	1000		105	42			255200Z1LAA	db	63088 33780	30.240

Egyenes csatorna elem leágazó hely nélkül

63 A	3000		105	42			255009Z3LAA	db	63088 33590	45.675
100 A	3000		105	42			255109Z3LAA	db	63088 33770	59.220
160 A	3000		105	42			255209Z3LAA	db	63088 33840	80.325

Magas sarok elem jobb

63 A		500+500	105	42			255001Z1LAA	db	63088 33550	27.090
100 A		500+500	105	42			255101Z1LAA	db	63088 33730	28.980
160 A		500+500	105	42			255201Z1LAA	db	63088 33800	35.910

Magas sarok elem bal

63 A		500+500	105	42			255003Z1LAA	db	63088 33570	27.090
100 A		500+500	105	42			255103Z1LAA	db	63088 33750	28.980
160 A		500+500	105	42			255203Z1LAA	db	63088 33820	35.910

Lapos sarokelem jobb

63 A		500+500	105	42			255002Z1LAA	db	63088 33560	27.090
100 A		500+500	105	42			255102Z1LAA	db	63088 33740	28.980
160 A		500+500	105	42			255202Z1LAA	db	63088 33810	35.910

Lapos sarokelem bal

63 A		500+500	105	42			255004Z1LAA	db	63088 33580	27.090
100 A		500+500	105	42			255104Z1LAA	db	63088 33760	28.980
160 A		500+500	105	42			255204Z1LAA	db	63088 33830	35.910

Betáp elem sínvégre jobb

160 A		240+150					255251Z0LAA	db	63088 33870	26.775
-------	--	---------	--	--	--	--	-------------	----	-------------	--------

Betáp elem sínvégre bal

160 A		240+150					255252Z0LAA	db	63088 33880	39.375
-------	--	---------	--	--	--	--	-------------	----	-------------	--------

Leágazó elem

16...63 A üres doboz		240	140	70			255030Z0LAA	db	63088 33620	28.665
63 A biztosító tartóval Cilinder 22/58		240	140	70			255032Z0LAA	db	63088 33640	45.045
16...32 A kismegszakítás (4 modul)		240	140	70			255040Z0LAA	db	63088 33660	37.170
16...32 A CH14x51+ kismegszakítás (4 modul)		330	140	70	190	386	255042Z0LAA	db	63088 33680	41.265
16...63 A üres doboz		500	140	70			255031Z0LAA	db	63088 33630	32.760
63 A biztosító tartóval Cilinder 22/58		500	140	70			255033Z0LAA	db	63088 33650	48.825
16...32 A kismegszakítás (11 modul)		500	140	70			255041Z0LAA	db	63088 33670	53.550

Sínvég fedél

jobb							255210Z0LAA	db	63088 33850	6.615
bal							255211Z0LAA	db	63088 33860	7.560

Függesztő kengyel

63/100/160A			120	30			255020Z0AAA	db	63088 33600	2.205
-------------	--	--	-----	----	--	--	-------------	----	-------------	-------

névleges áram	hossz mm	magasságszélesség mm	típusjel	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
------------------	-------------	-------------------------	----------	--------	----------------------	--------------------

BLINDOLUCEPOGLIANO® síncsatorna réz vezetővel IP55

Egyenes csatorna elem 3 leágazó helyyel

25 A 2L+PE	3000	46	26	972200Z3LAA	db	63088 25370	17.640
25 A 4L+PE	3000	46	26	974200Z3LAA	db	63088 25470	18.585
25 A 4L+2L+PE	3000	87	26	976200Z3LAA	db	63088 25610	33.705
25 A 4L+4L+PE	3000	87	26	978200Z3LAA	db	63088 25710	34.965
40 A 2L+PE	3000	46	26	972400Z3LAA	db	63088 25390	21.105
40 A 4L+PE	3000	46	26	974400Z3LAA	db	63088 25580	21.735
40 A 4L+2L+PE	3000	87	26	976400Z3LAA	db	63088 25620	38.745
40 A 4L+4L+PE	3000	87	26	978400Z3LAA	db	63088 25740	41.895

Egyenes csatorna elem 6 leágazó helyyel

25 A 4L+PE	3000	46	26	974200Z3LAB	db	63088 25480	21.735
40 A 4L+PE	3000	46	26	974400Z3LAB	db	63088 25590	25.200

Egyenes csatorna elem 1 leágazó helyyel

40 A 4L+PE	1000	46	26	974400Z1LAA	db	63088 25570	10.080
40 A 4L+4L+PE	1000	46	26	978400Z1LAA	db	63088 25730	14.805

Flexibilis sarok elem

25..40A 2L+PE/4L+PE	276	218	500	974401Z1LAA	db	63088 25600	49.770
25..40A 4L+2L+PE/4L+4L+PE	276	218	500	978401Z1LAA	db	63088 25750	150.255

Betáp elem sínvégre jobb

2L+PE	113	100	50	974051Z0LAB	db	63088 25430	9.450
4L+PE	113	100	50	974051Z0LAB	db	63088 25430	9.450
4L+2L+PE	113	100	50	978051Z0LAB	db	63088 25680	36.855
4L+4L+PE	113	100	50	978051Z0LAB	db	63088 25680	36.855

Betáp elem sínvégre bal

2L+PE	113	100	50	974051Z0LAA	db	63088 25420	10.710
4L+PE	113	100	50	974051Z0LAA	db	63088 25420	10.710
4L+2L+PE	113	100	50	978051Z0LAA	db	63088 25670	40.320
4L+4L+PE	113	100	50	978051Z0LAA	db	63088 25670	40.320

Sínvég fedél

2L+PE/4L+PE		50	30	974010Z0LAA	db	63088 25400	2.205
4L+2L+PE/4L+4L+PE	240+150	90	30	978010Z0LAA	db	63088 25650	2.520

Leágazó elem

10A 2L+PE fázis választóval vezeték nélkül	47	102	21	974248Z0LAA	db	63088 25550	3.780
10A 4L+PE vezeték nélkül	47	102	21	974244Z0LAA	db	63088 25540	4.410
10A 2L+PE 1m vezetékkel biztosító nélkül	47	102	21	974248Z1LAA	db	63088 25560	4.410
16A 2L+PE 6,3A biztosítóval vezeték nélkül	47	102	21	974243Z0LAA	db	63088 25500	5.355
16A 4L+PE 6,3A biztosítóval vezeték nélkül	47	102	21	972243Z0LAA	db	63088 25380	11.025
16A 2L+PE fázis választóval vezeték nélkül	47	102	21	972148Z0LAA	db	63088 25360	4.410
16A 4L+PE vezeték nélkül	47	102	21	974144Z0LAA	db	63088 25450	6.300
16A L1+PE biztosítóval 1m vezetékkel	47	102	21	974243Z1LAA	db	63088 25510	6.615
16A L2+PE biztosítóval 1m vezetékkel	47	102	21	974243Z1LAB	db	63088 25520	6.615
16A L3+PE biztosítóval 1m vezetékkel	47	102	21	974243Z1LAC	db	63088 25530	6.615
16A 2L+PE fázis választóval vez. nélkül piros	47	102	21	972148Z0LAB	db	63088 26070	5.040
16A 4L+PE fázis választóval vez. nélkül piros	47	102	21	974148Z0LAB	db	63088 25460	10.395

Függesztő kengyel

2L+PE/4L+PE	100	28		974020Z0AAA	db	63088 25410	1.260
4L+2L+PE/4L+4L+PE	130	28		978020Z0AAA	db	63088 25660	1.260

