

Engedménycsoport: 6


típus	szerkezet mm <sup>2</sup>	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
-------	------------------------------	------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	-------------------	---------



### Egyerű, köpeny nélküli vezetékek tömör vezetővel

Tömör réz vezető, PVC szigetelés


H05V-U	MCS	1 × 0,5	fehér	300/500 V	2,4	8,5	m	100	63000 12044
H05V-U	MCS	1 × 0,75	kék	300/500 V	2,6	11,5	m	100	63000 12048
H05V-U	MCS	1 × 1	fekete	300/500 V	2,8	14,1	m	100	63000 12047
H05V-U	MCS	1 × 1	kék	300/500 V	2,8	14,1	m	100	63000 12045
H05V-U	MCS	1 × 1	zöld/sárga	300/500 V	2,8	14,1	m	100	63000 12046
H07V-U	MCu	1 × 1,5	fekete	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12050
H07V-U	MCu	1 × 1,5	kék	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12060
H07V-U	MCu	1 × 1,5	piros	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12982
H07V-U	MCu	1 × 1,5	szürke	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12983
H07V-U	MCu	1 × 1,5	zöld/sárga	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12070
H07V-U	MCu	1 × 2,5	fekete	450/750 V	3,9	32	m	100	63000 12080
H07V-U	MCu	1 × 2,5	kék	450/750 V	3,9	32	m	100	63000 12090
H07V-U	MCu	1 × 2,5	zöld/sárga	450/750 V	3,9	32	m	100	63000 12100
H07V-U	MCu	1 × 4	fekete	450/750 V	4,4	48	m	100	63000 12110
H07V-U	MCu	1 × 4	kék	450/750 V	4,4	48	m	100	63000 12120
H07V-U	MCu	1 × 4	zöld/sárga	450/750 V	4,4	48	m	100	63000 12130
H07V-U	MCu	1 × 6	fekete	450/750 V	4,6	67	m	100	63000 12140
H07V-U	MCu	1 × 6	kék	450/750 V	4,6	67	m	100	63000 12150
H07V-U	MCu	1 × 6	zöld/sárga	450/750 V	4,6	67	m	100	63000 12160
H07V-U	MCu	1 × 10	fekete	450/750 V	6,4	111	m	100	63000 12170
H07V-U	MCu	1 × 10	kék	450/750 V	6,4	111	m	100	63000 12180
H07V-U	MCu	1 × 10	zöld/sárga	450/750 V	6,4	111	m	100	63000 12190



### Egyerű köpeny nélküli vezeték hajlékony vezetővel

Hajlékony réz vezető, PVC szigetelés

H05V-K	MCskh	1 × 0,75	fekete	300/500 V	2,7	11	m	100	63000 11950
H05V-K	MCskh	1 × 0,75	kék	300/500 V	2,7	11	m	100	63000 11961
H05V-K	MCskh	1 × 0,75	zöld/sárga	300/500 V	2,7	11	m	100	63000 11970
H05V-K	MCskh	1 × 1	fekete	300/500 V	2,8	14	m	100	63000 12001
H05V-K	MCskh	1 × 1	kék	300/500 V	2,8	14	m	100	63000 12011
H05V-K	MCskh	1 × 1	zöld/sárga	300/500 V	2,8	14	m	100	63000 12020
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	barna	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12251
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	fekete	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12230
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	kék	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12240
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	lila	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12283
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	narancs	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12586
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	piros	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12881
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	szürke	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12252
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	zöld/sárga	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12250
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	fekete	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12260
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	kék	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12270
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	lila	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12284
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	piros	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12984
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	zöld/sárga	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12280
H07V-K	Mkh	1 × 4	fekete	450/750 V	4,8	45	m	100	63000 12290
H07V-K	Mkh	1 × 4	kék	450/750 V	4,8	45	m	100	63000 12300
H07V-K	Mkh	1 × 4	zöld/sárga	450/750 V	4,8	45	m	100	63000 12310
H07V-K	Mkh	1 × 6	fekete	450/750 V	5,3	65	m	100	63000 12320
H07V-K	Mkh	1 × 6	kék	450/750 V	5,3	65	m	100	63000 12330
H07V-K	Mkh	1 × 6	zöld/sárga	450/750 V	5,3	65	m	100	63000 12340
H07V-K	Mkh	1 × 10	fekete	450/750 V	6,8	110	m	100	63000 12350
H07V-K	Mkh	1 × 10	kék	450/750 V	6,8	110	m	100	63000 12360
H07V-K	Mkh	1 × 10	zöld/sárga	450/750 V	6,8	110	m	100	63000 12370
H07V-K	Mkh	1 × 16	fekete	450/750 V	8,1	180	m	100	63000 12380
H07V-K	Mkh	1 × 16	kék	450/750 V	8,1	180	m	100	63000 12390
H07V-K	Mkh	1 × 16	zöld/sárga	450/750 V	8,1	180	m	100	63000 12400



A vezetékek, kábelek és rézsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!


**Érvényes: 2024. június 1-től**

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu  
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560  
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

**ERŐSÁRAMÚ VEZETÉKEK**


típus	szerkezet	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
H07V-K	Mkh	1 × 25	fekete	450/750 V	10,2	270	m	100 63000 12410
H07V-K	Mkh	1 × 25	kék	450/750 V	10,2	270	m	100 63000 12420
H07V-K	Mkh	1 × 25	zöld/sárga	450/750 V	10,2	270	m	100 63000 12430
H07V-K	Mkh	1 × 35	fekete	450/750 V	11,7	380	m	100 63000 12440
H07V-K	Mkh	1 × 35	kék	450/750 V	11,7	380	m	100 63000 12450
H07V-K	Mkh	1 × 35	zöld/sárga	450/750 V	11,7	380	m	100 63000 12460
H07V-K	Mkh	1 × 50	fekete	450/750 V	13,9	525	m	100 63000 12470
H07V-K	Mkh	1 × 50	kék	450/750 V	13,9	525	m	100 63000 12480
H07V-K	Mkh	1 × 50	zöld/sárga	450/750 V	13,9	525	m	100 63000 12490
H07V-K	Mkh	1 × 70	fekete	450/750 V	16	735	m	100 63000 12500
H07V-K	Mkh	1 × 70	kék	450/750 V	16	735	m	100 63000 12510
H07V-K	Mkh	1 × 70	zöld/sárga	450/750 V	16	735	m	100 63000 12520
H07V-K	Mkh	1 × 95	fekete	450/750 V	18,2	975	m	100 63000 12530
H07V-K	Mkh	1 × 95	kék	450/750 V	18,2	975	m	100 63000 12540
H07V-K	Mkh	1 × 95	zöld/sárga	450/750 V	18,2	975	m	100 63000 12550
H07V-K	Mkh	1 × 120	fekete	450/750 V	20,2	1200	m	100 63000 12560
H07V-K	Mkh	1 × 150	fekete	450/750 V	22,5	1500	m	100 63000 12581
H07V-K	Mkh	1 × 185	fekete	450/750 V	24,9	1850	m	100 63000 12584
H07V-K	Mkh	1 × 240	fekete	450/750 V	28,4	2400	m	100 63000 12587

Engedménycsoport: 6


**Köpenyes vezetékek**

Tömör vagy sodrott rézvezető, PVC szigetelés, PVC kitöltőköpeny, PVC külső köpeny

NYM-O	MBCu	2 × 1,5	300/500 V	9,8	126	m	100 63000 12590
NYM-O	MBCu	2 × 2,5	300/500 V	11	170	m	100 63000 12600
NYM-J	MBCu	3 × 1,5	300/500 V	10,5	146	m	100 63000 12610
NYM-J	MBCu	3 × 1,5	300/500 V	10,5	146	m	500 63000 12611
NYM-J	MBCu	3 × 2,5	300/500 V	11,5	201	m	500 63000 12621
NYM-J	MBCu	3 × 2,5	300/500 V	11,5	201	m	100 63000 12620
NYM-J	MBCu	3 × 4	300/500 V	13	276	m	100 63000 12623
NYM-J	MBCu	3 × 6	300/500 V	15	367	m	100 63000 12622
NYM-J	MBCu	4 × 1,5	300/500 V	11	172	m	100 63000 12630
NYM-J	MBCu	4 × 10	300/500 V	19,5	699	m	100 63000 12670
NYM-J	MBCu	4 × 2,5	300/500 V	12,5	241	m	100 63000 12640
NYM-J	MBCu	4 × 4	300/500 V	14,5	344	m	100 63000 12650
NYM-J	MBCu	4 × 6	300/500 V	16,5	460	m	100 63000 12660
NYM-J	MBCu	5 × 1,5	300/500 V	12	200	m	100 63000 12680
NYM-J	MBCu	5 × 1,5	300/500 V	12	200	m	500 63000 12681
NYM-J	MBCu	5 × 10	300/500 V	21,5	852	m	100 63000 12720
NYM-J	MBCu	5 × 2,5	300/500 V	13,5	304	m	100 63000 12690
NYM-J	MBCu	5 × 2,5	300/500 V	13,5	304	m	500 63000 12691
NYM-J	MBCu	5 × 4	300/500 V	16,5	422	m	100 63000 12700
NYM-J	MBCu	5 × 6	300/500 V	18	549	m	100 63000 12710
NYM-J	MBCu	7 × 1,5	300/500 V	13	245	m	100 63000 12721



A vezetékek, kábelek és részínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!


**Érvényes: 2024. június 1-től**

 Áraink letölthetők honlapunkról: [www.duoverzio.hu/arlista](http://www.duoverzio.hu/arlista)

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

Engedménycsoport: 6




típus	szerkezet mm <sup>2</sup>	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
-------	------------------------------	------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	-------------------	---------

**Hajlékony zsinórvezeték (műanyag tömlővezeték)**

Hajlékony rézvezető, PVC szigetelés, PVC köpeny

H03VV-F	MT	2 × 0,5	300/300 V	6,3	50	m	100	63000 13381
H03VV-F	MT	3 × 0,5	300/300 V	6,7	55	m	100	63000 19222
H05VV-F	MT	2 × 0,75	300/500 V	7,2	60	m	100	63000 11600
H05VV-F	MT	2 × 1	300/500 V	7,5	65	m	100	63000 11610
H05VV-F	MT	2 × 1,5	300/500 V	7,5	65	m	100	63000 11620
H05VV-F	MT	2 × 2,5	300/500 V	10,6	135	m	100	63000 11630
H05VV-F	MT	3 × 0,75	300/500 V	7,6	70	m	100	63000 11640
H05VV-F	MT	3 × 1	300/500 V	8	80	m	100	63000 11650
H05VV-F	MT	3 × 1,5	300/500 V	9,4	110	m	100	63000 11660
H05VV-F	MT	3 × 2,5	300/500 V	11,4	170	m	100	63000 11670
H05VV-F	MT	3 × 4	300/500 V	13,1	235	m	100	63000 11680
H05VV-F	MT	4 × 0,75	300/500 V	8,3	80	m	100	63000 11700
H05VV-F	MT	4 × 1	300/500 V	9	100	m	100	63000 11710
H05VV-F	MT	4 × 1,5	300/500 V	1,5	140	m	100	63000 11720
H05VV-F	MT	4 × 2,5	300/500 V	12,5	205	m	100	63000 11730
H05VV-F	MT	4 × 4	300/500 V	14,3	285	m	100	63000 11740
H05VV-F	MT	4 × 6	300/500 V			m	100	63000 11750
H05VV-F	MT	4 × 10	300/500 V			m	100	63000 11760
H05VV-F	MT	5 × 0,75	300/500 V	9,3	105	m	100	63000 11770
H05VV-F	MT	5 × 1	300/500 V	9,8	120	m	100	63000 11780
H05VV-F	MT	5 × 1,5	300/500 V	11,6	175	m	100	63000 11790
H05VV-F	MT	5 × 2,5	300/500 V	13,9	250	m	100	63000 11800
H05VV-F	MT	5 × 4	300/500 V	16,1	370	m	100	63000 11820
H05VV-F	MT	5 × 6	300/500 V			m	100	63000 11830
H05VV-F	MT	5 × 10	300/500 V			m	100	63000 11840

**Lapos tömlővezetékek**

H03VH2-F	MTL	2 × 0,75				m	100	63000 11590
H03VHH	MZSL	2 × 0,75				m	100	63000 10910
H03VHH	MZSL	2 × 1				m	100	63000 10920
H03VHH	MZSL	2 × 1,5				m	100	63000 10930

**Aludur szabadvezeték**

AASC		1 × 25				m	100	63000 12908
AASC		1 × 50				m	100	63000 12909
AASC		1 × 95				m	100	63000 12910

**Falba helyezhető vezeték réz vezetővel**

Tömör réz vezető, PVC szigetelés, PVC köpeny

MMfal Cu		2 × 1,5	450/750 V	3,6x9,7	53	m	100	63000 11040
MMfal Cu		2 × 2,5	450/750 V	4,4x11,8	83	m	100	63000 11050
MMfal Cu		3 × 1,5	450/750 V	3,6x14,1	80	m	100	63000 11060
MMfal Cu		3 × 2,5	450/750 V	4,4x17,4	124	m	100	63000 11070

A vezetékek, kábelek és rézsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!


**Érvényes: 2024. június 1-től**

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu  
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560  
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

**JELZŐ/VEZÉRLŐ VEZETÉKEK**

típus	szerkezet mm <sup>2</sup>	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
<b>PVC szigetelésű jelző/vezérlő vezetékek</b>								
Hajlékony rézvezető, PVC szigetelés, PVC köpeny								
YSLY-JZ	3 × 0,5		300/500 V	5,9	52	m	100 63000 13012	
YSLY-JZ	3 × 0,75		300/500 V	6,5	63	m	100 63000 13013	
YSLY-JZ	3 × 1		300/500 V	7	74	m	100 63000 13014	
YSLY-JZ	3 × 1,5		300/500 V	8	102	m	100 63000 13015	
YSLY-JZ	3 × 2,5		300/500 V	10	151	m	100 63000 13016	
YSLY-JZ	3 × 4		300/500 V	12,5	250	m	100 63000 13017	
YSLY-JZ	4 × 0,5		300/500 V	6,4	63	m	100 63000 13019	
YSLY-JZ	4 × 0,75		300/500 V	7,1	77	m	100 63000 13020	
YSLY-JZ	4 × 1		300/500 V	7,6	91	m	100 63000 13021	
YSLY-JZ	4 × 1,5		300/500 V	8,5	125	m	100 63000 13022	
YSLY-JZ	4 × 2,5		300/500 V	11	188	m	100 63000 13023	
YSLY-JZ	4 × 4		300/500 V	13,5	301	m	100 63000 13024	
YSLY-JZ	4 × 6		300/500 V	15,1	380	m	100 63000 13025	
YSLY-JZ	5 × 0,75		300/500 V	7,5	94	m	100 63000 13026	
YSLY-JZ	5 × 1		300/500 V	8	111	m	100 63000 13027	
YSLY-JZ	5 × 1,5		300/500 V	10	154	m	100 63000 13028	
YSLY-JZ	5 × 2,5		300/500 V	12,5	234	m	100 63000 13029	
YSLY-JZ	5 × 4		300/500 V	14,5	371	m	100 63000 13030	
YSLY-JZ	5 × 6		300/500 V	16,6	499	m	100 63000 13031	
YSLY-JZ	7 × 0,5		300/500 V	8	92	m	100 63000 13032	
YSLY-JZ	7 × 0,75		300/500 V	9	116	m	100 63000 13033	
YSLY-JZ	7 × 1		300/500 V	10	140	m	100 63000 13034	
YSLY-JZ	7 × 1,5		300/500 V	11,5	193	m	100 63000 13035	
YSLY-JZ	7 × 2,5		300/500 V	14,5	306	m	100 63000 13036	
YSLY-JZ	7 × 4		300/500 V	18,5	484	m	100 63000 13037	
YSLY-JZ	7 × 6		300/500 V	19	659	m	100 63000 13038	
YSLY-JZ	10 × 0,5		300/500 V	9,4	127	m	100 63000 13040	
YSLY-JZ	10 × 0,75		300/500 V	10,6	163	m	100 63000 13041	
YSLY-JZ	10 × 1		300/500 V	11,4	201	m	100 63000 13042	
YSLY-JZ	10 × 1,5		300/500 V	13,4	284	m	100 63000 13043	
YSLY-JZ	12 × 0,5		300/500 V	10	143	m	100 63000 13045	
YSLY-JZ	12 × 0,75		300/500 V	10,9	187	m	100 63000 13046	
YSLY-JZ	12 × 1		300/500 V	12	232	m	100 63000 13047	
YSLY-JZ	12 × 1,5		300/500 V	14	323	m	100 63000 13048	
YSLY-JZ	14 × 1		300/500 V	12,5	262	m	100 63000 10313	
YSLY-JZ	14 × 1,5		300/500 V	14,5	365	m	100 63000 13051	
YSLY-JZ	18 × 0,5		300/500 V	12	210	m	100 63000 13057	
YSLY-JZ	18 × 0,75		300/500 V	13	285	m	100 63000 13058	
YSLY-JZ	18 × 1		300/500 V	14	232	m	100 63000 13059	
YSLY-JZ	18 × 1,5		300/500 V	16,6	479	m	100 63000 13060	
YSLY-JZ	21 × 0,75		300/500 V	14	316	m	100 63000 13063	
YSLY-JZ	21 × 1		300/500 V	15	367	m	100 63000 13064	
YSLY-JZ	21 × 1,5		300/500 V	19	520	m	100 63000 13065	
YSLY-JZ	25 × 1		300/500 V	13,9	287	m	100 63000 13523	
YSLY-JZ	25 × 1,5		300/500 V	21	678	m	100 63000 13068	
YSLY-Oz	2 × 0,5		300/500 V	5,4	43	m	100 63000 13085	
YSLY-Oz	2 × 0,75		300/500 V	6	53	m	100 63000 13086	
YSLY-Oz	2 × 1		300/500 V	6,6	62	m	100 63000 13087	
YSLY-Oz	2 × 1,5		300/500 V	7,4	84	m	100 63000 13088	

Engedménycsoport: 6



A vezetékek, kábelek és részínék ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

**Érvényes: 2024. június 1-től**

 Áraink letölthetők honlapunkról: [www.duoverzio.hu/arlista](http://www.duoverzio.hu/arlista)


 1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: [info@duoverzio.hu](mailto:info@duoverzio.hu) • web: [www.duoverzio.hu](http://www.duoverzio.hu)

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

## JELZŐ/VEZÉRLŐ VEZETÉKEK, KÁBELEK

Engedménycsoport: 6

típus	szerkezet mm <sup>2</sup>	szín	névleges feszültségátmérő, mm	átl. külső feszültségátmérő, mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
<b>PVC szigetelésű árnyékolt jelző/vezérlő vezetékek</b>								
Hajlékony rézvezető, PVC szigetelés, PVC kitöltő köpeny, ózított réz árnyékolás, PVC köpeny								
YSLCY-JZ	3 × 0,5		300/500 V	6,2	59	m	100 63000 12991	
YSLCY-JZ	3 × 0,75		300/500 V	7,0	70	m	100 63000 12992	
YSLCY-JZ	4 × 0,5		300/500 V	6,6	83	m	100 63000 12993	
YSLCY-JZ	4 × 1,5		300/500 V	8,9	165	m	100 63000 12994	
YSLCY-JZ	4 × 2,5		300/500 V	11,4	236	m	100 63000 12995	
YSLCY-JZ	5 × 1		300/500 V	8,4	156	m	100 63000 12996	
YSLCY-JZ	7 × 0,75		300/500 V	9,2	168	m	100 63000 12997	
YSLCY-JZ	7 × 1,5		300/500 V	11,7	245	m	100 63000 12998	

**Jelzőkábelek**

Tömör rézhuzal, PVC szigetelés, PVC szalag övszigetelés, acélszalag páncélosítás, PVC köpeny

SZRMKVM-J	4 × 1,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10170	
SZRMKVM-J	4 × 2,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10180	
SZRMKVM-J	4 × 4		0,6/1 kV			m	100 63000 10190	
SZRMKVM-J	4 × 6		0,6/1 kV			m	100 63000 10200	
SZRMKVM-J	5 × 1,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10210	
SZRMKVM-J	5 × 2,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10220	
SZRMKVM-J	5 × 4		0,6/1 kV			m	100 63000 10230	
SZRMKVM-J	5 × 6		0,6/1 kV			m	100 63000 10240	
SZRMKVM-J	7 × 1,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10250	
SZRMKVM-J	7 × 2,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10260	
SZRMKVM-J	7 × 4		0,6/1 kV			m	100 63000 10270	
SZRMKVM-J	7 × 6		0,6/1 kV			m	100 63000 10280	
SZRMKVM-J	14 × 1,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10290	
SZRMKVM-J	14 × 2,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10300	
SZRMKVM-J	19 × 1,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10310	
SZRMKVM-J	19 × 2,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10320	
SZRMKVM-J	30 × 1,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10330	
SZRMKVM-J	30 × 2,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10340	
SZRMKVM-J	48 × 1,5		0,6/1 kV			m	100 63000 10350	

**PVC szigetelésű kábelek**

YSLY-JB	4 × 50		300/500 V			m	100 63000 13003	
YSLY-JB	4 × 70		300/500 V			m	100 63000 13004	
YSLY-JB	4 × 95		300/500 V			m	100 63000 13005	
YSLY-JB	4 × 120		300/500 V			m	100 63000 13006	

**PVC szigetelésű kábel alumínium vezetővel**

Tömör vagy sodrott alumínium vezető, PVC szigetelés, extrudált övréteg, réz árnyékolás, réz leköötőszalag, fekete PVC köpeny

AYCWY	4 × 16/ 10			27	865	m	100 63000 12911	
AYCWY	4 × 25/ 10			34	1150	m	100 63000 12912	
AYCWY	4 × 50/ 25			39	1690	m	100 63000 12913	
AYCWY	4 × 95/ 35			48	2790	m	100 63000 12914	
AYCWY	4 × 150/ 50			56	3970	m	100 63000 13120	
AYCWY	4 × 240/ 50			66	5670	m	100 63000 12915	

**PVC szigetelésű kábel alumínium vezetővel**

Tömör vagy sodrott alumínium vezető, PVC szigetelés, PVC szalag övréteg, tekercselt alumínium szalag árnyékolás, fekete PVC köpeny

SZAMKAM	4 × 16		0,6/1 kV			m	100 63000 10010	
SZAMKAM	4 × 25		0,6/1 kV			m	100 63000 10020	
SZAMKAM	4 × 50		0,6/1 kV			m	100 63000 10030	
SZAMKAM	4 × 95		0,6/1 kV			m	100 63000 10040	
SZAMKAM	4 × 150		0,6/1 kV			m	100 63000 10050	
SZAMKAM	4 × 240		0,6/1 kV			m	100 63000 10060	

**PVC szigetelésű kábelek**

Tömör vagy sodrott rézvezető, PVC érszigetelés, koszorúba sodrott erek PVC szalag leköötéssel, PVC köpeny

A vezetékek, kábelek és részínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!


**Érvényes: 2024. június 1-től**

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu  
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560  
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

**ERŐSÁRAMÚ KÁBELEK**

típus	szerkezet mm <sup>2</sup>	szín	névleges átl.külső feszültségátmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár	
NYJ-J	3 × 1,5		0,6/1 kV	14	210	m	100	63000 12934
NYJ-J	3 × 2,5		0,6/1 kV	15	260	m	100	63000 12935
NYJ-J	3 × 4		0,6/1 kV	17	360	m	100	63000 12936
NYJ-J	3 × 6		0,6/1 kV	18	450	m	100	63000 12937
NYJ-J	4 × 1,5		0,6/1 kV	16	250	m	100	63000 12939
NYJ-J	4 × 2,5		0,6/1 kV	17	310	m	100	63000 12941
NYJ-J	4 × 4		0,6/1 kV	19	430	m	100	63000 12942
NYJ-J	4 × 10		0,6/1 kV	22	740	m	100	63000 12943
NYJ-J	4 × 16		0,6/1 kV	25	1030	m	100	63000 10070
NYJ-J	4 × 25		0,6/1 kV	32	1540	m	100	63000 10080
NYJ-J	4 × 35		0,6/1 kV	32	1800	m	100	63000 10090
NYJ-J	4 × 50		0,6/1 kV	36	2400	m	100	63000 10100
NYJ-J	4 × 70		0,6/1 kV	40	3310	m	100	63000 10110
NYJ-J	4 × 95		0,6/1 kV	45	4450	m	100	63000 10120
NYJ-J	4 × 120		0,6/1 kV	49	5450	m	100	63000 10130
NYJ-J	4 × 150		0,6/1 kV	54	6700	m	100	63000 10140
NYJ-J	4 × 185		0,6/1 kV	59	8300	m	100	63000 10150
NYJ-J	4 × 240		0,6/1 kV	66	10900	m	100	63000 10160
NYJ-J	5 × 1,5		0,6/1 kV	16	280	m	100	63000 12944
NYJ-J	5 × 2,5		0,6/1 kV	17	350	m	100	63000 12945
NYJ-J	5 × 4		0,6/1 kV	19	500	m	100	63000 12946
NYJ-J	5 × 6		0,6/1 kV	21	630	m	100	63000 12947
NYJ-J	5 × 10		0,6/1 kV	23	880	m	100	63000 12948
NYJ-J	5 × 16		0,6/1 kV	25	1260	m	100	63000 12949
NYJ-J	5 × 25		0,6/1 kV	33	1890	m	100	63000 12950
NYJ-J	5 × 35		0,6/1 kV	36	2800	m	100	63000 12951
NYJ-J	5 × 50		0,6/1 kV	40	3560	m	100	63000 12952
NYJ-J	5 × 70		0,6/1 kV	47	4810	m	100	63000 12953
NYJ-J	5 × 95		0,6/1 kV	52	5385	m	100	63000 12954

Engedménycsoport: 6


**PVC szigetelésű kábelek réz vezetővel**

Tömör vagy sodrott réz vezető, PVC szigetelés, extrudált övréteg, réz huzal árnyékolás, fekete PVC köpeny

NYCWY	4 × 10/	10	0,6/1 kV			m		63000 12985
NYCWY	4 × 16/	16	0,6/1 kV			m		63000 12986
NYCWY	4 × 25/	16	0,6/1 kV			m		63000 12987
NYCWY	4 × 35/	16	0,6/1 kV			m		63000 13121
NYCWY	4 × 50/	25	0,6/1 kV			m		63000 12988
NYCWY	4 × 70/	35	0,6/1 kV			m		63000 13122
NYCWY	4 × 95/	50	0,6/1 kV			m		63000 12989
NYCWY	4 × 120/	70	0,6/1 kV			m		63000 13123
NYCWY	4 × 150/	70	0,6/1 kV			m		63000 13124
NYCWY	4 × 185/	95	0,6/1 kV			m		63000 13125
NYCWY	4 × 240/	120	0,6/1 kV			m		63000 13126

**PVC szigetelésű kábelek alumínium vezetővel**

Tömör vagy sodrott réz vezető, PVC szigetelés, extrudált övréteg, réz huzal árnyékolás, fekete PVC köpeny

AYCWY	4 × 16/	10	0,6/1 kV			m		63000 12911
AYCWY	4 × 25/	10	0,6/1 kV			m		63000 12912
AYCWY	4 × 50/	25	0,6/1 kV			m		63000 12913
AYCWY	4 × 95/	35	0,6/1 kV			m		63000 12914
AYCWY	4 × 150/	50	0,6/1 kV			m		63000 13120
AYCWY	4 × 240/	50	0,6/1 kV			m		63000 12915

A vezetékek, kábelek és részínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

**Érvényes: 2024. június 1-től**

 Áraink letölthetők honlapunkról: [www.duoverzio.hu/arlista](http://www.duoverzio.hu/arlista)

 1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail: [info@duoverzio.hu](mailto:info@duoverzio.hu) • web: [www.duoverzio.hu](http://www.duoverzio.hu)

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

Engedménycsoport: 6

típus	szerkezet mm <sup>2</sup>	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
<b>Biztonságtechnikai vezeték</b>								
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,22					m	100 63000 12917	
Biztonságtech.vezeték	4 × 0,22					m	100 63000 12924	
Biztonságtech.vezeték	6 × 0,22					m	100 63000 12925	
Biztonságtech.vezeték	8 × 0,22					m	100 63000 12926	
Biztonságtech.vezeték	10 × 0,22					m	100 63000 12927	
Biztonságtech.vezeték	12 × 0,22					m	100 63000 12928	
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 2 × 0,22					m	100 63000 12918	
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 4 × 0,22					m	100 63000 12919	
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 6 × 0,22					m	100 63000 12920	
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 8 × 0,22					m	100 63000 12921	
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 10 × 0,22					m	100 63000 12922	
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 12 × 0,22					m	100 63000 12923	
<b>Tűzjelző vezeték</b>								
JB-Y(St)Y	1 x 2 × 0,8					m	100 63000 13231	
JB-Y(St)Y	2 x 2 × 0,8					m	100 63000 12975	
<b>Adatátviteli vezeték</b>								
FTP	4 x 2 x AWG24 cat 5e					m	100 63000 13115	
UTP	4 x 2 × AWG24 cat 5e					m	100 63000 12990	
UTP	4 x 2 × AWG24 cat 6					m	100 63000 19167	
<b>Hangszóróvezeték</b>								
Hangszóróvezeték	2 × 0,5					m	100 63000 12770	
Hangszóróvezeték	2 × 0,75					m	100 63000 12771	
Hangszóróvezeték	2 × 1,5					m	100 63000 13218	
Hangszóróvezeték	2 × 2,5					m	100 63000 12772	
Hangszóróvezeték	2 × 4					m	100 63000 12773	
<b>Jelző/távközlési vezeték</b>								
J-Y(St)Y	1 x 2 × 0,8		300V	5,7	41	m	100 63000 12971	
J-Y(St)Y	2 x 2 × 0,8		300V	7	60	m	100 63000 12972	
J-Y(ST)Y	3 x 2 × 0,8		300V	8,5	80	m	100 63000 12969	
J-Y(ST)Y	4 x 2 × 0,8		300V	9	100	m	100 63000 12970	
<b>Koaxiális kábel</b>								
Koax RG 59/75 Ohm						m	100 63000 12840	
Koax RG 6/75 Ohm		fehér				m	100 63000 12851	
<b>Vezérlővezetékek ónozott rézfonat árnyékolással</b>								
LiYCY	2 × 0,75		350 V	5,9	49	m	100 63000 12977	
LiYCY	4 × 0,75		350 V	7,1	85	m	100 63000 12978	
LiYCY	7 × 0,5		350 V	7,4	98	m	100 63000 12979	
LiYCY	8 × 0,5		350 V	8,8	130	m	100 63000 12980	
<b>EIB-Instabus vezeték</b>								
L-Y(St)Y	2x2 × 0,8		250/250 V	6,1	54	m	100 63000 12976	

A vezetékek, kábelek és rézsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

**Érvényes: 2024. június 1-től**

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu  
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560  
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

**TŰZÁLLÓ KÁBELEK**

típus	szerkezet mm <sup>2</sup>	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
-------	---------------------------	------	---------------------	---------------------	-----------------	--------------	-------------------	---------


Engedménycsoport: 6

**Tűzálló és halogénmentes kábelek E30/FE180**

(N)HXH-J	3 × 1,5	RE	0,6/1 kV	13	200	m	63000 12902	
(N)HXH-J	3 × 2,5	RE	0,6/1 kV	14	250	m	63000 13265	
(N)HXH-J	5 × 1,5	RE	0,6/1 kV	14	280	m	63000 13437	
(N)HXH-J	5 × 2,5	RE	0,6/1 kV	16	350	m	63000 13220	
(N)HXH-J	5 × 4	RE	0,6/1 kV	17	450	m	63000 13239	
(N)HXH-J	5 × 6	RE	0,6/1 kV	18	560	m	63000 13211	
(N)HXH-J	5 × 10	RE	0,6/1 kV	20	840	m	63000 19304	

**Tűzálló és halogénmentes kábelek E90/FE180**

(N)HXH	3 × 1,5	RM	0,6/1 kV	16	300	m	63000 12903	
(N)HXH	3 × 2,5	RM	0,6/1 kV	17	380	m	63000 12904	
(N)HXH	5 × 1,5	RE	0,6/1 kV	18	400	m	63000 13505	
(N)HXH	5 × 2,5	RE	0,6/1 kV	19	480	m	63000 12905	



**KÖZÉPFESZÜLTSGŰ KÁBELEK**


**THPE szigetelésű kábel PE köpennyel**

Sodrott, tömörített réz vezető, belső félvezető réteg, térhálós polietilén szigetelés, külső félvezető réteg, párnaréteg, rézhuzal árnyékolás rézszalag lekötéssel, elválasztó réteg, polietilén külső köpeny

N2XS2Y	1 × 95	RM/16	6/10 kV	32	1.450	m		
N2XS2Y	1 × 150	RM/25	6/10 kV	35	2.050	m		
N2XS2Y	1 × 240	RM/25	6/10 kV	39	3.000	m		
N2XS2Y	1 × 95	RM/16	12/20 kV	36	1.650	m		
N2XS2Y	1 × 150	RM/25	12/20 kV	39	2.300	m		Kérje egyedi ajánlatunkat.
N2XS2Y	1 × 240	RM/25	12/20 kV	44	3.250	m		

Sodrott, tömörített alumínium vezető, belső félvezető réteg, térhálós polietilén szigetelés, külső félvezető réteg, párnaréteg, rézhuzal árnyékolás rézszalag lekötéssel, elválasztó réteg, polietilén külső köpeny

NA2XS2Y	1 × 95	RM/16	6/10 kV	32	950	m		
NA2XS2Y	1 × 150	RM/25	6/10 kV	35	1.150	m		
NA2XS2Y	1 × 240	RM/25	6/10 kV	39	1.500	m		
NA2XS2Y	1 × 95	RM/16	12/20 kV	36	1.050	m		
NA2XS2Y	1 × 150	RM/25	12/20 kV	39	1.350	m		
NA2XS2Y	1 × 240	RM/25	12/20 kV	44	1.700	m		




**THPE szigetelésű, hosszirányban vízzáró kábel PE köpennyel**

Sodrott, tömörített réz vezető, belső félvezető réteg, térhálós polietilén szigetelés, külső félvezető réteg, duzzadóképes párnaréteg, rézhuzal árnyékolás rézszalag lekötéssel, elválasztó réteg, polietilén külső köpeny

N2XS(F)2Y	1 × 95	RM/16	6/10 kV	32	1.790	m		
N2XS(F)2Y	1 × 150	RM/25	6/10 kV	36	2.430	m		
N2XS(F)2Y	1 × 240	RM/25	6/10 kV	40	3.400	m		
N2XS(F)2Y	1 × 95	RM/16	12/20 kV	37	2.080	m		
N2XS(F)2Y	1 × 150	RM/25	12/20 kV	40	2.720	m		Kérje egyedi ajánlatunkat.
N2XS(F)2Y	1 × 240	RM/25	12/20 kV	44	3.750	m		

Sodrott, tömörített alumínium vezető, belső félvezető réteg, térhálós polietilén szigetelés, külső félvezető réteg, duzzadóképes párnaréteg, rézhuzal árnyékolás rézszalag lekötéssel, elválasztó réteg, polietilén külső köpeny

NA2XS(F)2Y	1 × 95	RM/16	6/10 kV	32	1.170	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 150	RM/25	6/10 kV	35	1.590	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 240	RM/25	6/10 kV	39	1.970	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 95	RM/16	12/20 kV	36	1.480	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 150	RM/25	12/20 kV	39	1.820	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 240	RM/25	12/20 kV	44	2.250	m		



A vezetékek, kábelek és részínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

**Érvényes: 2024. június 1-től**

Áraink letölthetők honlapunkról: [www.duoverzio.hu/arlista](http://www.duoverzio.hu/arlista)

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail: [info@duoverzio.hu](mailto:info@duoverzio.hu) • web: [www.duoverzio.hu](http://www.duoverzio.hu)

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434



Engedménycsoport: 6

típus	szerkezet mm <sup>2</sup>	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	táj. ár megrendelési szám
<b>Gumi-tömlővezeték közepes mechanikai igénybevételre</b>						
H05RR-F (GT)	2 x 0,75		300/500V		m	63000 11080
H05RR-F (GT)	2 x 1		300/500V		m	63000 11090
H05RR-F (GT)	2 x 1,5		300/500V		m	63000 11100
H05RR-F (GT)	2 x 2,5		300/500V		m	63000 11110
H05RR-F (GT)	3 x 0,75		300/500V		m	63000 11120
H05RR-F (GT)	3 x 1		300/500V		m	63000 11130
H05RR-F (GT)	3 x 1,5		300/500V		m	63000 11140
H05RR-F (GT)	3 x 2,5		300/500V		m	63000 11150
H05RR-F (GT)	4 x 0,75		300/500V		m	63000 11180
H05RR-F (GT)	4 x 1		300/500V		m	63000 11190
H05RR-F (GT)	4 x 1,5		300/500V		m	63000 11200
H05RR-F (GT)	4 x 2,5		300/500V		m	63000 11210
H05RR-F (GT)	5 x 0,75		300/500V		m	63000 11240
H05RR-F (GT)	5 x 1		300/500V		m	63000 11250
H05RR-F (GT)	5 x 1,5		300/500V		m	63000 11260
H07RN-F (GT)	2 x 1,5		450/750V		m	63000 11551
H07RN-F (GT)	3 x 1,5		450/750V		m	63000 11350
H07RN-F (GT)	3 x 2,5		450/750V		m	63000 11360
H07RN-F (GT)	3 x 4		450/750V		m	63000 11370
H07RN-F (GT)	4 x 1,5		450/750V		m	63000 11410
H07RN-F (GT)	4 x 2,5		450/750V		m	63000 11420
H07RN-F (GT)	4 x 4		450/750V		m	63000 11430
H07RN-F (GT)	4 x 6		450/750V		m	63000 11440
H07RN-F (GT)	4 x 10		450/750V		m	63000 11450
H07RN-F (GT)	4 x 16		450/750V		m	63000 11460
H07RN-F (GT)	4 x 25		450/750V		m	63000 11470
H07RN-F (GT)	4 x 35		450/750V		m	63000 11480
H07RN-F (GT)	5 x 1,5		450/750V		m	63000 11510
H07RN-F (GT)	5 x 2,5		450/750V		m	63000 11520
H07RN-F (GT)	5 x 4		450/750V		m	63000 11530
H07RN-F (GT)	5 x 6		450/750V		m	63000 11540
H07RN-F (GT)	5 x 10		450/750V		m	63000 11541
H07RN-F (GT)	5 x 16		450/750V		m	63000 11542
H07RN-F (GT)	7 x 1,5		450/750V		m	63000 11550
H07RN-F (GT)	7 x 2,5		450/750V		m	63000 11560
H07RN-F (GT)	12 x 1,5		450/750V		m	63000 13688
H07RN-F (GT)	12 x 2,5		450/750V		m	63000 11561
<b>Telefon vezeték</b>						
QV 1x4x0,6					m	63000 19186
QV 1x4x0,8					m	63000 13794
QV 3x4x0,6					m	63000 13410
QV 3x4x0,8					m	63000 13564
QV 5x4x0,6					m	63000 13412
QV 5x4x0,8					m	63000 13500
QV 10x4x0,6					m	63000 13187
QV 10x4x0,8					m	63000 13375

A vezetékek, kábelek és rézsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

**Érvényes: 2024. június 1-től**

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu  
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560  
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035